

**Wykaz drzwi stalowych oraz zakres prac  
- Część 14**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i usuwania awarii drzwi stalowych znajdujących się na obiekcie Zamawiającego.

Liczba oddzieleń serwisowanych: 316

Przegląd serwisowy – zakres prac:

1. Oględziny zewnętrzne drzwi,
2. Sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
3. Sprawdzenie powłoki lakierniczej,
4. Kontrola zawiasów i ich zamocowania,
5. Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli, klamek,
6. Sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
7. Smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
8. Kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza,
9. Regulacja mechanizmu samozamykacz ( siła docisku drzwi, prędkość zamykania),
10. Kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych,
11. Sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygły, kontaktrony)

Wykaz oddzielen zamontowanych w obiekcie:  
MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Strona 1 z 1

Gdańsk, dnia 25.11.2016r.

L.p.	Nazwa, typ	Producent	Dostawca	Data rozpoczęcia gwarancji	Okres gwarancji	Miejsce wbudowania	Obowiązkowe przeglądy serwisowe – strona odpowiedzialna
1.	Drzwi mcr alpe	ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.	ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.	zgodnie z umową	zgodnie z umową	Poziom P3, P2, P1, G1, G2, Parter Wieża	Co 6 m-cy zgodnie z DTR
2.	Drzwi mcr alpe W	ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.	ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o.o.	zgodnie z umową	zgodnie z umową	Poziom P3, P2, P1, G1, G2, Parter Wieża	Co 6 m-cy zgodnie z DTR
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							

WARBUD - HOCHTIEF - MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ  
KIEROWNIK BUDOWY  
Dariusz Białkowski

  
  
mgr inż. Piotr Pakura  
Kierownik Księgi Rejestru  
data i podpis

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

Poziom	Obszar	Nr poz.	Symbol	Dodatk.	SSW [SSWN]	SKD	SSP [SAP]	Pushbar	Nr KD	Jm	Akusty ka	IsółC	Klasa ognioowa	Kolor	Lewa/Prawe	Materiał skrzydła	Materiał ościeżnicy	Typ ościeżnicy	Samozamykacz
B	G-01-14	18	D7L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
B	G-01-14	12	D72**							szl		1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowe	stalowa	stalowa	narozna	
B	G-01-14	14	D78**							szl		1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowe	stalowa	stalowa	narozna	
B	G-118-26	15	D7L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
B	G-118-26	19	D74P**							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	narozna	
B	G-118-26	20	D7L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
B	G-118-26	42	D74P							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	narozna	
P1	G-01-14	13	D74L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
P2	G-01-14	15	D74L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
P3	G-01-14	17	D72**							szl		1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowe	stalowa	stalowa	narozna	
P4	G-01-14	12	D74L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
P5	G-01-14	25	D72**							szl		1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowe	stalowa	stalowa	narozna	
P6	G-01-14	1	D75L**	SSW	x					szl		1	E00	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
P6	G-01-14	2	D11P**	SSW SKD	x	x				szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	obojmuje	
P6	G-01-14	3	D11P**	SSW SKD	x	x				szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	obojmuje	
P6	G-01-14	4	D72**							szl		1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowe	stalowa	stalowa	narozna	
P6	G-01-14	5	D11P**	SSW SKD	x	x				szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	obojmuje	
P6	G-01-14	6	D11P**	SSW	x					szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	obojmuje	
P6	G-01-14	7	D75L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
P7	G-01-14	1	D77L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
P7	G-01-14	2	D76L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	

Poziom	Obszar	Nr poz.	Symbol	Dodatk.	SSW [SSWN]	SKD	SSP [SAP]	Pushbar	Nr KD	Jm	Akusty ka	IsółC	Klasa ognioowa	Kolor	Lewa/Prawe	Materiał skrzydła	Materiał ościeżnicy	Typ ościeżnicy	Samozamykacz
G1	L-C71-9	1	DBL**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-44	szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	2	D6P**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-45	szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	3	D6P**	SSW	x					szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	4	DBL**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-43	szl		1	E00	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	5	DBP**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-42	szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	6	DBL**	SSW	x					szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	7	D6P**							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	8	DBL**	SSW	x					szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	9	D15L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	11	D18P**	SSW	x					szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	11A	D73**							szl		1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowe	stalowa	stalowa		
G1	L-C71-9	12	DBP**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-56A	szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	13	D10L	SSW SKD SSP	x	x	x			szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	14	D73P**							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa		
G1	L-C71-9	15	D6P**	SSW	x			push-bar		szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	16	D14L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	samoamykacz
G1	L-C71-9	17	D15L**	PS						szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
G1	L-C71-9	20	D73P**							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa		
G1	L-C71-9	21	D10P	SSP SKD		x	x		KDD-50	szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	22	DBP**	SSW SKD	x	x			KDD-56A	szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	23	DBP**	SSW SKD	x	x			KDD-51	szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	24	D10L	SSW SKD	x	x			KDD-56	szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	25	D10L	SSW SKD	x	x			KDD-55	szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	26	D10P	SSW SKD	x	x			KDD-64	szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	27	D10L							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	28	DBL**	SSW SKD	x	x			KDE-33	szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	31	D15L	SKD		x			KDD-53	szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	32	DBL**	SSW SKD	x	x			KDD-62	szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	33	D15L							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	34	D16L							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	35	D16L							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	36	D16P							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	37	D16L							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	
G1	L-C71-9	39	D14L**							szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	samoamykacz
G1	L-C71-9	40	D12L**	PS						szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narozna	
G1	L-C71-9	41	DBL**x	SSW KP	x					szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	42	DBL**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-41	szl		1	E00	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	43	DBP**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-60A	szl		1	E00	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	44	DBL**x	SSW KP	x					szl		1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	45	D18P**	SKD SSP SSP	x	x	x			szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obojmuje	samoamykacz
G1	L-C71-9	46	D14P**							szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	narozna	samoamykacz
G1	L-C71-9	47	D12P**	PS						szl		1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	narozna	



-1	OK-Q1-17	120	DBP**	SSW SKD	x	x		push-bar	KDD-39A	szk.	1	E80	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca
----	----------	-----	-------	---------	---	---	--	----------	---------	------	---	-----	----------	-------	---------	---------	------------	---------------

Poziom	Obszar	Nr poz.	Symbol	Dodatk.	SSW [SSWIN]	SKD	SSP [SAP]	Pushbar	Nr KD	Jm	Akusty ka	Rożń.	Klasa ogniowa	Kolor	Lewa/Prawe	Materiał skrzydła	Materiał uszczelnicy	Typ uszczelnicy	Samozamkająca
G2	L-C71-9	1	D4L**	PS						szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narżna	samozamkająca	
G2	L-C71-9	2	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	3	D3P**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	4	D1L**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-42	szk.	1	E100	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	5	D3P**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-41	szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	6	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	7	D3P**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	8	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	9	D7B**							szk.	1	E60	RAL 7043	Dwuskrzydłowa	stalowa	stalowa			
G2	L-C71-9	10	D7B**							szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa			
G2	L-C71-9	11	D7B**	SSW	x			push-bar		szk.	1	E100	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	12	D1P**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-42A	szk.	1	E100	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	13	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	14	D7B**							szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa			
G2	L-C71-9	15	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	16	D4L**	PS						szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narżna	samozamkająca	
G2	L-C71-9	17	DBP**							szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	narżna	samozamkająca	
G2	L-C71-9	18	D1L**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-45	szk.	1	E100	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	19	D1P**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-45A	szk.	1	E100	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	20	D3L**	SSW, SKD, KP	x	x			KDD-43A	szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	21	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	22	D3P**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	23	D7L	PS, SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	narżna	samozamkająca	
G2	L-C71-9	24	D3P**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-63	szk.	1	E60	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	25	D3L**	SSW	x					szk.	1	E60	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	26	D1P**	SSW, SKD	x	x		push-bar	KDD-64	szk.	1	E100	RAL 7043	Prawe	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	
G2	L-C71-9	27	D1L**	SSW	x			push-bar		szk.	1	E100	RAL 7043	Lewa	stalowa	stalowa	Obiejująca	samozamkająca	





Załącznik Nr 1.14 do SOPZ

-3	OK-Q1-17	162	D41L**	SSW	x		x			szt.	1	E80	RAL 7043	Lewe	drewniane	stalowa	Objeżdżająca	samoocampliacja
-3	OK-Q1-17	164	D23P*	SSW	x					szt.	1	E100	RAL 7043	Prawe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	samoocampliacja
-3	OK-Q1-17	165	D23L*	SSW, SMD	x	x			KDO-87	szt.	1	E100	RAL 7043	Lewe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	samoocampliacja
-3	OK-Q1-17	168	D23P*	SSW	x					szt.	1		RAL 7043	Prawe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	
-3	OK-Q1-17	169	D23P	KR						szt.	1		RAL 7043	Prawe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	
-3	OK-Q1-17	170	D23P							szt.	1		RAL 7043	Prawe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	
-3	OK-Q1-17	171	D6L**							szt.	1	E80	RAL 7043	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-Q1-17	172	D23L	KR						szt.	1		RAL 7043	Lewe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	
-3	OK-Q1-17	173	D23L							szt.	1		RAL 7043	Lewe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	
-3	OK-Q1-17	174	D23P							szt.	1		RAL 7043	Prawe	stalowe	stalowa	Objeżdżająca	
-3	OK-Q1-17	175	D6L**							szt.	1	E80	RAL 7043	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	177	D6P**							szt.	1	E80	RAL 7024	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	178	D6L							szt.	1		RAL 7024	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	179	D6L							szt.	1		RAL 7024	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	180	D6L							szt.	1		RAL 7024	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	181	D6L							szt.	1		RAL 1020	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	182	D6L							szt.	1		RAL 6013	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	183	D6L							szt.	1		RAL 7044	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	
-3	OK-U/14-22	184	D6L							szt.	1		RAL 6022	Lewe	stalowe	stalowa	nacienna	