Schemat balustrady
Skala 1:50



Przekrój poprzeczny
Skala 1:25



Widok z boku
Skala 1:25



Przekrój przez dylatację balustrady
Skala 1:10



1 pł. 12x100 6846 2 szt.



2 pł. 12x100 9200 1 szt.

3 pł. 12x100 1174 15 szt.



4 pł. 10x50 1072 134 szt.



5 pł. 10x50 1052 2 szt.



6 pł. 10x50 1388 12 szt.



7 pł. 10x50 394 2 szt.

8 pł. 10x50 521 2 szt.



9 pł. 10x130 180 17 szt.



14 pł. 10x50 1058 2 szt.



Nr blachy	Przekrój			Długość	Ilość	Masa 1 elem.	Masa łącznie
1	12	x	100	6846	2	64,49	128,98
2	12	x	100	9200	1	86,66	86,66
3	12	x	100	1159	15	10,92	163,77
4	10	x	50	1072	134	4,21	563,82
5	10	x	50	1052	2	4,13	8,26
6	10	x	50	1388	12	5,45	65,37
7	10	x	50	394	2	1,55	3,09
8	10	x	50	521	2	2,04	4,09
9	10	x	130	180	17	1,84	31,23
10	10	x	46	140	4	0,51	2,02
11	10	x	60	90	2	0,42	0,85
12	10	x	10	90	4	0,07	0,28
13	10	x	30	80	4	0,19	0,75
14	10	x	50	1058	2	4,15	8,31
						Razem [kg]	1059,18
						Dodatek na spoiny 1.8% [kg]	19,07
						Łączni ciężar jednej balustrady [kg]	1078,24

Firma Usługowa "LANCER" Damian Szczesik
ul. Przyczółek 7 85 - 436 Bydgoszcz

Nr umowy: DT 2411.10.2019	*Nazwa zadania*: Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Struga Foluska w ciągu drogi powiatowej nr 2337 C w km 9+443 w miejscowości Wójcin
Data: 10.2019	*Obiekt*: Most żelbetowy
Skala: 1:50, 1:25 1:10	*Temat rysunku*: Balustrady

Faza	Branża					Nr rys.
PW	M	*Projektował:*	inż. Czesław Szczesik	upr.bud. GP-KZ-7342/479/94 w zakresie projektowania mostów		21
		Opracował:	inż. Czesław Szczesik	upr.bud. GP-KZ-7342/479/94 w zakresie projektowania mostów		
		Weryfikował:	mgr inż. Łukasz Szczesik	upr.bud. KUP/0053/PWOM/13 w zakresie projektowania mostów		