


Szczegół 1

opornik betonowy 12x25



Oznaczenia:


1–opornik betonowy 12x25

2–podsypka cementowo–piaskowa 1:4

3–ława betonowa z betonu C12/15 z oporem

Szczegół 2

obrzeże 8x30 z oporem



Oznaczenia:


1–obrzeże 8x30 kamienne lub betonowe

2–podsypka cementowo–piaskowa 1:4

3–ława betonowa z betonu C12/15 z oporem

Szczegół 3

drenaż francuski






Oznaczenia:

1–geowłóknina polipropylenowa igłowana GRK–5 wg. specyfikacji

2–kruszywo łamane (mrozoodporność F1) frakcja 20/63 lub 31,5/63

3–kotwa stalowa w kształcie litery U

4–umocnienie pobocza kruszywem łamanym 4/31,5

<div><div><div>TRAKTPROJEKT</div></div><div>UL. SUDECKA 23 63-200 JAROCIN NIP 617-176-49-48 TRAKTPROJEKT@GMAIL.COM TEL.KOM. 693-33-83-94</div></div>				
INWESTYCJA/OBIEKT:	Budowa ul. Słonecznej w m. Orzechowo			
INWESTOR:	GMINA MIŁOŚTAW ul. Wrzesińska 19 62-230 Miostaw			
RYСУNEK:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			
PROJEKTANT:	mgr inż. Włodzimierz Hałas WKP 0089/P00D/07			PODPIS: 
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Marcin Matysik WKP 0233/P00D/06			PODPIS: 
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
DROGOWA	PT	12.2022 r.	1:20	PT-D07