

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 60608C Dubielno- Grzegorz					
1		Roboty przygotowawcze			
1.1		Roboty geodezyjne			
1.1.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1.8	km	1.800	
				RAZEM	1.800
1.1.2	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Powykonalowa inwentaryzacja geodezyjna	km		
		poz.1.1.1	km	1.800	
				RAZEM	1.800
1.2		Roboty rozbiórkowe			
1.2.1	KNNR 2-31 0818-08 D-01.02.04	Demontaż słupków znaków drogowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
1.2.2	KNNR 2-31 0703-04 D-01.02.04	Demontaż tarcz znaków drogowych	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
1.2.3	D-01.02.04	Wywóz materiałów z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Urządzenia obce			
1.3.1		Zakładanie rur osłonowych dwudzielnych na kable telekomunikacyjne	m		
		22	m	22.000	
				RAZEM	22.000
1.3.2		Zakładanie rur osłonowych dwudzielnych na kable teletechniczne i przesunięcie poza krawędź jezdni po wykonaniu uzgodnień branżowych z gestorem sieci 76.40	m		
			m	76.400	
				RAZEM	76.400
1.4		Wycinka drzew i krzewów			
1.4.1	KNNR 1 0101-07 D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 76-115 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.4.2	KNNR 1 0107-01 0107-04 D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 10 km	mp		
		4	mp	4.000	
				RAZEM	4.000
1.4.3	KNNR 1 0107-02 0107-05 D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 10 km	mp		
		6.18	mp	6.180	
				RAZEM	6.180
1.4.4	KNNR 1 0107-03 0107-05 D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 10 km	mp		
		12.23	mp	12.230	
				RAZEM	12.230
1.5		Zebranie humusu			
1.5.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208-02 D-01.02.02	Zebranie humusu gr. 30 cm z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi	m³		
		2514.80-888	m³	1626.800	
				RAZEM	1626.800
2		Roboty ziemne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.1	KNNR 1 0202-08 + KNNR 1 0208-02 D-02.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowyladowczymi	m ³		
		195.21	m ³	195.210	
				RAZEM	195.210
3		Podbudowy			
3.1	KNNR 6 0103-01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.	m ²		
		2514.80-888	m ²	1626.800	
				RAZEM	1626.800
3.2	KNNR 6 0109-03 D-04.05.01	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2 o grubości po zagęszczeniu 22 cm	m ²		
		poszerzenia 2514.80-888	m ²	1626.800	
				RAZEM	1626.800
3.3	KNNR 6 0109-02 D-04.05.01	Warstwa z piasku stabilizowanego cementem C 1,5/2 o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		zjazdu 36.03	m ²	36.030	
				RAZEM	36.030
3.4	KNNR 6 0113-02 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		poszerzenia poz.3.2	m ²	1626.800	
				RAZEM	1626.800
3.5	KNNR 6 0113-06 D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		zjazdu poz.3.3	m ²	36.030	
				RAZEM	36.030
3.6	D-05.03.26i	Układanie geosiatki z włókna szklanego nasączonej asfaltem	m ²		
		3307	m ²	3307.000	
				RAZEM	3307.000
3.7	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy; zużycie emulsji 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²		
		(2514.80-888)+36.03	m ²	1662.830	
				RAZEM	1662.830
3.8	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową ist. nawierzchni; zużycie emulsji 0,3 - 0,5 kg/m ²	m ²		
		5483.22+80.13	m ²	5563.350	
				RAZEM	5563.350
3.9	KNR AT-03 0202-02 D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej; zużycie emulsji 0,1 - 0,3 kg/m ²	m ²		
		(7998.02-888)+80.1+36.03	m ²	7226.150	
				RAZEM	7226.150
4		Nawierzchnie			
4.1	KNNR 6 0308-01 D-05.03.05b	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 3,0 cm	m ²		
		poz.3.9	m ²	7226.150	
				RAZEM	7226.150
4.2	KNNR 6 0309-01 D-05.03.05a	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
		poz.4.1	m ²	7226.150	
				RAZEM	7226.150
5		Pobocza			
5.1	KNNR 6 0113-06 D-04.04.02	Pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		2374.75	m ²	2374.750	
				RAZEM	2374.750
6		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1	KNNR 6 0702-01 D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6.2	KNNR 6 0702-05 D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych, folia II generacji - średni	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
7		Zieleń			
7.1	KNR 2-21 0302-05 D-09.01.01	Sadzenie drzew na terenie płaskim z całkowitą zaprawą dołów - jesion wynios- ły o obwodzie pnia na wysokości 1,00 m od bryły korzeniowej - min. 14 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000