



Nowy Sącz,

2020-03-06

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**  
KR.ZUZ.3.4210.104.2020.IB

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310, z późn. zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256),

**po rozpatrzeniu**

wniosku Pani Agnieszki Rusnak, ul. Św. Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ – pełnomocnika Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych obiektów budowlanych tj. ścieżek pieszych i placów utwardzonych, placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych/edukacyjnych, pergoli, grilli stacjonarnych, na działce ewid. nr 10484/142, w okolicy ul. Zdrojowej, w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem.

**orzekam:**

- I. **Udzielam** Gminie Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, reprezentowanej przez Wójta, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, na działce ewid. nr 10484/142, obr. Krościenko nad Dunajcem (X: 5479002.24 Y: 7458407.07), nowych obiektów budowlanych tj.:
  - a) ścieżek pieszych i placów utwardzonych o łącznej powierzchni 1075 m<sup>2</sup>, w tym:
    - utwardzenie z kostki brukowej o powierzchni ok. 295,00 m<sup>2</sup>,
    - utwardzenie o nawierzchni kamiennej o powierzchni ok. 625 m<sup>2</sup>,
    - nawierzchnia bezpieczna placu zabaw ok. 155,00 m<sup>2</sup>,
  - b) placu zabaw (1 huśtawka o wymiarach 3,80 m x 2,40 m x 2,20 m, 2 bujaki o wymiarach 0,76x0,22x0,56 m, 1 ślizgawka, o wymiarach 2,68x0,81x1,80 m),
  - c) ławek typu parkowego (szt. 23, o wymiarach 1,87x0,45x0,45 m),
  - d) koszy stalowych na śmieci (szt. 8, o wysokości całkowitej 0,76 m, wysokość pojemnika 0,51 m, średnica wkładu 0,28 m),
  - e) stojaków na rowery (szt. 6, o wymiarach 1,38x0,54x0,42 m),
  - f) tablic informacyjnych (szt. 2) oraz tablic edukacyjnych (szt. 3), o wymiarach 3,3x1,48x3,12 m,
  - g) pergoli (szt. 2, o wymiarach 5,88x4,38x4,23 m,
  - h) grilli stacjonarnych (szt. 2, o średnicy zewnętrznej 1,23 m, wysokości 1,1 m).
- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustaliam następujące warunki wykonania uprawnienia:
  1. Prowadzenia robót przez osoby posiadające stosowne uprawnienia.
  2. Prowadzenia robót związanych z zamierzoną inwestycją poza okresem zagrożenia powodzią.

3. Wykonywania robót przy użyciu sprzętu posiadającego zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa i oleju do środowiska.
  4. Uporządkowania terenu po wykonaniu robót.
  5. Pokrywania wszelkich ewentualnych szkód wynikłych z niniejszej decyzji.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

### Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 11.02.2020 r. (data wpływu 11.02.2020 r.), Pani Agnieszki Rusnak, ul. Św. Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ – pełnomocnik Gminy Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, zwróciła się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec nowych obiektów budowlanych tj. ścieżek pieszych i placów utwardzonych, placu zabaw, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych/edukacyjnych, pergoli, grilli stacjonarnych, na działce ewid. nr 10484/142, w okolicy ul. Zdrojowej, w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem.

Po zbadaniu formalnym i merytorycznym wniosku pismem z dnia 20.02.2020 r., znak: KR.ZUZ.3.4210.104.2020.IB, zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i możliwości składania uwag i wniosków w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Jednocześnie, zgodnie z art. 400, ust. 7 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu i tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego Nowy Targ. Oprócz wywieszenia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz tablicy ogłoszeń Nadzoru Wodnego Nowy Targ, przedmiotowe zawiadomienie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem w terminie od 25.02.2020 r. do 03.03.2020 r. Zainteresowane strony w wyznaczonym terminie nie wniosły uwag do przedmiotu postępowania.

Z przedłożonego przy wniosku operatu wodnoprawnego wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w związku z zagospodarowaniem terenu na strefę rekreacyjną wraz z małą architekturą. Wykonane zostaną ścieżki piesze i place utwardzone, plac zabaw, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice informacyjne/edukacyjne, pergole, grille stacjonarne. Elementy małej architektury trwale związane z gruntem zostaną posadowione na fundamentach betonowych na głębokości 1,2 m p.p.t.

Planowana inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%). Obszary te wyznaczone zostały na mapach zagrożenia powodziowego przekazanych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej organom administracji w dniu 15.04.2015 r. jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. Rzędna wody Q1% odczytana z interpolacji z mapy zagrożenia powodziowego wynosi 417,47 m n.p.m. Do analizy zagrożenia powodziowego wykorzystano ponadto informacje pochodzące z realizowanej w latach 2013-2015 „Analizy programu inwestycyjnego w zlewni Dunajec”. W ramach tego projektu wykonano obliczenia hydrauliczne bazujące na przepływach zmiennych w czasie (tj. hydrogramach przepływu) opracowanych w oparciu o aktualne dane hydrologiczne, które pozwoliły uwzględnić efekt transformacji fali powodziowej i odwzorować wpływ budowli inżynierskich na kształtowanie się rzędnych zwierciadła wielkich wód. Ponadto przy generowaniu stref zalewowych wykorzystano numeryczny model terenu wykonany metodą skaningu laserowego w roku 2013. Na podstawie w/w analizy wykazano, iż planowana inwestycja znajdować się będzie poza zasięgiem zalewu wody Q1% od rzeki Dunajec. Jednakże powyższe nie oznacza, że inwestycja nie jest narażona na działanie wód powodziowych, a ryzyko realizacji inwestycji w tym miejscu ponosi Inwestor.

Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (PGWDW) planowana inwestycja należy do jednolitych części wód powierzchniowych JCWP o nazwie „Dunajec od Grajcarka do Obidzkiego Potoku” oznaczonej europejskim kodem JCWP PLRW20001521419937. Teren ten przynależy do regionu wodnego Górnej Wisły i podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Została ona wskazana jako silnie zmieniona część wód powierzchniowych, w związku z tym, zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 57 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne celem środowiskowym dla tej części wód, jest ochrona, poprawa ich potencjału i stanu, tak aby osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Mając na względzie, że zamierzona inwestycja nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
*Bogumił Domańciewicz*  
Główny Specjalista  
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

#### Otrzymują:

1. Pani Agnieszka Rusnak + 1 egz. operatu wodnoprawnego  
ul. Św. Katarzyny 4, 34-400 Nowy Targ  
Pełnomocnik:  
Gminy Krościenko nad Dunajcem  
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
2. ZUZ a/a

#### Do wiadomości:

KZGW, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu  
Załącznik do decyzji o zrzeczeniu się prawa  
do wniesienia odwołania. Decyzja  
staje się ostateczna i prawomocna

z dniem... 09.03.2020  
Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

*Elżbieta Jędrzejewska*  
Zgód Wodnoprawnych

Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego uiszczono opłatę w wysokości 224,88 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery złote 88/100). Wpłaty dokonano przelewem na konto PGW Wody Polskie w dniach 11.02.2020 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz  
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: [zznowysacz@wody.gov.pl](mailto:zznowysacz@wody.gov.pl)