



Wrocław, 05.07.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Powiatu Krotoszyńskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi

ZMIANY TREŚCI SWZ NR 96/2024/Krotoszyn

Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Krotoszyńskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. informuje o następujących zmianach w SWZ:

Zmianie ulegają odpowiedzi na pytania opublikowane w dniu 26.06.2024 r.

9. Proszę o informacje czy w ciągu najbliższego roku Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

Odpowiedź z dnia 26.06.2024r.: W ciągu najbliższego roku Miejski Ośrodek Wychowawczy w Koźminie planuje montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (98500 zł). I LO realizować będzie inwestycję o nazwie „Moje Boisko-Orlik2012” - Edycja 2023 (modernizacja kompleksu sportowego) szacunkowa wartość: 160.000,00 zł. Pozostałe jednostki Zamawiającego nie przewidują inwestycji w tym okresie jednak nie wykluczają ich w zależności od pozyskanych środków finansowych.

Odpowiedź po zmianie.:

W ciągu najbliższego roku Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Koźminie Wielkopolskim planuje montaż oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego (98500 zł). I LO realizować będzie inwestycję o nazwie „Moje Boisko-Orlik2012” -Edycja 2023 (modernizacja kompleksu sportowego) szacunkowa wartość: 160.000,00 zł. Pozostałe jednostki Zamawiającego nie przewidują inwestycji w tym okresie jednak nie wykluczają ich w zależności od pozyskanych środków finansowych.



10. Czy na liście zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się również budynki pod nadzorem konserwatora zabytków? Prosimy o podanie ich wartości.

Odpowiedź z dnia 26.06.2024r.: Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków zgodnie z poniższym:

- **SOSW W BORZĘCICZKACH- Pałac, Borzęciczki 11, wartość: 690.746,51 zł**
- **STAROSTWO POWIATOWE - budynki Starostwa znajdują się w historycznym układzie urbanistycznym, wartość: 1.196.595,16 zł**
- **PCPR: zgłasza 2 lokalizacje - Krotoszyn, Ul. Floriańska 10 – 3.526.189,50 zł Krotoszyn ul. Langiewicza 2 – 1.366.377,30 zł**
- **DPS Baszków: Budynek Pałac, Wartość 997 600,00 zł**
- **MOW: Internat, wartość: 400662,07 zł**
- **ZSP NR 3: Budynek szkoły i sala gimnastyczna znajduje się na Obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyn wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 692/Wlkp/A. Budynek szkoły wartość brutto 284 866,26 zł Sala gimnastyczna wartość brutto 1 613 529,09**
- **ZSP W KOŹMINIE: budynek Zamku przy ul. Zamkowej 1- wartość 1.505.333,72 zł.**
- **ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE Budynki znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Miasta Krotoszyna pod nr 692/Wlkp/A**
- **ZSP NR 2: budynek szkoły, wartość: 2.126 809,91 zł**
- ILO - Budynek szkoły: 1.902.052,87 zł., budynek sali gimnastycznej: 272.187,58 zł.**

Odpowiedź po zmianie.:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki znajdujące się pod nadzorem konserwatora zabytków zgodnie z poniższym:

- **SOSW W BORZĘCICZKACH- Pałac, Borzęciczki 11, wartość: 690.746,51 zł**
- **STAROSTWO POWIATOWE - budynki Starostwa znajdują się w historycznym układzie urbanistycznym, wartość: 1.196.595,16 zł**
- **PCPR: zgłasza 2 lokalizacje - Krotoszyn, Ul. Floriańska 10 – 3.526.189,50 zł Krotoszyn ul. Langiewicza 2 – 1.366.377,30 zł**
- **DPS Baszków: Budynek Pałac, Wartość 997 600,00 zł**
- **MOW: Internat, wartość: 400662,07 zł**
- **ZSP NR 3: Budynek szkoły i sala gimnastyczna znajduje się na Obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Krotoszyn wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 692/Wlkp/A. Budynek szkoły wartość brutto 284 866,26 zł Sala gimnastyczna wartość brutto 1 613 529,09**
- **ZSP W KOŹMINIE: budynek Zamku przy ul. Zamkowej 1- wartość 1.505.333,72 zł.**
- **ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE Budynki znajdują się na terenie wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Miasta Krotoszyna pod nr 692/Wlkp/A**



- ZSP NR 2: budynek szkoły, wartość: 2.126 809,91 zł

ILO - Budynek szkoły: 1.902.052,87 zł., budynek sali gimnastycznej: 272.187,58 zł.

SOSW w Konarzewie znajduje się tylko w gminnym rejestrze zabytków. Inwestycje przeprowadzone przez Ośrodek jak remont elewacji, ekspertyza PPOŻ, projekt budowlany na windę itp, są uzgadniane z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Wartość księgowa budynku 462132,26 zł

15. W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

Odpowiedź z dnia 26.06.2024 r.:

-ZSS KROTOSZYN Przyczyną wyłączenia z eksploatacji sali gimnastycznej jest wymagany remont kapitalny. Wszystkie media są odłączone. Drzwi są zamknięte na 2 zamki.

- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE budynek jest w złym stanie technicznym, brak mediów, brak dostępu.

Odpowiedź po zmianach:

-ZSP w Koźminie Wielkopolskim Przyczyną wyłączenia z eksploatacji sali gimnastycznej jest wymagany remont kapitalny. Wszystkie media są odłączone. Drzwi są zamknięte na 2 zamki.

- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIE budynek jest w złym stanie technicznym, brak mediów, brak dostępu.

56. Prosimy o podanie informacji dotyczących szkód spowodowanych powodzią lub podniesieniem się poziomu wód gruntowych jakie wystąpiły w mieniu Zamawiającego od roku 1997 (nie ma takiej informacji do wszystkich lokalizacji)?

Odpowiedź z dnia 26.06.2024 r: w 2021 roku zgłoszone zostało zalania piwnic budynku ILO, zalanie strzelnicy w 2021 r., zalanie piwnicy w 2023 r., zalanie korytarzy i pomieszczenia socjalnego w 2024 r.

W dniu 21.03.2024 r. - została zalana piwnica w budynku głównym szkoły Podstawowej nr 3 wskutek podniesienia wód gruntowych.

Odpowiedź po zmianach: w 2021 roku zgłoszone zostało zalania piwnic budynku ILO, zalanie strzelnicy w 2021 r., zalanie piwnicy w 2023 r., zalanie korytarzy i pomieszczenia socjalnego w 2024 r.

W dniu 21.03.2024 r. - została zalana piwnica w budynku głównym Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 wskutek podniesienia wód gruntowych.



86. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych dla wszystkich lokalizacji objętych ochroną ubezpieczeniową. W przeciwnym wypadku prosimy o wykreślenie Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz Klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Odpowiedź z dnia 26.06.2024r.: Zamawiający informuje o posiadanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym. Informacje na temat pozostałych jednostek Zamawiającego zostały ujęte w załączniku nr 5 do SWZ – „rejestry majątku”

- SOSW Borzęciczka: Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru wraz z DSO, gaśnice, hydranty

- PUP posiada alarm i kamery, wyłącznik przeciwpożarowy

-DPS Baszków Na obiektach mieszkalnych zamontowany system zabezpieczeń przeciwpożarowych połączony z systemem całodobowego monitorowania obiektów. W budynku administracji zamontowany system sygnalizacji kradzieży i włamania.

-ZSP NR 3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe: gaśnice, hydrant, drzwi przeciwpożarowe 2 szt. stały dozór – firma zewnętrzna: organizacja ewakuacji na wypadek pożaru, instruktarz bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników.

Odpowiedź: Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe: alarm, ochrona obiektu przez firmę zewnętrzną, kraty w oknach – pomieszczenia w piwnicy budynku szkoły.

- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIIE Zabezpieczenie przeciwpożarowe: gaśnice proszkowe i piankowe, monitoring

ILO - Na parterze szkoły znajdują się kraty w oknach; w niektórych pomieszczeniach znajdują się czujki ruchu uruchamiające alarm, kamery znajdują się wewnątrz szkoły i na zewnątrz, na poddaszu znajdują się czujki dymu.

Odpowiedź po zmianach:

Zamawiający informuje o posiadanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zgodnie z poniższym. Informacje na temat pozostałych jednostek Zamawiającego zostały ujęte w załączniku nr 5 do SWZ – „rejestry majątku”

- SOSW Borzęciczka: Zabezpieczenia przeciwpożarowe: system sygnalizacji pożaru wraz z DSO, gaśnice, hydranty

- PUP posiada alarm i kamery, wyłącznik przeciwpożarowy

-DPS Baszków Na obiektach mieszkalnych zamontowany system zabezpieczeń przeciwpożarowych połączony z systemem całodobowego monitorowania obiektów. W budynku administracji zamontowany system sygnalizacji kradzieży i włamania.

-ZSP NR 3 Zabezpieczenie przeciwpożarowe: gaśnice, hydrant, drzwi przeciwpożarowe 2 szt. stały dozór – firma zewnętrzna: organizacja ewakuacji na wypadek pożaru, instruktarz bezpieczeństwa pożarowego dla pracowników.



Odpowiedź również dotyczy ZSP NR 3: Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe: alarm, ochrona obiektu przez firmę zewnętrzną, kraty w oknach – pomieszczenia w piwnicy budynku szkoły.

- ZSP NR 1 W KROTOSZYNIĘ Zabezpieczenie przeciwpożarowe: gaśnice proszkowe i piankowe, monitoring

ILO - Na parterze szkoły znajdują się kraty w oknach; w niektórych pomieszczeniach znajdują się czujki ruchu uruchamiające alarm, kamery znajdują się wewnątrz szkoły i na zewnątrz, na poddaszu znajdują się czujki dymu.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika