

Numer sprawy: ZP.271.4.2024

Bytkowo, dnia 23.05.2024 r.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Topolowa 6,

Bytkowo,

62 - 090 Rokietnica,

NIP: 777-17-96-271

Do wszystkich Wykonawców

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (dalej Pzp) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia równej progowi unijnemu lub większej na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2026 r.” wraz z odpowiedziami.

#### **Pytanie 1**

**SWZ Rozdział 4 Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.6, ppkt 4.6.2 w zw. z Załącznikiem nr 1 do SWZ**

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy Zamawiający posiada aktualnie umowy kompleksowe czy rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji
- b) Czy procedura zmiany sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy?
- c) Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na czas określony, czy nieokreślony?
- d) Kto jest dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej?
- e) Jaki jest okres wypowiedzenia obowiązujących umów kompleksowych/ umów sprzedaży energii elektrycznej?
- f) Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy, czy też upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- g) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?
- h) Czy Zamawiający ma zawarte umowy/ aneksy w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SIWZ? Jeśli tak - jakie są terminy wypowiedzeń umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych?

**Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający informuje, że wszystkie niezbędne dane podane są w**

**Załączniku nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia. Niemniej jednak:**

- a) Punkty poboru biorące udział w postępowaniu posiadają umowy rozdzielone na sprzedaż energii elektrycznej,

- b) Jest to kolejna procedura zmiany sprzedawcy,
- c) Umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony,
- d) Dotychczasowym sprzedawcą energii elektrycznej jest Enea S.A.
- e) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych, natomiast umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte są z aktualnym sprzedawcą energii elektrycznej na czas określony do 31.12.2024 r. i nie wymagają wypowiedzenia,
- f) Zamawiający nie posiada umów do wypowiedzenia,
- g) Zamawiający nie posiada umów kompleksowych oraz umów dystrybucyjnych zawartych na czas określony,
- h) Zamawiający nie posiada umów/ aneksów w ramach akcji promocyjnych lojalnościowych, które uniemożliwiają zawarcie nowej umowy sprzedażowej w terminach przewidzianych w SWZ.

## Pytanie 2

### SWZ Rozdział 19 Wymagania dotyczące wadium pkt 19.4.

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wskazanie prawidłowej nazwy Banku, w którym Zamawiający posiada konto. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o potwierdzenie czy nr konta jest poprawny.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Zamawiający informuje, że prawidłowa nazwa banku to Santander Bank Polska SA, zamawiający dokonuje zmiany w pkt 19.4 SWZ oraz publikuje zmiany w dokumencie na stronie prowadzonego postępowania. Numer konta banku jest prawidłowy.

## Pytanie 3

### Załącznik nr 2 do SWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt nr ... § 1 ust. 1a

Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednoczenie wolumenu podanego w umowy, ponieważ różni się ze wskazanym w ofercie.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:** Zamawiający informuje, że w SWZ rozdział 4 pkt 4.1 oraz w załączniku nr 2 do SWZ §1 ust. 1 podał planowaną ilość dla energii elektrycznej oraz ilość energii wyprodukowanej przez instalacje i oddaną do sieci w trakcie trwania zamówienia na podstawie zużyć rzeczywistych. Natomiast w toku realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia łącznej ilości zakupionej energii/oddanej do sieci w zakresie do 15%. Zgodnie z rozdziałem 16 pkt 16.2 ppkt 16.2.1. w formularzu ofertowym wykonawca podaje cenę za energię elektryczną dla całego zamówienia (zamówienie planowane + zwiększenie) oraz cenę za usługę bilansowana handlowego (usługa POB) dla energii wytworzonej przez instalacje OZE i oddaną do sieci (ilość planowana wraz ze zwiększeniem). Zamawiający pozostawia zapisy bez zmian.

## Pytanie 4

### Załącznik nr 2 do SWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt nr ... § 3 ust. 2

1. Z uwagi na fakt, że Wykonawca przedstawia wartość umowy w oparciu o szacowaną przez Zamawiającego ilość energii, w przypadku, gdy Zamawiający zużyje większą niż szacowana ilość energii, powinien uiścić opłatę za faktycznie zużytą energię. Ponadto ustalenie dokładnego dnia, w którym szacowana ilość energii zostanie faktycznie przekroczona, jest fizycznie niemożliwe (Wykonawca otrzymuje informację o zużyciu energii od OSD po zakończeniu okresu rozliczeniowego). Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisu o treści: „W przypadku wykorzystania kwoty, o której mowa w §... Umowy, rozwiązanie Umowy następuje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego, następującym po okresie, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu dotarło do Wykonawcy. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania Umowy.”

2. Czy Zamawiający samodzielnie kontrolował będzie wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii, przed wykorzystaniem ww. środków.

**Odpowiedź na pytanie nr 4 pkt 1 i 2:** Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy §8 ust. 1 pkt 6 „w przypadku, gdy przed terminem zakończenia okresu trwania zamówienia (umowy) zostanie wyczerpana ilość kWh wskazana w § 6 ust. 1 (wraz ze zwiększeniem) Strony Umowy w drodze negocjacji dodadzą ilość energii elektrycznej, w tym nowe PPE, niezbędną do zakończenia przedmiotowej umowy. Wykonawca wraz ze złożoną ofertą przedstawi dowody kalkulacji cen jednostkowych energii elektrycznej. Zamawiający dokona oceny przedstawionych dowodów mających wpływ na nową cenę jednostkową i ofertę zatwierdzi lub zgłosi do niej uwagi. W przypadku wątpliwości, co do wysokości ceny złożonej przez Wykonawcę w nowej ofercie, Zamawiający może dokonać jej weryfikacji na podstawie cen w najkorzystniejszych ofertach składanych w bieżących postępowaniach na dostawę energii elektrycznej – z dnia otrzymania oferty przez Zamawiającego lub w okresie do 5 dni poprzedzających otrzymanie przez Zamawiającego oferty, a w przypadku braku takich danych może dokonać analizy cen w oparciu o indeks BASE na TGE. Zmiana nie może przekroczyć 20% wartości umowy bez zwiększenia. Zmiana wymaga sporządzenia aneksu do umowy, zmiana będzie miała wpływ na wartość umowy oraz ilości PPE” Zamawiający dokonuje zmiany w §3 ust. 2 poprzez usunięcie zapisu i publikuje zmianę dokumentu na stronie prowadzonego postępowania. Zamawiający będzie kontrolował wydatkowanie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, w sposób umożliwiający rozliczenie z tytułu faktycznie pobranej energii.

#### **Pytanie 5**

**Załącznik nr 2 do SWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt nr ... § 6 ust. 12**

Wykonawca, informuje, iż w celu przetwarzania płatności w sposób masowy posługuje się tzw. rachunkami wirtualnymi, podawanymi na fakturach VAT. Każdy rachunek wirtualny jest powiązany z rachunkiem rozliczeniowym, który jest zarejestrowany w Urzędzie Skarbowym i znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów potwierdzonym w opublikowanych wyjaśnieniach (<https://www.podatki.gov.pl/wyjasnienia/dodatkowe-informacje-ws-wykazu-podatnikow-vat/>) – rachunki wirtualne wykorzystywane do obsługi płatności z tytułu dostarczonych towarów i usług nie są zamieszczane w wykazie, gdyż nie są to rzeczywiste rachunki rozliczeniowe zgłaszane do urzędu skarbowego lub do CEiDG (nie są to rachunki rozliczeniowe w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.). Na tzw. białej liście prezentowany jest wyłącznie rachunek rozliczeniowy, z którymi dany rachunek wirtualny jest powiązany. Powiązanie rachunku wirtualnego z rozliczeniowym ustalane jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych udostępnianych przez banki. Jeśli takie powiązanie istnieje Ministerstwo sprawdza czy rachunek rozliczeniowy z którym powiązany jest weryfikowany rachunek wirtualny został zgłoszony. Jeśli tak – system zwraca informację o treści „Figuruje w rejestrze VAT” . Oznacza to, że wpłaty dokonywane na tak zweryfikowany rachunek wirtualny będą traktowane jak wpłaty na rachunki rozliczeniowe znajdujące się na białej liście.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia dokonania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, zwracamy się prośbą o modyfikację zapisu do treści „W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, jeżeli wskazany do zapłaty rachunek bankowy, bądź w przypadku rachunku wirtualnego – powiązany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje się na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT.”

**Odpowiedź na pytanie nr 5:** Zamawiający informuje, że rachunki rozliczeniowe techniczne (wirtualne) nigdy nie będą uwidaczniane w wykazie tzw. „Biała lista”. Są to rachunki powiązane bezpośrednio z rachunkami bankowymi i nie funkcjonują samodzielnie. Ministerstwo finansów wprowadziło narzędzie

umożliwiający zweryfikowanie, czy dany numer rachunku figuruje na tzw. „Białej liście”. Jeżeli dany rachunek rozliczeniowy techniczny jest powiązany z rachunkiem bankowym, to otrzymamy ze strony Ministerstwa Finansów potwierdzenie, że wyszukiwany nr rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych w wykazie oraz figuruje w rejestrze VAT. Powyższe oświadczenie nie rozróżnia rachunków rozliczeniowo technicznych i rachunków bankowych. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów.

#### **Pytanie 6**

##### **Załącznik nr 2 do SWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt nr ... § 6 ust. 21**

Informujemy, że numer konta na który należy dokonać należności widnieje na każdej fakturze wystawianej przez Wykonawcę będzie zależny od kont rozrachunkowych, które wskaże Zamawiający. W związku z powyższym wnosimy modyfikację zapisu do treści: „Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT”.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:** Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu, zamawiający dokonuje zmiany w §6 ust. 21 załącznika nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy i publikuje zmianę dokumentu na stronie prowadzonego postępowania.

#### **Pytanie 7**

##### **Załącznik nr 2 do SWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt nr ... § 7**

Informujemy, że zapisy dotyczące kar umownych są nieproporcjonalne, przez co naruszają zasadę równości stron w stosunku cywilnoprawnym. Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie adekwatnych kar umownych lub o usunięcie wskazanych zapisów w całości. W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych, zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 7:** Zamawiający zobowiązany jest do należytego wykonania umowy poprzez m.in. zapisy o karach umownych. Kary umowne spełniają rolę prewencyjną, mają zapobiegać naruszaniu norm prawnych (umownych). W przypadku należytego wykonania umowy kary nie będą naliczane. Wykonawca zobowiązany jest ocenić ryzyko nienależytego wykonania umowy. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania zmiany.

#### **Pytanie 8**

##### **Załącznik nr 2 do SWZ Umowa sprzedaży energii elektrycznej dla obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – projekt nr ... § 8 ust. 7**

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów § 8 do treści:

1. Na podstawie art. 439 ustawy PZP Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Strony przewidują możliwość zmiany ceny jednostkowej za 1 kWh energii elektrycznej w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, które Wykonawca musi zakupić w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Strony zgodnie oświadczają, że waloryzacja wynagrodzenia, o której mowa poniżej nie będzie miała zastosowania, w przypadku gdy Wykonawca dokonał zakupu energii elektrycznej z góry dla całego okresu zamówienia wynikającego z niniejszej Umowy, wobec powyższego zmiana cen energii elektrycznej nie będzie miała wpływu na wartość wynagrodzenia.
3. Wykonawca oświadcza, że do dnia zawarcia przedmiotowej umowy dokonał zakupu energii elektrycznej w wysokości .....% (wielkość procentowa) wolumenu wskazanego w §... Umowy.

4. Warunkiem zastosowania mechanizmu waloryzacji jest złożenie przez Wykonawcę wniosku o zmianę ceny jednostkowej za kWh, w związku ze zmianą hurtowych cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. zw. dalej „TGE”, ze wskazaniem proponowanej zwaloryzowanej ceny energii elektrycznej, przy czym pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach od dnia realizowania dostaw w ramach Umowy i w odniesieniu do energii elektrycznej, która nie została zakupiona do dnia zawarcia umowy, zgodnie z treścią pkt 3 powyżej.
5. Wykonawca składając wniosek o zmianę, powinien przedstawić w szczególności wyliczenia wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia oraz dowody na to, że zmiana energii elektrycznej na TGE wpływa na koszt realizacji zamówienia we wnioskowanym przez Wykonawcę zakresie.
6. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej aneksem do Umowy przy czym Zamawiający zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek Wykonawcy złożony w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty wpływu.
7. Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o waloryzację w przypadku zmiany średnioważonej ceny miesięcznej indeksu TGeBASW\_WAVg na TGE (cena publikowana w raportach miesięcznych na <https://tge.pl/dane-statystyczne>) w odniesieniu do indeksu TGeBASW\_WAVg z miesiąca zawarcia Umowy, z takim zastrzeżeniem że cena ta może być kalkulowana po upływie 6 miesięcy od dnia realizowania dostaw na poniższych zasadach:
- 1) W przypadku zmiany (wzrostu) wartości od 30% do 40 %cena jednostkowa kWh energii elektrycznej (w odniesieniu do wolumenu, który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona o 2 %.
  - 2) W przypadku zmiany (wzrostu) wartości wynagrodzenia powyżej 40 % do 50 % cena jednostkowa kWh energii elektrycznej (w odniesieniu do wolumenu, który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona o 3 %,
  - 3) W przypadku zmiany (wzrostu) wartości powyżej 50 % cena jednostkowa kWh energii elektrycznej (w odniesieniu do wolumenu, który pozostał do zakupu przez Wykonawcę) może zostać powiększona o 5 %.
8. Maksymalny łączny wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z zastosowaniem mechanizmu waloryzacji, wynosi 5% wartości wynagrodzenia określonego w § ..... Umowy.

**Odpowiedź na pytanie nr 8:** Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający pozostawia zapisy bez dokonania modyfikacji.

#### **Pytanie 9**

W przypadku, gdy wśród punktów poboru energii ujętych w postępowaniu Zamawiający posiada zainstalowane źródła wytwarzania energii o mocy poniżej lub równe 50 kW, prosimy o informację, czy Zamawiający prześle wydany przez OSD dokument potwierdzający możliwość świadczenia usługi dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw dla mikroinstalacji oraz następujące dane:

1. Adres PPE
2. Nazwa PPE
3. Przeznaczenie obiektu
4. Grupa taryfową (obowiązująca grupa taryfowa powinna być zgodna z grupą taryfowa na umowie dystrybucyjnej oraz na bieżącej fakturze za usługi dystrybucyjne)
5. Deklarowane zużycie energii w MWh (I strefa/całodobowo; II strefa; III strefa; IV strefa; łącznie)
6. Cykl rozliczeniowy
7. Aktualna moc umowną
8. Deklarowana moc umowną.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:** Zamawiający udostępni niezbędne dane.

Opracowała w dniu 22 maja 2024 r.  
Dominika Błazejak

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego:

.....

(podpis)