

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa, rozbudowa i remont budynku po byłej rzeźni w radomyślu Wielkim na budynek "Pamięci i Tradycji"		
1	Rozdział	Zagospodarowanie terenu - parkingi, chodniki, tereny zielone		
1.1	Element	Parking		
1.1.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.3	KNR 231/202/1	Nawierzchnie mieszanka żwirowo- piaskowa gr 25 cm, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.4	KNR 231/202/2	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.6	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.7	KNR 231/990/3/1	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10 cm kolrowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,5*5,0*5+3,5*2,0	69,500000	
		RAZEM:	69,500000	m2 69,500
1.1.8	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30 cm, grunt kategorii III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,0+2,5*5*3,5)*2	97,500000	
		RAZEM:	97,500000	m 97,500
1.1.9	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,0+2,5*5*3,5)*2*0,2	3,900000	
		RAZEM:	3,900000	m3 3,900
1.1.10	KNR 231/403/3	Krawężniki betonowe, wystające 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(5,0+2,5*5*3,5)*2	97,500000	
		RAZEM:	97,500000	m 97,500
1.2	Element	Chodniki		
1.2.1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		222	222,000000	
		RAZEM:	222,000000	m2 222,000
1.2.2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości		
		Wyliczenie ilości robót:		
		222	222,000000	
		RAZEM:	222,000000	m2 222,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.2.3	KNR 231/202/1	Nawierzchnie mieszanka żwirowo- piaskowa gr 25 cm, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10`cm	m2	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.2.4	KNR 231/202/2	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1`cm grubości warstwy	m2	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.2.5	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15`cm	m2	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.2.6	KNR 231/105/5	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3`cm	m2	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.2.7	KNR 231/9903/1	Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6`cm, na podsypce piaskowej, kostka prostokątna 20x10`cm - kolorowa	m2	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.2.8	KNR 231/401/4	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30`cm, grunt kategorii III-IV	m	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.2.9	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6`cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	222,000
		Wyliczenie ilości robót:		
		222		
		RAZEM:		
1.3	Element	Tereny zielone		
1.3.1	KNKRB 1/114/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy ziemi urodzajnej bez darni do 15 cm z przerzutem ręcznym	m2	718,900
		Wyliczenie ilości robót:		
		1394-222-3,6*5,0-2,5*5,0*5-372,6		
		RAZEM:		
1.3.2	KNKRB 1/415/1	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	718,900
		Wyliczenie ilości robót:		
		1394-222-3,6*5,0-2,5*5,0*5-372,6		
		RAZEM:		
1.3.3	KNKRB 1/415/2	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu	m2	718,900
		Wyliczenie ilości robót:		
		1394-222-3,6*5,0-2,5*5,0*5-372,6		
		RAZEM:		