

Stryszawa, dnia 14.05.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Stryszawa
Stryszawa 17
34-205 Stryszawa

IPP.271.17.2024

**Do wszystkich zainteresowanych
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.17.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: **Dostawa urządzeń i oprogramowania zwiększających odporność na cyberataki wraz z wdrożeniem w ramach realizacji projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”**.

Zmiana treści SWZ – przedłużenie terminu składania ofert

1. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej „ustawą Pzp”), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu ulega zmianie **treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz termin składania i otwarcia ofert** oraz uległy następujące zapisy SWZ:

Zmiana nr 1 (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego):

W rozdziale II pkt. 7 SWZ, o treści:

7. Przedmiotowe środki dowodowe:

- 7.1. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:**

Agregat prądowórczy szt. 1

1. Certyfikat CE dla oferowanej przyczepy ,
2. Oświadczenie lub certyfikat, o posiadaniu przez Oferenta statusu Autoryzowanego Dystrybutora lub Autoryzowanego Partnera dotyczących agregatu
3. Certyfikaty ISO9001 oraz ISO14000 dla Producenta oferowanego agregatu,
4. Certyfikat CE oferowanego agregatu.
5. Certyfikat EUR1.
6. Dokument potwierdzający pozytywne zaliczenie testów FAT.

Serwer TYP I - 1 – szt.

1. Wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający, że oferowany serwer spełnienia normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku.
2. Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że Firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń.

3. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
4. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Serwer TYP II - 2 - szt

1. Wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający, że oferowany serwer spełnienia normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku.
2. Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że Firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń.
3. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
4. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

UPS SERWEROWY TYP I

1. Deklaracja zgodności CE.
2. Oświadczenie producenta lub wyłącznego dystrybutora o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji.
3. Oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, iż w przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy uszkodzonego uszkodzenia dostarczy urządzenie zastępcze.
4. Karta produktowa oferowanego sprzętu.

UPS SERWEROWY TYP II

1. Deklaracja zgodności CE.
2. Oświadczenie producenta lub wyłącznego dystrybutora o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji.
3. Oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, iż w przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy uszkodzonego uszkodzenia dostarczy urządzenie zastępcze.
4. Karta produktowa oferowanego sprzętu.

UPS DLA STACJI ROBOCZYCH

1. Deklaracja zgodności CE.
2. Oświadczenie producenta lub wyłącznego dystrybutora o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji.
3. Oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, iż w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu naprawy uszkodzonego uszkodzenia dostarczy urządzenie zastępcze.
4. Karta produktowa oferowanego sprzętu.

System NAC do izolacji sieci LAN w siedzibie Zamawiającego

1. Oświadczenie producenta o posiadaniu przez dostawcę kwalifikacji technicznych, niezbędnych do wykonania wdrożenia oferowanego rozwiązania i szkolenia należy załączyć do oferty.
2. Osobowy certyfikat inżynierski pracownika, która będzie wykonywał wdrożenie, należy załączyć do oferty.

System do utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania– 60 licencji

1. Wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie Producenta o przeprowadzeniu wdrożenia oraz o spełnianiu wymogów OPZ.

System zapobiegania wyciekom danych i informacji (DLP). – 60 licencji

1. Wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie Producenta o przeprowadzeniu wdrożenia oraz o spełnianiu wymogów OPZ.

Jeżeli Wykonawca **nie złoży** ww. dokumentów lub złożone dokumenty **będą niekompletne**, Zamawiający **będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia**).

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca **nie złoży** ww. dokumentów lub złożone dokumenty **będą niekompletne** (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający **będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia**).

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania o parametrach nie niższych niż zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zastępuje się następującym:

7. Przedmiotowe środki dowodowe:

- 7.1. **W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:**

Agregat prądotwórczy szt. 1

1. Certyfikat CE dla oferowanej przyczepty ,
2. Oświadczenie lub certyfikat, o posiadaniu przez Oferenta statusu Autoryzowanego Dystrybutora lub Autoryzowanego Partnera dotyczących agregatu
3. Certyfikaty ISO9001 oraz ISO14000 dla Producenta oferowanego agregatu,
4. Certyfikat CE oferowanego agregatu.
5. Certyfikat EUR1
6. Dokument potwierdzający pozytywne zaliczenie testów FAT

Serwer TYP I - 1 – szt.

1. Wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający, że oferowany serwer spełnienia normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku.
2. Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że Firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń.
3. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
4. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

Serwer TYP II - 2 - szt

1. Wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający, że oferowany serwer spełnienia normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku.
2. Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów potwierdzających, że Firma serwisująca posiada ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń.
3. Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu dołączenia do oferty oświadczenia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
4. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.

UPS SERWEROWY TYP I

1. Deklaracja zgodności CE.
2. **Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji.**
3. **Oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, iż w przypadku przekroczenia 48 godzinnego terminu naprawy uszkodzenia dostarczy urządzenie zastępcze.**
4. Karta produktowa oferowanego sprzętu.

UPS SERWEROWY TYP II

1. Deklaracja zgodności CE.
2. **Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji.**
3. **Oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, iż w przypadku przekroczenia 48 godzinnego terminu naprawy uszkodzenia dostarczy urządzenie zastępcze.**
4. Karta produktowa oferowanego sprzętu.

UPS DLA STACJI ROBOCZYCH

1. Deklaracja zgodności CE.
2. **Oświadczenie producenta o spełnieniu minimalnych wymaganych parametrów specyfikacji.**
3. **Oświadczenie Producenta oferowanego sprzętu, iż w przypadku przekroczenia 5 dniowego terminu naprawy uszkodzonego uszkodzenia dostarczy urządzenie zastępcze.**
4. Karta produktowa oferowanego sprzętu.

System NAC do izolacji sieci LAN w siedzibie Zamawiającego

1. Oświadczenie producenta o posiadaniu przez dostawcę kwalifikacji technicznych, niezbędnych do wykonania wdrożenia oferowanego rozwiązania i szkolenia należy załączyć do oferty.
2. Osobowy certyfikat inżynierski pracownika, która będzie wykonywał wdrożenie, należy załączyć do oferty.

System do utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania – 70 licencji

1. Wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie Producenta o przeprowadzeniu wdrożenia oraz o spełnieniu wymogów OPZ.

System zapobiegania wyciekom danych i informacji (DLP). – 70 licencji

1. Wykonawca przedłoży do oferty oświadczenie Producenta o przeprowadzeniu wdrożenia oraz o spełnieniu wymogów OPZ.

Jeżeli Wykonawca **nie** złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty **będą niekompletne**, Zamawiający **będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia**).

W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wyko-

nawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca **nie** złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty **będą niekompletne** (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający **będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia**).

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania o parametrach nie niższych niż zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia.

Zmiana nr 2 (zmiana dokonana samodzielnie przez Zamawiającego):

Zmianie ulega załącznik nr 8 do SWZ – kalkulacja cenowa.

Poprawny załącznik, który należy załączyć do oferty znajduje się w pliku o nazwie: „Załącznik nr 8 do SWZ - Kalkulacja cenowa po zmianie 14.05.2024”

2) W rozdziale XVI pkt. 1, o treści:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia 16.05.2024 r. do godz. 10.00.

Zastępuje się następującym:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/stryszawa> na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania do dnia **17.05.2024 r. do godz. 10.00.**

3) W rozdziale XVII pkt. 1, o treści:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.05.2024 r. do godz. 10.05.

Zastępuje się następującym:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.05.2024 r. do godz. 10.15.**

4) W rozdziale XIV pkt. 1, o treści:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14.06.2024 r.

Zastępuje się następującym:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **15.06.2024 r.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia*.

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Łasek

