

Kłodawa, 11.06.2021r.

Znak sprawy: RDK.7230-1.91.B.2021.AS

Aleksandra Foszcz „ARF”

ul. Dmowskiego 6/5

66-400 Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 470 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 27.05.2021r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami w miejscowości Chwałęcice ul. Leśna i Dębowa” przebiegającej przez drogi wewnętrzne ul.Dębową (działka nr ew. 465 obręb 07-Chwałęcice) oraz drogę publiczną ul.Leśna (działka nr ew. 466 obręb 07-Chwałęcice):

uzgadniam projekt budowlany w zakresie odtworzenia nawierzchni dróg bez uwag .

z up. Wójt
Agnieszka Szurkot-Miłosz
Kierownik Referatu Programistwa,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1) Adresat

2) A/a.

Kłodawa, 11.06.2021 r.

Znak sprawy: RDK.7230-1.91.2021.AS

DECYZJA NR 15 / 2021

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) i art. 39 ust. 3, 3a, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.470 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pani Aleksandry Foszcz „ARF” ul. Dmowskiego 6/5 , 66-400 Gorzów Wlkp. działającej w imieniu Gminy Kłodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa złożonego w dniu 27.05.2021r. w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację w pasie technicznym drogi gminnej dz. nr 466 ul. Leśna w miejscowości Chwałęcice kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami

z e z w a l a m

*na lokalizację w pasie technicznym drogi gminnej 002103F dz. nr 466 ul. Leśna w miejscowości Chwałęcice kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami,
na niżej podanych warunkach:*

1. Projektowaną sieć *kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami* lokalizować zgodnie z przedłożonym projektem. Przejęcie pod jezdnią wykonać metodą przecisku lub przewiertu.
2. Wykopy zasypywać gruntem niewysadzinowym G1 i zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is), dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości zgodnej z normą PN-S-02205 (Roboty ziemne).
3. Wykopy zasypywać gruntem niewysadzinowym G1 i zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is), dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości zgodnej z normą PN-S-02205 (Roboty ziemne).
4. **Pas drogowy doprowadzić do stanu poprzedniego przy zachowaniu technologii i rodzaju nawierzchni, zapewniając ich przejezdnosć oraz zachowując odsadki technologiczne.**
5. W czasie wykonywania robót zabrania się ograniczania ruchu na drodze, składowania urobku, materiałów lub pracy sprzętu na drodze bez szczególnego oznakowania i zabezpieczenia.
6. Na wejście z robotami w pas drogowy i na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia należy uzyskać zgodę w tutejszym Urzędzie po przedłożeniu wypełnionego wniosku.
7. Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat od daty jego wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie projektowane przyłącze nie zostanie wybudowane.
8. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgodę na dysponowanie częścią działki dz. 466 ul. Leśna w Chwałęcicach celem wykonania sieci sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączami.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych, inwestor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym mowa w ust. 3, (jeżeli pozwolenie na budowę nie jest wymagane, nie trzeba uzgadniać projektu budowlanego z tut. Urzędem),
- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia.

Jednocześnie informuję, że:

- w myśl art. 39 ust. 3 i zgodnie z art. 40, ust. 5 ww. ustawy ułożenie urządzeń obcych w pasie drogowym nie związanych
- z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega opłacie rocznej,
- zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie ww. obiektów i urządzeń należy do ich właścicieli,
- zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy, jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. urządzeń, koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel.


UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 §4 Kpa.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodawa w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. A/a



z up. Wójta
Agnieszka Szurkot-Miłosz
Kierownik Referatu Drogownictwa,
Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Znak sprawy: RDK.7230-1.91.A.2021.AS

Aleksandra Foszcz „ARF”
Ul. Dmowskiego 6/5
66-400 Gorzów Wlkp.

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Aleksandry Foszcz ul. Dmowskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wlkp. Działającej w imieniu Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa złożonego w dniu 27.05.2021r. w sprawie uzgodnienia trasy i wyrażenia zgody na lokalizację w drogach wewnętrznych tj.: ul. Dębowa dz. nr ewid. 465 w miejscowości Chwałęce sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami w miejscowości Chwałęce ul. Leśna i Dębowa”:

uzgadniam trasę sieci i zezwalam

na lokalizację w drogach wewnętrznych tj.: ul. Dębowa dz. nr ewid. 465 w miejscowości Chwałęce sieci sanitarnej grawitacyjnej z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami na niżej wymienionych warunkach:

1. Projektowaną sieć kanalizacyjną lokalizować zgodnie z przedłożonym projektem.
2. Wykopy zasypywać gruntem niewysadzinowym G1 i zagęszczać warstwami max. 0,3 m z każdorazowym badaniem wskaźnika zagęszczenia gruntu (Is) dla każdej warstwy do momentu uzyskania wartości zgodnej z normą PN-S-02205 (Roboty ziemne).
3. Odtworzenie nawierzchni działki 465 nawierzchnię należy odtworzyć wg konstrukcji:
 - w każdym przypadku należy dokonać pełnej wymiany gruntu na materiał charakteryzujący się modułami odesktałenia.
 - należy dokonać odtworzenia warstwy odsączającej lub mrozoochronnej zniszczonej w wyniku dokonanego wykopu. Grubość odtwarzanej warstwy musi być taka sama jak w-wy istniejącej.
4. Odtworzenie nawierzchni poboczy i zieleńców:
 - nawierzchnię poboczy należy przywrócić do takiego stanu, aby powierzchnia jego była tak wyprofilowana, że nie będzie na nim możliwości gromadzenia się wód opadowych, a spadek poprzeczny będzie skierowany w stronę skarpy nasypu lub rowu odprowadzającego wody opadowe. Spadek podłużny musi być zachowany zgodnie z pochyleniem niwelety drogi.
 - materiał użyty na odtworzenie pobocza może być wykorzystany jako materiał pierwotny z tym, że nie może on być zanieczyszczony gruntem podłoża i składowany był oddzielnie.
5. Odtworzenie nawierzchni działki 465 ul. Dębowa stanowiącej nawierzchnię drogi utwardzonej nawierzchni z kruszywa kamiennego:
 - do wykonania warstw nawierzchni, zwłaszcza w warstwie dolnej, może być wykorzystany materiał podbudowy pierwotnej, jeżeli był składowany oddzielnie i nie został zanieczyszczony gruntem podłoża oraz innymi materiałami obcymi.
 - należy bezwzględnie przestrzegać odbudowy warstw o takiej grubości i z takich materiałów, jakie posiada istniejąca konstrukcja nawierzchni. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie takich samych materiałów, to należy zastosować materiały podobne o wymaganych parametrach technicznych i eksploatacyjnych.
6. Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu.
7. Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia do naprawy lub wykonania nawierzchni.
8. W przypadku wątpliwości odnośnie zagęszczenia gruntu zarządca drogi zastrzega sobie prawo dokonania badań uzupełniających, których koszt ponosi wykonawca robót, jeśli badania te wykażą nieprawidłowe zagęszczenie gruntu.
9. Na wejście z robotami w pas drogowy i na umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia należy uzyskać zgodę w tutejszym Urzędzie po przedłożeniu wypełnionego wniosku.
10. Niniejsze uzgodnienie jest ważne na okres 3 lat od daty jego wydania i traci swą ważność w przypadku niedotrzymania podanych warunków oraz jeżeli w tym okresie projektowane sieci nie zostaną wybudowane.
11. Niniejsze uzgodnienie stanowi zgodę na dysponowanie częścią działki nr ewid. 465 ul. Dębowa w miejscowości Kłodawa celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w ramach realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączami w miejscowości Chwałęce ul. Leśna i Dębowa”.

Investor przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany do:

- uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu budowlanego obiektu lub urządzenia, o którym w zezwoleniu,

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym i na umieszczanie w nim obiektu lub urządzenia.

Jednocześnie informuję, że:

- ułożenie urządzeń obcych w pasie drogowym nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego podlega opłacie rocznej,
- utrzymanie ww. obiektów i urządzeń należy do ich właścicieli,
- jeśli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagać będzie przełożenia ww. urządzeń, koszt tego przełożenia ponosić będzie jego właściciel.

Załączniki:

1. Mapa z naniesionym zakresem inwestycji.

Otrzymują:

- ① Aleksandra Foszcz „ARF” ul. Rumiankowa 3, Kłodawa.
2. A/a

Kierownik Referatu
Drogowictwa, Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Agnieszka Szurgot-Miłosz