



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Typ podłogi	Powierzchnia
0.01	KORYTARZ		11,60
0.02	KLATKA SCHODOWA		13,52
0.03	KORYTARZ		86,30
0.04	MAGAZYN		14,71
0.05	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA		11,32
0.06	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA		19,15
0.07	UMYWALNIA MĘSKA		12,34
0.08	WC PERSONELU		3,18
0.09	SZATNIA PRACOWNIKÓW DAMSKA		25,29
0.10	UMYWALNIA		13,01
0.11	P. PORZ.		3,57
0.12	PRZEDSIONEK		1,91
0.13	MAG. BIELIZNY BRUDNEJ		13,21
0.14	MAG. BIELIZNY CZYSTEJ		13,32
0.15	POM.		9,14
0.15.1	POM.		3,68
0.17	CZYTELNA - ŚWIETLICA		91,43
0.18	ZAPLECZE CZYTELNI		9,78
0.19	PRZEDSIONEK ZAPLECZA CZYTELNI		5,11
0.20	KORYTARZ		22,82
0.21	HALL		14,95
0.22	KLATKA SCHODOWA		4,93
0.23	MAGAZYNEK		6,50
0.24	WIATROLAP		3,57
0.25	SALA WIDOWISKOWA		78,93
0.26	SCENA		18,01
0.27	ZAPLECZE SCENY		14,31
0.28	KORYTARZ		24,38
0.29	PRZEDS. WC		5,62
0.30	WC M		7,92
0.31	WC D+NPS		13,71
0.32	MAG. DEPOZYTÓW		14,42
0.33	SALA SEMINARIJNA		62,16
0.34	ROZDZIELNIA C.O.		15,23
0.35	POM. NA ODPADKI MEDYCZNE		9,01
0.36	SŁUZA		5,14
0.37	PRO MORTE		18,95
0.38	SZYB WINDY		6,16
			708,29 m²

LEGENDA

- zakres opracowania
- istniejące ściany
- ściany i obiekty do wyburzenia
- zamurowania
- projektowane ściany z betonu komórkowego gr. 6 i 12 cm
- projektowana zabudowa gk zabudowa gębiotów oraz wymienianych pionów instalacyjnych

ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH:

- Modernizacja pomieszczeń higieniczno - sanitarnych:
 - wymiana instalacji elektrycznej
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
 - wymiana instalacji c.o. i grzejników, grzejniki z dodatkowym zabezpieczeniem uniemożliwiającym dostęp osoby izolowanej do źródła ciepła
 - wykonanie nowych posadzek i wykończenia ścian
 - nowa armatura odporna na umyślne uszkodzenia
 - wymiana okien - przeszkłone od wewnątrz szkłem bezpiecznym zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez pacjentów
- Wymiana wszystkich drzwi do pomieszczeń
- Naprawa posadzek w przypadku ubytków oraz uszkodzenia w trakcie wykonywanych prac budowlanych lub wymiana
- Wykonanie zabezpieczeń ścian w komunikacji, salach chorych oraz gabinetach Ściany komunikacji i sal chorych zgodnie z rysunkiem PAB-ARCH-011,012 i 013 w gabinetach wg wskazania miejsc przez Inwestora
- Modernizacja instalacji elektrycznej i komputerowej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na energooszczędne
- Wymiana instalacji c.o. oraz grzejników z dodatkowym zabezpieczeniem uniemożliwiającym dostęp osoby izolowanej do źródła ciepła we wszystkich pomieszczeniach
- Szpaclowanie i malowanie oddziału
- Wykonanie monitoringu wizyjnego w ciągach komunikacyjnych oraz salach obrewacyjnych
- Wykonanie dodatkowej wentylacji wyciągowej w palarniach
- Montaż sufitów podwieszanych w komunikacji
- Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych i schodów zewnętrznych (schody przy wejściu głównym oraz schody wraz z rampą do rozładunku posiłków przy kuchni)