



Ny przydadu braku możliwości włączenia się do pionu na kondygnacji teru, dopuszczaja się włączenie do pionu pod stropem kondygnacji piwnicy. Należy wymienić wszystkie piony ks w obrębie pomieszczeń objętych kresom opracowania.

Ze względu na istniejącą zabudowę dokładną lokalizację pionów należy reścić po dokonaniu odkrywek na budowie i w przypadku przesunięć talazje należy prowadzić analogicznie do najbliższej położonego pionu.

Należy zachować minimalne spadki dla:

- C 50 - 5%
- C 75 - 3,5%
- C 110 - 2 %

Jednostka projektowa:			
		CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski 25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4 tel: (41) 344-7000, fax: (41) 344-77-80, e-mail: biuro@caneam.com.pl	
Inwestor:		 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	
Inwestycja		„DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ ŚCP W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ I KLINIKI PSYCHIATRII DO WYMAGAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ EDUKACYJNĄ I NAUKOWĄ”	
Adres obiektu:		DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBRĘB 0001 MORAWICA, UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA	
Stadium:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Opracowanie:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr proj.:		Branża:	
23-05-01		INSTALACJA SANITARNE	
Data:		10. 2023	
FUNKCJA		NAZWISKO	PODPIS
Projektant:		mgr inż. Iwona Zalińska SWK/0057/PODS/07	
Projektant Sprawdzający:		mgr inż. Paweł Śmiech KL-56/2002	
Tytuł:			
RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ			
Rękoпись:		A	1:100
Rys.:		PW-SAN-005	