

Wrocław, 03.12.2020 r.

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Podmiotów Leczniczych
- Jednostek Powiązanych Województwa Dolnośląskiego

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR
228/2020/N/Wrocław**

Działając w imieniu i na rzecz Podmiotów Leczniczych- Jednostek Powiązanych Województwa Dolnośląskiego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SIWZ/podaje wyjaśnienia do SIWZ:

Pakiet VI

Pytanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 2: Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia opisanego w SIWZ.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 3: Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź: Zgodnie z poszczególnymi informacjami do oceny ryzyka.

Pytanie 4: Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia wg SIWZ lub zapytania brokerskiego podlegają



regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- sprzętu przeciwpożarowego;
- instalacji elektrycznej i odgromowej;
- instalacji gazowej;
- przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- instalacji gazów medycznych;
- instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- instalacji ciśnieniowych;
- urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź: Zgodnie z poszczególnymi informacjami do oceny ryzyka.

Pytanie 5: Prosimy o wskazanie obiektów wyłączonych z użytkowania oraz sposób ich zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich

Odpowiedź: Zgodnie z poszczególnymi rejestrami majątku szpitali, brak takich budynków.

Pytanie 6: W klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o dopisanie następujących wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:


- katastrofy budowlanej

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 7: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przeniesienia mienia:

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: 5% łącznej sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk: 5% łącznej sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji lub innego akceptowalnego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przeniesienia mienia w wysokości 10 % łącznej sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji odpowiednio dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów, jak i dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytanie 8:** Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego objętego ochroną, którego przywrócenie do pracy w ciągu 24 godzin jest konieczne dla normalnego prowadzenia działalności przez ubezpieczonego, ubezpieczony, po powiadomieniu ubezpieczyciela o szkodzie, może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.

Ubezpieczony sporządzi i przedstawi TU stosowny protokół opisujący zdarzenie, w tym rozmiar i przyczynę szkody. Dodatkowo przedstawi wyliczenie wartości szkody, fakturę lub inny dokument potwierdzający zakres i koszt przeprowadzonej naprawy. Dokumenty te będą podstawą ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę i wysokości odszkodowania.

Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji TU.

W przypadku uszkodzenia sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne (w ciągu 24 godzin), ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9: Prosimy o zmianę treści klauzuli samolikwidacji małych szkód na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

W przypadku wystąpienia szkód, których szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 PLN powyżej ustalonej w umowie ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej, ubezpieczony, po zgłoszeniu TU faktu wystąpienia szkody, sporządzi pisemny protokół zawierający:

datę i przyczynę powstania szkody wraz z opisem zdarzenia,

szacunkową wartość szkody,

dane i podpisy osób sporządzających protokół oraz datę jego sporządzenia,

podpisy przedstawicieli ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, która wykryła szkodę,

oświadczenie sprawcy szkody,

wykaz uszkodzonego mienia wraz z dokumentacją fotograficzną,

w przypadku szkody w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu lokalu,


w przypadku zalania - protokół spisany z najemcą lub wynajmującym.

Po dokonaniu naprawy ubezpieczony dostarczy TU dokumenty potwierdzające zakres i koszt naprawy lub odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody.

Ubezpieczony ma obowiązek powiadomić o szkodzie policję w przypadku, gdy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.

Ubezpieczony zachowa uszkodzone części lub elementy do dyspozycji TU.

W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego ustalenia okoliczności powstania szkody lub jej wartości, TU w ciągu 7 dni od dnia otrzymania dokumentacji zwróci się do ubezpieczonego z prośbą o uzupełnienie dokumentów



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 10: Prosimy o zmianę treści klauzuli obiegu dokumentów:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem:

- *Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego;*
- *skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;*
- *jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji;*
- *w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 11: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu następujących wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- *powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych*
- *wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego*
- *spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych.*
- *we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem (wyłączenie szczególnie istotne przy ubezpieczeniu zakładów/przedsiębiorstw wodociągów lub kanalizacji)*


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 12: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli ubezpieczenia aktów terroryzmu franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000 PLN w każdej szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 13: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli katastrofy budowlanej następujących dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:



- wyniki ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 14: Prosimy o wprowadzenie w klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 15: Prosimy o informację, czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź: Zakres ubezpieczenia jest podobny do dotychczasowego.

Pytanie 16: Prosimy o informację, jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do umów ubezpieczenia z ostatnich 3 lat?

Odpowiedź: Franszyzy i udziały własne były podobne do wnioskowanych.

Pytanie 17: Prosimy o uzupełnienie szkodowości w plikach:

F334 Informacje do oceny ryzyka Szpital im. Marciniaka

F334 Informacje do oceny ryzyka Szpital im. Falkiewicza

Odpowiedź: Szkodowość zostaje uzupełniona, zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 18: Prosimy o uzupełnienie rejestru majątku dla Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu.


Odpowiedź: Rejestr majątku zostaje uzupełniona, zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi na pytania.

Pytanie 19: Prosimy o informację, czy w ubezpieczanych zasobach znajdują się budynki i budowle z palnym pokryciem dachowym np. papa na podłożu drewnianym? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie które to obiekty oraz prosimy o podanie ich wartości jednostkowych, powierzchni i zabezpieczeń ppoż.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku poszczególnych szpitali.

Pytanie 20: Prosimy o informację, czy w ubezpieczanych zasobach znajdują się budynki i budowle w których konstrukcji znajduje się płyta warstwowa z palnym rdzeniem tj. pianką PUR lub pianką PIR lub styropianem? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie które to obiekty oraz prosimy o podanie ich wartości jednostkowych, powierzchni i zabezpieczeń ppoż.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrami majątku oraz informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali.



Informacje do oceny ryzyka:

Pytanie 21: Prosimy o potwierdzenie, że dane finansowo – liczbowe podane w „Informacjach do oceny ryzyka” dołączonych do SIWZ dotyczą roku 2019. Jeżeli nie, to prosimy o uzupełnienie informacji o łącznym obrocie wykonanym w 2019 roku z podziałem na wartość kontraktu z NFZ i świadczenia poza NFZ.

Prośba dotyczy tylko tych jednostek medycznych, co do których ta informacja nie jest wskazana.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powyższe dane dotyczą roku 2019, w każdym ze szpitali.

Pytanie 22: Wnosimy o udzielenie informacji w niżej oczekiwanym zakresie:

- 1) planowany obrót na 2020r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.
- 2) planowana liczba pacjentów w 2020 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.
- 3) liczba łóżek planowana w 2020 roku
- 4) czy Zamawiający korzysta z usług podwykonawców? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie działalności
- 5) jakie usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego ?

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**

1. Planowany obrót na 2020 r.- wartość kontraktu z NFZ - 193 094 535 zł.
pozostałe świadczenia - 1 085 000 zł.

2. Planowana liczba pacjentów powinna utrzymać się na poziomie ilości pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych w Szpitalu w 2020 r., czyli nie mniej niż - w lecznictwie zamkniętym 29 tys. a w otwartym 64 tys. pacjentów.

3. Liczba łóżek planowana w 2020 roku to 580 łóżek.


4. TAK. Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie: transportu sanitarnego, diagnostyki laboratoryjnej, żywienia pacjentów, transportu - usługi taxi, odbioru i utylizacji odpadów medycznych, usług prania bielizny szpitalnej, prania i wymiany mat wejściowych, odczytów dawkomierzy napromieniowania oraz w zakresie wykonywania wyników badań histopatologicznych, badań genetycznych i niektórych procedur medycznych typu np. PET i mammografia.

5. Poza kontraktem z NFZ realizowane są umowy podwykonawcze w zakresach:

elektromiografia, elektroencefalografia, badania obrazowe: RM, TK, RGT, USG, badania lekarza medycyny pracy, badania scyntygraficzne, badania kapilaroskopowe, konsultacje medyczne, sterylizacja.

- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorwi:**
ad.1)

Szpital ma podpisaną umowę z NFZ nr 04/1/3301045/01/202/01 w okresie od dnia 01-01-2020 do dnia 31-12-2020r. na kwotę 14 290 319,72 zł (czternaście



milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćnaście złotych 72/100), inne świadczenia poza NFZ nie występują.

ad.2)

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19 przyjęcia w 2020 roku realizowane są w ograniczonym systemie i do 31 października br. zostało przyjętych ogólnie 1703 pacjentów.

Oddziały otwarte	Razem 457
Ogólny Psychiatryczny I	173
Ogólny Psychiatryczny II	177
Psychiatryczny Rehabilitacyjny	107
Oddziały zamknięte	Razem 1246
Ogólny Psychiatryczny III	416
OLZA dla Uzależnionych od Alkoholu	438
OLZA dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych	206
Oddział Leczenia Uzależnień	186


Oddział Dzienny Psychiatryczny w Legnicy 80 pacjentów.

Natomiast przy pełnym obłożeniu oraz pełnej obsadzie personelu w 2019 roku zostało przyjętych ogólnie 2413 pacjentów.

Oddziały otwarte	Razem 620
Ogólny Psychiatryczny I	260
Ogólny Psychiatryczny II	227
Psychiatryczny Rehabilitacyjny	133
Oddziały zamknięte	Razem 1793
Ogólny Psychiatryczny III	443
OLZA dla Uzależnionych od Alkoholu	680
OLZA dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych	364
Oddział Leczenia Uzależnień	306

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Legnicy 136 pacjentów.

ad.3)



Liczba łóżek planowych (etatowych) w 2020 łącznie to 176 łóżek na miesiąc oraz 23 miejsca w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym, co stanowić będzie pełne obłożenie.

ad.4)

Szpital korzysta z usług podwykonawców w zakresie świadczeń medycznych:

- Szpital Powiatowy im. A. Wolańczyka w Złotorzy
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ad.5)

Szpital ni realizuje usług medycznych poza kontraktem z NFZ.

- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**

1) planowany obrót na 2020r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ.

NFZ – 6 870 900,00 zł. inne świadczenia 10500,00 zł. Razem 6 881 400,00 zł

2) planowana liczba pacjentów w 2020 roku z podziałem na lecznictwo zamknięte i otwarte.

3) Lecznictwo zamknięte – 1450 Otwarte- 0

liczba łóżek planowana w 2020 roku -131

4) Tak. W zakresie zlecenia transportu sanitarnego, badań laboratoryjnych, wykonywania badań RTG, MR i TK oraz innych konsultacji specjalistycznych

5) Przy Szpitalu funkcjonuje Poradnia Rehabilitacyjna realizująca świadczenia w trybie komercyjnym wyłącznie ambulatoryjnie, Realizowane są również turnusy rehabilitacyjne współorganizowane przez PFRON oraz Związek Emerytów i Rencistów.

- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:**

1) Planowany obrót na 2020r. w podziale na wartość kontraktu z NFZ oraz świadczenia poza NFZ:

- wartość kontraktu z NFZ – 17 753 100 zł
- świadczenia poza NFZ – 2 621 900 zł

(zgodnie z planem finansowym na rok 2020)


2) Zamawiający realizuje tylko lecznictwo otwarte. Planowana na rok 2020 liczba pacjentów to ok. 64 000

3) Zgodnie z wpisem w rejestrze wojewody, Zamawiający ma zadeklarowanych:

- 150 miejsc w ośrodku dziennym,
- 100 miejsc w ośrodku dziennym dla dzieci.

Zamawiający nie posiada łóżek - nie prowadzi działalności lecznictwa zamkniętego.

4) Zamawiający korzysta z usług podwykonawców zakresie diagnostyki wysokospecjalistycznej, zgodnie z katalogiem świadczeń gwarantowanych, np. badania z zakresu scyntygrafii, gastrokopii, tomografii, pet, rezonansu, badania endoskopowe, echokardiografia przezprzelykowa, EEG, EMG, specjalistyczne badania laboratoryjne, itp.



5) Świadczenia w zakresie medycyny realizowane przez Zamawiającego poza kontraktem z NFZ:

- rehabilitacja ZUS,
- medycyna pracy,
- badania laboratoryjne i cytologia,
- badania diagnostyki obrazowej – RTG, USG, EKG, angiografia,
- komercyjne świadczenia poradni specjalistycznych,
- badania kliniczne i inne programy medyczne (m.in. stopa cukrzycowa),
- pozostałe świadczenia (m.in. orzecznictwo ZUS, borelioza).

• **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**

- 1) Planowany przychód z NFZ – 55 000 000,00 zł.
- 2) Lecznictwo zamknięte – 9 600 pacjentów, otwarte – 23 000 pacjentów.
- 3) Liczba łóżek planowana w 2020 roku – 256 łóżek i 10 z Decyzji Wojewody (dostawki)
- 4) TAK – Stacjonarny Pakiet Onkologiczny, Mammografia, badania Scyntygrafii, badania kapilaroskopowe, EEG, EMG, Pogotowie Ratunkowe, Kolposkopia, Pracownia diagnostyki Raka Szyjki Macicy, TK, RM, Konsultacje w poradniach Specjalistycznych, Diagnostyka laboratoryjna, Usługi transportowe, Badania histopatologiczne, Transport krwi, Badania cytogenetyczne, badania fotoskopowe, badania densytometrii, kupno mleka kobiecego,

5) usługi medyczne poza kontraktem z NFZ są realizowane przez Zamawiającego Między innymi badania TRG i itp. osobom fizycznym.


Pytanie 23: Prosimy o podanie informacji dotyczących szkodowości (wg daty zdarzenia) za okres ostatnich min 3 lat w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych oraz 10 lat w odniesieniu do ubezpieczeń medycznych w tym: roszczenia zgłoszone do ubezpieczonego (bez względu na fakt posiadania ubezpieczenia oraz jego zakres) - przedmiot roszczenia, wartość szkody, przyczyna szkody, rozstrzygnięcie (wyplata, sprawa w toku, rezygnacja z roszczenia itp.), struktura roszczeń: odszkodowania jednorazowe, renty (wiek poszkodowanych, kwota miesięczna, od kiedy jest wypłacana).

Odpowiedź: Szkodowość w odniesieniu do ubezpieczeń medycznych (wg daty zdarzenia) za 10 lat zostaje uzupełniona oaz umieszczona w załączniku nr 1 do odpowiedzi. Szkodowość za ubezpieczenia majątkowe- zgodnie z informacją do oceny ryzyka poszczególnych pomiotów leczniczych.

Pytanie 24: Dotyczy oceny ryzyka w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania SARS-CoV-2 (w odniesieniu do pakietów które zawierają OC medyczne dobrowolne – dla poszczególnego Ubezpieczonego)

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedziami na pytania poniżej.

Ubezpieczenie OC podmiotów leczniczych (dobrowolne)



Pytanie 25: Czy ubezpieczony w czasie pandemii Covid-19 zmienił dotychczasowy charakter swoich placówek na szpital zakaźny, jednoimienny szpital zakaźny, izolatorium, obiekt przeznaczony do kwarantanny osób podejrzanych o możliwości zarażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19, inne – jakie?

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**

Szpital im. Marciniaka ma obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym od dnia 25 listopada 2020 r. do odwołania 5 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz zapewnienie 61 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 8 łóżek intensywnej terapii zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(6) w sprawie zmiany decyzji z dnia 3.09.2020 r. nr 25/2020 znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS zmienioną decyzjami: z dnia 14.09.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.349.2020.IS, z dnia 09.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020 IS, z dnia 14.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(2), z dnia 16.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.481.2020.JG, z dnia 30.10.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(3), z dnia 04.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.2020.IS(4) oraz z dnia 10.11.2020 r. znak ZP-ZPSM.966.418.2020.IS(5), w sprawie zabezpieczenia przez Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19. Informacja o ilości łóżek podana została zgodnie ze stanem na dzień 30 listopada 2020 r. i wraz ze zmianą sytuacji epidemiologicznej może ulec zmianie.


- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy:**
Nie zmienił się charakter placówek.

- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**
Nie zmienił się charakter placówek.

- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**
Szpital I poziom referencyjny- 10 łóżek decyzją Wojewody przeznaczonych do kwarantanny osób podejrzanych o możliwość zakażenia SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19.

Pytanie 26: Czy podmiot leczniczy posiada odrębne pomieszczenie, budynek, etc. w których przyjmuje pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19?

Odpowiedź:




- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:** TAK. Szpital posiada w każdym Oddziale wydzielone łóżka dla pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID -19.
- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorwi:**
Nie posiada pomieszczeń i odrębnego budynku dla pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19. Została wyodrębniona Izba Przyjęć dla nowo przyjętych z zachowaniem odpowiedniego reżimu COVID-19.
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**
Do Szpitala nie są przyjmowani pacjenci podejrzani o zakażenie wirusem COVID-19. Pacjent zgłaszający się do Szpitala przebywa w odrębnym pomieszczeniu, gdzie wykonywane jest badanie w kierunku COVID-19. Osoba oznaczona jako pozytywna nie jest kwalifikowana do przyjęcia i ma nakaz opuszczenia terenu Szpitala. Stosowna informacja o wyniku dodatnim przekazywana jest do Sanepid za pośrednictwem systemu COVID.
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**
Wydzielono II piętro Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii do przyjęć pacjentów z podejrzeniem COVID-19

Pytanie 27: Czy którykolwiek z pracowników lub osób zjednujących się pod nadzorem ubezpieczonego:

- a. został zakażony SARS-CoV -2?
Jeżeli TAK:
 - jaka ilość osób została zakażona?
 - czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?
 - jakie zostały wprowadzone procedury?
 - częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19
 - rodzaj przeprowadzanych badań personelu
- b. zachorował na Covid-19?
Jeżeli TAK:
 - ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19
 - liczba osób wyzdrowiających
- c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?
Jeżeli TAK:
 - łączna ilość osób w kwarantannie.
 - ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**
 - a. **został zakażony SARS-CoV-2? Jeżeli TAK:**
 - **jaka ilość osób została zakażona?**



Odpowiedź: Ilość pracowników zakażonych SARS-CoV-2 to 231 osób.

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością?

Odpowiedź: Nie można jednoznacznie określić czy do zakażenia personelu doszło w związku z prowadzoną działalnością czy poza nią, w innej placówce, czy też w środowisku pozaszpitalnym. Jak wynika z przeprowadzonych dochodzeń epidemiologicznych do większości przypadków doszło poza szpitalem.

- jakie zostały wprowadzone procedury?

Odpowiedź: Wprowadzone zostały procedury:

1/ Zasady postępowania z Przypadkami Podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-2 wyd. 17 (tzw. procedura główna);

2/Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom w związku z pandemią COVID-19 wyd. 3 (tzw. procedura wstępnej kwalifikacji); 3/Szczególne zasady postępowania po zgonie Pacjenta COVID-19 wyd. 3;

4/Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19 - wyd.3;

5/Postępowanie z Pacjentem COVID-19 wymagającym

natychmiastowego zabiegu operacyjnego - wyd.4;

6/Postępowanie z Pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2;

7/Zasady postępowania w Odcinkach COVID-19 - wyd. 4.

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV-2 / Covid-19. **Odpowiedź: Badania personelu przeprowadzane są w przypadkach wysokiego ryzyka zakażenia po kontakcie z osobą (dodatnią), u której potwierdzone zostało zakażenie SARS- CoV-2 w Szpitalu. Personel pracujący z „dodatnimi pacjentami” badany jest regularnie - jeden lub dwa razy w miesiącu.**

- rodzaj przeprowadzanych badań personelu

Odpowiedź: U personelu Szpitala wykonywane są testy genetyczne PCR.

b. zachorował na Covid-19? Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19

Odpowiedź: Ilość personelu ze zdiagnozowanym Covid-19 to 158 osób.

- liczba osób wyzdrowiających

Odpowiedź: Liczba osób wyzdrowiających to 188.

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie.

Odpowiedź: Łączna ilość osób w kwarantannie to 256.


- ilość osób zwolnionych po 14 dniach.

Odpowiedź: Ilość osób zwolnionych po 14 dniach to 128.

• **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorwi:**

Ad a)

- 6 osób zostało zakażonych



- Tak do zakażenia doszło w związku z prowadzeniem działalności
- Zostały wprowadzone procedury zgodnie s ISO i procedurami COVID-19
- Nie badano
- Brak

Ad b)

- 6 zdiagnozowanych
- 6 wyleczonych

Ad c)

- 13 w kwarantannie
- 13 zwolnionych po 14 dniach

• **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**

a. **został zakażony SARS-CoV -2?**

Jeżeli TAK:

- jaka ilość osób została zakażona? Odpowiedź: 9 osób (pracowników) 20 pacjentów

- czy do zakażenia doszło w związku z prowadzoną działalnością? Odpowiedź: Nie stwierdzono, żeby zakażenie pracownika nastąpiło związku z prowadzoną działalnością. Nie można tego stwierdzić, również w przypadku pacjentów, ponieważ nie było prawnego obowiązku wykonywania im testów przed przyjęciem do placówki i nie można mieć pewności, w którym momencie doszło do zakażenia.

- jakie zostały wprowadzone procedury? Odpowiedź: Procedura określająca zasady wejścia na teren Szpitala w celu zapobiegania przeciwdziałania i zwalczania wirusa COVID-19, Zapobieganie zakażeniom szpitalnych, Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych, Mycie rąk i stosowanie rękawic ochronnych, Dezynfekcja i mycie sprzętu medycznego, Stosowanie środków ochrony osobistej, Izolacja pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID

- częstotliwość badań personelu medycznego na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19


Odpowiedź: W Polsce, zarówno zalecenia ekspertów, regulacje prawne, jak i „Strategia walki z pandemią COVID-19 – jesień 2020” Ministerstwa Zdrowia nie przewidują na razie takich rozwiązań jak regularne, przesiewowe badania pracowników opieki zdrowotnej. W związku z tym badania cykliczne nie są prowadzone. Realizujemy następujące procedury:

- 1) Właściwe stosowanie środków ochrony indywidualnej
 - 2) Codzienne monitorowanie objawów wśród personelu medycznego i zaprzestanie pracy przez osoby, u których wystąpią objawy COVID-19
 - 3) Badanie personelu objawowego w kierunku COVID-19
- rodzaj przeprowadzanych badań personelu Odpowiedz: Personel badany jest z wykorzystaniem testów PCR, lub szybkich testów antygenowych

b. **zachorował na Covid- 9 pracowników 20 pacjentów**

Jeżeli TAK:

- ilość osób ze zdiagnozowanym Covid-19 – 29 osób



- liczba osób wyzdrowiałych - 8 pracowników wyzdrowiałych, 1 pracownik przebywa nadal na zwolnieniu lekarskim. Za wyjątkiem 1 pacjenta, nie stwierdzono wśród pozostałych zakażonych pacjentów widocznych objawów zakażenia wirusem COVID-19. Nie mamy wiedzy odnośnie dalszego stanu zdrowia pacjentów, ponieważ w momencie wystąpienia zakażenia w trakcie pobytu w Szpitalu, pacjent jest wypisywany do izolacji domowej, do szpitala dedykowanego do leczenia COVID-19 lub do Izolatorium.

c. przebywał w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość osób w kwarantannie. 2 pracowników

- ilość osób zwolnionych po 14 dniach

Odpowiedź: 1 osoba 14 dni, 1 osoba – 7 dni

• Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:

TAK. Przez pół roku około 20 pracowników Zamawiającego zostało zakażonych SARS-CoV2, przy czym nie równoczasowo. W momencie odpowiadania na pytania, Zamawiający ma wiedzę o 1 chorym pracowniku. Większość osób dodatnich pochodziła z personelu administracyjnego, nie wszystkie zachorowały równoczasowo. Zamawiający nie jest w stanie ocenić, jaki odsetek zakaził się w pracy, jaki poza. Pojedyncze osoby zachorowały wśród personelu medycznego,


w kilku niezależnych miejscach, bez stwierdzenia ognisk - małe prawdopodobieństwo zakażenia w miejscu pracy, tj. siedzibie Zamawiającego. Zgodnie z obowiązującym prawem, nastąpiła izolacja tych osób, wewnętrzne postępowanie epidemiczne, z nałożeniem kwarantanny osobom z kontaktu, zgłoszenie problemu do Sanepidu – wszystkie wewnętrzne decyzje zostały potwierdzone przez Sanepid.

Z racji charakteru pracy zdecydowanej większości pracowników - szczególnie medycznych (praca w odosobnieniu, w gabinecie, w pełnym zabezpieczeniu, kilkanaście minut kontaktu z każdym pacjentem) – Zamawiający nie przeprowadza rutynowych badań przesiewowych na obecność SARS-CoV -2 / Covid-19. Na chwilę obecną badania może zlecać lekarz POZ, Sanepid oraz szpitale. Zamawiający nie ma możliwości swobodnego zlecenia badań przesiewowych pracownikom.

Personel z podejrzeniem COVID-19 miał wykonane badania PCR - zgodnie z zasadami, jak wyżej.

Zamawiający nie prowadzi osobnych statystyk samych zakażeń (jak rozumie, bezobjawowych), jak i objawowych infekcji. Większość pracowników miała lekkie objawy, jeden wymagał hospitalizacji (jest już w domu), wszystkie wyzdrowiały (jeden ma aktywną chorobę - lekką).

Łączna ilość pracowników Zamawiającego, którzy przebywali w kwarantannie w związku z podejrzeniem o zarażenie SARS-CoV-2 lub chorych na Covid-19 to około 40 osób (nie równoczasowo). Po 14 dniach wszyscy zostali zwolnieni, a większość po 10 dniach - zgodnie z nowymi wytycznymi.



- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**
 - A) Tak. Po wykonanych wymazach w kierunku wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2, 68 pracowników otrzymało wynik dodatni. Pracownicy przebywali w izolacji domowej. Powiadomiono lekarza POZ oraz PSSE. Pracownicy pracujący z pacjentami podejrzanymi o COVID-19 mają przeprowadzane badania w kierunku wykrywania RNA wirusa SARS-CoV-2 co 10 dni.
 - b) Tak, u 68 pracowników zdiagnozowano COVID-19. Tyle samo osób wyzdrowiało.
 - c) w kwarantannie przebywało 39 osób, wszystkich zwolniono po 14 dniach


Pytanie 28: Czy w placówkach ubezpieczonego, u pacjenta doszło do zdiagnozowania zakażonego SARS-CoV-2 /Covid-19?

Jeżeli TAK:

- łączna ilość pacjentów
- jakie zostały wprowadzone procedury?
- ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
- ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**
 - Według Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19: 381 pacjentów z pozytywnym wynikiem na obecność SARS-CoV-2 hospitalizowanych w tutejszej placówce.
 - jakie zostały wprowadzone procedury?
Odpowiedź: Wprowadzono następujące procedury:
 - 1/ Zasady postępowania z Przypadkami Podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-2 wyd. 17 (tzw. *procedura główna*);
 - 2/Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom w związku z pandemią COVID-19 wyd. 3 (tzw. *procedura wstępnej kwalifikacji*);
 - 3/Szczególne zasady postępowania po zgonie Pacjenta COVID-19 wyd. 3;
 - 4/Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19 - wyd.3;
 - 5/Postępowanie z Pacjentem COVID-19 wymagającym natychmiastowego zabiegu operacyjnego - wyd.4;
 - 6/Postępowanie z Pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2;
 - 7/Zasady postępowania w Odcinkach COVID-19 - wyd. 4
 - ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów.
Odpowiedź: ok. 92% z 381, tj. 351 – dana szacunkowa.
 - ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.
Odpowiedź: ok. 8% z 381, tj. 30 – dana szacunkowa.



- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorwi:**
 - 0 pacjentów
 - Wprowadzono procedury zgodnie z przepisami dot. COVID-19, pacjenci są przyjmowani do oddziału przejściowego do 7 dni po czym trafiają do oddziału im przypisanego.
 - 0 pacjentów
 - 0 pacjentów

W okresie od III – XI w szpitalu zostali przyjęci tylko pacjenci leczenia psychiatrycznie i odwykowo – 1073 osoby.

- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**

Jeżeli TAK:

 - łączna ilość pacjentów 20
 - jakie zostały wprowadzone procedury?
 - 1) Wykonano testy u wszystkich pracowników,
 - 2) Pacjentów wypisanych ze szpitala przed wykonaniem testu objęto nadzorem epidemiologicznym za pośrednictwem Sanepidu
 - 3) Pacjentów zdiagnozowanych jako osoby pozytywne wypisano do domu z zaleceniem izolacji i objęto nadzorem epidemiologicznym za pośrednictwem Sanepidu, skierowano do Izolatorium w tym jedna osoba została przekazana do Szpitala specjalistycznego
 - ilość pacjentów przyjętych w związku wystąpieniem objawów. - 0
 - ilość pacjentów przyjętych lub przebywających w placówkach z innych powodów niż występowanie objawów.0

- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:**

NIE.

- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**

Tak. U 83 pacjentów zdiagnozowano zakażenie SARS-CoV-2. Potwierdzeni, dodatni pacjenci zostali przekazani do szpitali zakaźnych lub do domu w przypadku gdy nie wymagali już hospitalizacji, pacjentów wymagających hospitalizacji izolowano w wydzielonej części oddziałów


Wdrożono procedury ruchu personelu w strefie izolacji, stosowania środków ochrony indywidualnej, higieny pacjentów, sprzątnięcia i dezynfekcji oddziałów, przeprowadzono szkolenia personelu;

dokonano zgłoszeń choroby zakaźnej do PSSE.

 - liczba pacjentów przyjętych lub przebywających w placówce z innych powodów niż występowanie objawów.- od marca 2020 r. – 23 960 (w tym przyjętych5041)

Pytanie 29: Czy w związku z pandemią Covid-19 doszło do przesunięć na inny termin / odwołania zaplanowanych zabiegów?

Jeżeli TAK:



- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało odwołanych (%)
- prosimy o wskazanie ile zabiegów zostało przesuniętych na inny termin (%)

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**
TAK. Szpital nie posiada wnioskowanych danych statystycznych.
- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorii:**
Nie dotyczy.
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**
Nie wykonujemy zabiegów.
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:**
Zakażenia w części medycznej dotyczyły pojedynczych osób, więc nie zakłóciło to pracy żadnej poradni. Natomiast w marcu i kwietniu 2020 r. wprowadzono rządowe ograniczenie wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Podczas fali jesiennej około 10-20% pacjentów rehabilitacji przesuwało swoje zabiegi na inny termin z obawy przed koronawirusem.
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu**
Szpital nie posiada wnioskowanych danych statystycznych.

Ad - Umowa Generalna


Pytanie 30: Prosimy o wykreślenie z §2 ustępów 3 -5 z wzoru Umów Generalnych dotyczących pakietów I-V, jako nie mających zastosowania do wskazanych zakresów ubezpieczenia (OC).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawione wzory umów generalnych zostają dołączone jako załącznik nr 2 do odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 31: W odniesieniu do czasu trwania Umowy Generalnej prosimy o przyjęcie 12 m-cznego okresu jej trwania lub włączenia do Umowy nw. klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości **przekroczy 30 %**
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
 na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia



na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 % .

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PAKIET I-V (odpowiednio do oczekiwanego zakresu ubezpieczenia)

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Pytanie 32: Wnioskujemy o wykreślenie z części „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” zapisu:

„Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Pytanie 33: Prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie „Przedmiot i zakres ubezpieczenia” wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 34: Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ochrony szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu przez Ubezpieczyciela.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia

Pytanie 36: Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności pozamedycznej eksperymentalnych metod leczenia.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 37: Prosimy o określenie z jakiego mienia Zamawiający korzysta na podstawie umów najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania.

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej: Na podstawie umów najmu i dzierżawy Szpital korzysta z:
 - a. obiektu Szpitala
 - b. sprzętu i aparatury medycznej
 - c. sprzętu gospodarczego.**
- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy: Brak takiego mienia.**
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Brak takiego mienia.**
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Zamawiający korzysta głównie z analizatorów laboratoryjnych w ramach umów dzierżaw. Nie ma to jednak znaczenia, gdyż Zamawiający nie ubezpiecza mienia najmowanego, dzierżawionego, itp.**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu: Brak takiego mienia.**

Pytanie 38: Prosimy o ustalenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN lub franszyzy integralnej w wysokości 500 PLN.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 39: Odpowiedzialność cywilna w mieniu przechowywanym (pacjentów) - prosimy o zgodę na wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższej klauzuli :

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamkniętych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.




Pytanie 40: Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą w przypadku braku zgody, prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 20 000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 41: W przypadku prowadzenia działalności pozamedycznej polegającej na wynajmie pomieszczeń prosimy o wskazanie rodzaju działalności prowadzonej przez najemców.

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej: Impel Catering** na wynajmowanej powierzchni kuchni zależnej prowadzone jest porcjowanie posiłków do tac transportowych i szaf transportowych.
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy:
 1. Sklepik spożywczy dla pacjentów
 2. Prowadzenie kuchni
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:** Wynajmujemy pomieszczenie na działalność handlową – kiosk spożywczy dla pacjentów i personelu szpitala.
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:** Na wynajmowanej/wydzierżawianej przez Zamawiającego powierzchni najemcy/ dzierżawcy prowadzą działalność z zakresu ochrony zdrowia (usługi stomatologiczne, dobór i sprzedaż aparatów słuchowych, usługi protetyczne) oraz inne (apteka, bar, kiosk, automaty z przekąskami i napojami, itp.).
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:** Wynajem pomieszczeń pod działalność laboratorium w Budynku „B” - Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.
Wynajem pomieszczenia pod pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi gazów medycznych Budynku „B” - Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.
Wynajem pomieszczeń pod działalność sklepu w holu głównym Budynek „A” - Ginekologiczno – Położniczym.
Wynajem pomieszczenia pod działalność bufetu w Budynku „A” - Ginekologiczno – Położniczym.
Wynajem pomieszczenia pod działalność gabinetu kosmetycznego w Budynku „A” - Ginekologiczno – Położniczym.
Wynajem pomieszczeń pod działalność prosektorium w Budynku „C”.
Wynajem powierzchni pod automaty do kawy i automat wendingowy Budynek „A” i „B”.
Dzierżawa części dachu pod antenę telefonii komórkowej w Budynku „A” - Ginekologiczno – Położniczym.

**Dzierżawa części dachu pod anteny do przesyłania internatu w Budynku „A” -
Ginekologiczno – Położniczym.****Ad – PAKIET I-V KLAUZULE DODATKOWE - INFORMACJA DLA
WYKONAWCÓW**

Pytanie 42: Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu klauzul obligatoryjnych „klauzuli reprezentantów” lub przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Poprawione formularze ofertowe zostają dołączone jako załącznik nr 2 do odpowiedzi. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad – TREŚĆ KLAUZUL DODATKOWYCH

Pytanie 43: Prosimy o wykreślenie z „klauzuli obiegu dokumentów” niej zapisów odnoszących się do ubezpieczeń komunikacyjnych, jako nie objętych oczekiwanym zakresem ochrony tj. „*W przypadku nabycia przez Ubezpieczonego pojazdu i zgłoszenia go do ubezpieczenia komunikacyjnego, Ubezpieczyciel, aby umożliwić Ubezpieczonemu jego użytkowanie, wystawia dokumenty niezwłocznie;*”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 44: Prosimy o zmianę treści klauzuli likwidatora wskazanej w szczegółowych warunkach zamówienia na:

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wskazania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.


Odpowiedź: Klauzula likwidatora zamieszczona w SIWZ ma identyczną treść jak wskazana powyżej.

PAKIET VI

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów
2. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
3. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie 45: Prosimy o zgodę na wprowadzenie do warunków ubezpieczeń wskazanych w Pakiecie VI klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w treści j/n

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pakiet VI pkt. 1 – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Pytanie 46: Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.


Odpowiedź:

- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy: Nie.**
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Nie.**
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Nie.**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu: Nie.**

Pytanie 47: Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są napowietrzne linie energetyczne, jeśli tak, to jaka jest ich długość i wartość.

Odpowiedź:

- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy: Nie.**
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Nie.**



- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Nie.**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu: Nie.**

Pytanie 48: Czy w ramach mienia wskazanego do ubezpieczenia znajduje się mienie na stałe zamontowanego w karetkach pogotowia, jeżeli tak prosimy o jego wykaz.

Odpowiedź:

- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy: Nie.**
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Nie.**
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Nie.**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu: Nie.**

Pytanie 49: Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 50: Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali.

Pytanie 51: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.


Odpowiedź:

- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy: Potwierdzamy powyższe.**
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.**
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Tak.**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu: Tak.**

Pytanie 52: Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź:

- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy: Nie dotyczy.**
- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich: Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne.**
- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej: Zgodnie z informacjami podanymi w Analizie ryzyka podmiotu leczniczego – arkusz techniczny z dnia 05.11.2020r.**



• **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu: Potwierdzamy.**

Pytanie 53: Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1997 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali.

Pytanie 54: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1.000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 200 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 55: Szkody w podziemnych instalacjach – prosimy o potwierdzenie, że dotyczy instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że dotyczy to instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia i wyjaśnia, że to rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ma być zawarte na zasadzie „na pierwsze ryzyko” i dotyczy wszystkich podziemnych instalacji należących do Ubezpieczonego, a instalacje te nie są wymienione w rejestrach majątku zgłoszonego do ubezpieczenia.

Pytanie 56: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów (dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia - pkt. 1) w wysokości:

- sprzęt o wartości pow. 500.000,00 PLN – 5.000,00 PLN

- dla pozostałego sprzętu – 1.000,00 PLN


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57: W odniesieniu do rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – „Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych” prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

„Nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 58: O ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego: *Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylniej przy spełnieniu następujących warunków:*



- a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należyтым stanie,
b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 59: O ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego:

- 1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;
- 2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;
- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 60: Prosimy o wykaz majątku ruchomego z podziałem na konkretne budynki oraz wykaz mienia dla Szpitala im. A. Falkiewicza we Wrocławiu

Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia zostaje uzupełniony, zgodnie z rejestrem majątku zamieszczonym w załączniku nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 61: Prosimy o przesłanie informacji o szkodach i rezerwach za okres 3 lat


Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. Szkodowość Szpitala im. Marciniaka oraz Szpitala im. Falkiewicza zostają uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

Pakiet VI pkt. 3 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Pytanie 62: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 63: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 500 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 64: Prosimy o przesłanie informacji o szkodach i rezerwach za okres 3 lat

Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. Szkodowość Szpitala im. Marciniaka oraz Szpitala im. Falkiewicza zostają uzupełnione zgodnie z informacją poniżej.

Pakiet VI pkt. 4 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie 65: Prosimy o wprowadzenie do warunków ubezpieczenia klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk


Klauzula ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż odpowiedzialność ZU za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) – Tabelą nr 1. albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)• Lampy laserowe (poza medycyną)	6 miesięcy	5,5%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy rentgenowskie-anodowe – w szpitalach, oddziałach radiologicznych• Lampy laserowe (w medycynie)• Lampy elektronopromieniowe (CRT) w zapisie FOTO (poza medycyną)• Lampy analizujące (poza medycyną)• Tyratrony (w medycynie)	12 miesięcy	3,0%
<ul style="list-style-type: none">• Lampy kineskopowe (poza medycyną)• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)	18 miesięcy	2,5%
<ul style="list-style-type: none">• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)• Inne lampy projektowe (w medycynie)• Lampy pamięciowe (poza medycyną)• Lampy fotopowielaczy poza medycyną)	24 miesięcy	2,0%



<ul style="list-style-type: none">• Lampy regulacyjne/stabilizujące (w medycynie)• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)• Lampy analizujące/Kineskopy (w medycynie)• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)	24 miesięcy	1,5%
---	-------------	------

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$P \times 100$

 $PG \times X \times Y$

gdzie:

P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1,

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75,

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30,

Y = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2,

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 66: Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności dla lamp i endoskopów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 67: Prosimy o wprowadzenie do treści „Dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” po zdaniu „W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku...” następującego zapisu „Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody, nie mniejszy niż 500 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie udziału własnego w wysokości 5%, nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 68: Prosimy o wprowadzenie franszyz redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 69: Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:

- dla sprzętu medycznego o wartości jednostkowej powyżej 100.000 zł – 5% wartości szkody minimum 5.000 zł

- dla pozostałego sprzętu – 1.000 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 70: W odniesieniu do dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Zamawiający w treści zapisu wskazał limit dla konkretnych Ubezpieczonych, przyjmuje się iż pozostali (niewymienieni) Ubezpieczeni w ramach postępowania nie korzystają z ochrony w ramach rozszerzonego zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 71: Prosimy o podanie informacji do oceny ryzyka:

- Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?

- Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system tryskaczowy, gaśnice proszkowe?

- Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu?

- Czy są zasilacze UPS?

- Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, wyszkolony własny personel)?

Odpowiedź:

- **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**

a. Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu?

Odpowiedź: TAK. Sprzęt dzierżawiony od Spółki NSzW jest zlokalizowany poniżej poziomu gruntu.

b. Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system tryskaczowy, gaśnice proszkowe?

Odpowiedź: W serwerowni znajduje się gaz.

c. Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu?


Odpowiedź: TAK.

d. Czy są zasilacze UPS?

Odpowiedź: TAK.

e. Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, wyszkolony własny personel)?

Odpowiedź: Część sprzętu w zakresie podstawowym konserwowana jest przez pracowników Szpitala. Konserwacje specjalistyczne (w tym gwarancyjne) prowadzone są przez serwisy zewnętrzne.



- **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorwi:**
 - tak, tylko kotłownia szpitala i agregat prądotwórczy
 - nie ma tryskaczy są gaśnice
 - tak tylko w serwerowni
 - tak w serwerowni i przy głównym switchu na piętrze
 - Zeto-Projekt, Agro-Guard Alarm System (system p.poż.), Korona Instalacje (kotłownia), Elektr.Mech.Dzwigowa, ZTM (sprz. Med.), własny personel.

- **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**
 - Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? Sprzęt nie znajduje się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.
 - Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system tryskaczowy, gaśnice proszkowe? W pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy nie posiadamy systemu tryskaczowego, natomiast gaśnice proszkowe znajdują się w pomieszczeniach korytarzowych obok pomieszczeń gdzie znajduje się sprzęt komputerowy.
 - Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu? Dostęp do komputerów zabezpieczony jest hasłem, W newralgicznych punktach w Szpitalu oraz na zewnątrz budynku zainstalowany jest monitoring
 - Czy są zasilacze UPS? Częściowo tak
 - Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, wyszkolony własny personel)? Konserwacja sprzętu komputerowego jest wykonywana przez wykwalifikowany personel, Konserwacja sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego wykonywana jest przez Firmę zewnętrzną posiadającą stosowne uprawnienia, Pozostały sprzęt tj. agregat, jest konserwowany przez firmę zewnętrzną.

- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:**


Dla Zamawiającego nie jest jasne, jakiego sprzętu dotyczą wszystkie elementy tego pytania.

Budynek Zamawiającego posiada kondygnację minus 1, zlokalizowaną poniżej poziomu gruntu. Poziom minus 1 jest wyposażony w sprzęt komputerowy, sprzęt medyczny, meble, itp.

W serwerowni znajduje się system gaszenia gazem. W pozostałych pomieszczeniach, w których znajduje się sprzęt komputerowy nie ma systemu tryskaczowego, ani gaśnic proszkowych.

Większość pomieszczeń w budynku Zamawiającego jest zamykana na klucz, do którego dostęp mają tylko uprawnione osoby. Niektóre pomieszczenia mają specjalny system kontroli dostępu (m.in. serwerownia, Lokalne Punkty Dystrybucyjne, Punkty Informacyjno-Koordynacyjne, Rejestracja, szatnie).

Urządzenia w serwerowni są podłączone do UPS-ów, a UPS-y są podłączone do napięcia gwarantowanego. Niektóre strategiczne komputery i urządzenia medyczne są podłączone do UPS-ów.



Konserwacja sprzętu medycznego jest prowadzona przez uprawnionych wykonawców (firmy zewnętrzne).

Konserwacja sprzętu komputerowego jest prowadzona zarówno przez uprawnionych wykonawców (firmy zewnętrzne), jak i wyszkolony personel własny.

- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**
 - Czy sprzęt jest zlokalizowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? **nie**
 - Czy w pomieszczeniach gdzie znajduje się sprzęt komputerowy jest system tryskaczowy, gaśnice proszkowe? Gaśnice proszkowe
 - Czy są specjalne urządzenia kontroli dostępu? **tak**
 - Czy są zasilacze UPS? **tak**
 - Przez kogo jest prowadzona konserwacja sprzętu (umowa z firmą zewnętrzną, wyszkolony własny personel)? „ognik” Grzegorz Banaś, „otj polon”

Pytanie 72: Prosimy o usunięcie klauzuli ubezpieczenia danych, oprogramowania i programów komputerowych (IT –information technology) i wprowadzenia klauzuli ryzyk cybernetycznych zgodnie z zapisem j/n


Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 73: O ile przedmiotem ubezpieczenia są endoskopy prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego: *Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:*

a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytych stanie,

b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,

c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 74: O ile przedmiotem ubezpieczenia są urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego prosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;

2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;

3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;

4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 75: Prosimy o przesłanie informacji o szkodach i rezerwach za okres 3 lat


Odpowiedź: Zgodnie z informacjami do oceny ryzyka poszczególnych szpitali. Szkodowość Szpitala im. Marciniaka oraz Szpitala im. Falkiewicza zostają uzupełnione zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

Klauzule dodatkowe do pakietu VI

Pytanie 76: Prosimy o dodanie w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ zapisu:

„Ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 20% wartości zgłoszonego do ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 10.000.000 zł”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.



Pytanie 77: Prosimy o ustalenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN oraz wskazanie w jakim terminie klauzula ma być rozliczana.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10.000.000,00 PLN dla każdego podmiotu lecz niego oddzielnie. Rozliczenie nastąpi 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 78: Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000,00 PLN dla klauzuli technologicznej i wskazanie, których Zamawiających ma dotyczyć.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli technologicznej w wysokości 200 000 zł. Klauzula dotyczy wszystkich Zamawiających. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 79: Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych zapisu:

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 80: Prosimy o dodanie w klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych zapisu”

„pod warunkiem, że zabezpieczenia spełniają wymogi przewidziane aktualnymi przepisami prawa”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 81: Prosimy o modyfikację treści klauzuli szybkiej likwidacji szkody

Z:

„...termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,...”

Na:


„...termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu,...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 82: Prosimy o potwierdzenie, że klauzula odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia ma zastosowanie do mienia zgłoszonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 83: Prosimy o wprowadzenie do klauzuli szkód elektrycznych następujących zapisów:



Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebiecie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji,
- g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 84: W odniesieniu do klauzul dodatkowych – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku gdy Zamawiający wskazał limit dla konkretnych Ubezpieczonych, przyjmuje się iż pozostali (niewymienieni) Ubezpieczeni w ramach postępowania nie korzystają z ochrony w ramach rozszerzonego zakresu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 85: Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o modyfikację treści i wyłączenie z zakresu prac wymagających pozwolenia na budowę

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 86: Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7.

Pytanie 87: Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności max 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla wszystkich ubezpieczonych łącznie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ



Pytanie 88: Prosimy o usunięcie zapisu: „Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 89: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dla każdego z podmiotów leczniczych, których dotyczy przetarg:

- Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać, w jaki sposób.
- Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?
- Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę.
- Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę opisać procedurę (można załączyć ankietę)
- Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?
- Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?
- Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź:

• **Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej:**


Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać, w jaki sposób.

Odpowiedź: TAK. Szpital zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zakażenia koronawirusem poprzez wprowadzenie procedur:

QP-35/BE - Zasady postępowania z Przypadkami Podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV- 2 wyd. 17 (tzw. procedura główna) wraz z załącznikami: Zał. 1 do QP-35/BE - Załącznik nr 1 - Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) używane w kontekście COVID-19, Zał. 2 do QP- 35/BE - Załącznik nr 2 - Rekomendowane rodzaje środków ochrony osobistej (PPE, ang. Personal Protective Equipment) dla personelu medycznego przy kontakcie z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem zakażenia SARS-CoV-2, które dotyczą środków ochrony indywidualnej dla personelu.

Pozostałe procedury opisują sposób postępowania w przypadku pojawienia się w Szpitalu pacjenta podejrzanego lub zakażonego SARS-CoV-2 i mają na celu również ochronę personelu Szpitala:

QP-36/BE - Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom w związku z pandemią COVID-19 wyd. 3 (tzw. procedura wstępnej kwalifikacji); QP-37/BE - Szczególne zasady postępowania po zgonie Pacjenta COVID-19 wyd. 3;



QP-38/BE - Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19 - wyd.3

QP-39/BE - Postępowanie z Pacjentem COVID-19 wymagającym natychmiastowego zabiegu operacyjnego - wyd. 4;

QP-41/BE - Postępowanie z Pacjentem z ostrym zespołem wieńcowym podejrzanym o zakażenie lub zakażonym SARS-CoV-2;

QP-42/BE - Zasady postępowania w Odcinkach COVID-19 - wyd. 4.

Pracownicy Szpitala zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, a Szpital zapewnia przyłbice, maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Dział Higieny i Epidemiologii prowadzi nadzór nad realizacją obowiązujących procedur, przeprowadza cykliczne szkolenia dla pracowników. Dodatkowo wykonywane są badania profilaktyczne w kierunku SARS-CoV-2.

a) Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników?

Odpowiedź: TAK. Od początku pandemii Szpital posiada środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla pracowników.

b) Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę.

Odpowiedź: TAK. Procedura QP-38/BE - Postępowanie dla Personelu w przypadku Ekspozycji COVID-19. Procedura dotyczy personelu podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, czyli bez objawów, mającego bliski kontakt (definicja prezentowana przez Główny Inspektorat Sanitarny) z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Procedura przebiega czteroetapowo:

1) Zgłoszenie Ekspozycji COVID-19

2) Sporządzenie listy osób mających Bliski Kontakt z Przypadkiem Potwierdzonym

3) Przeprowadzenie dochodzenia epidemiologicznego


4) Zgłoszenie osób eksponowanych do PSSE.

c) Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę opisać procedurę (można załączyć ankietę)

Odpowiedź: TAK, każdy pacjent przyjmowany do oddziałów Szpitala, poradni specjalistycznych, działów diagnostycznych, rehabilitacji etc. wypełnia ankietę. Każda

osoba wchodząca do obiektu Szpitala ma mierzoną temperaturę zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Każdy Pacjent zgłaszający się w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych otrzymuje Ankietę Wstępnej Kwalifikacji (QF-36.1/BE) lub Ankietę Wstępnej Kwalifikacji

- Ankieta Aktualizacyjna (QF-36.2/BE) dla rehabilitacji. Postępowanie opisane w procedurze QP-36/BE - Szczególne zasady postępowania dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych Pacjentom w związku z epidemią COVID-19 jest adekwatne do udzielonej przez Pacjenta odpowiedzi (3 pytania - dotyczące kontaktu z osobą zakażoną, pozostawania obecnie w izolacji lub kwarantannie oraz manifestowania wskazanych w ankiecie objawów).



a) Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

Odpowiedź: NIE. Szpital nie posiada odrębnej izby przyjęć dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem. Przyjęcia odbywają się za pośrednictwem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wyodrębnioną ścieżką dla pacjentów zakażonych.

b) Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem?

Odpowiedź: Szpital wyodrębnił odcinki COVID-19 dla pacjentów podejrzanych lub zakażonych COVID-19 w: Oddziale Chorób Wewnętrznych - odcinek COVID-19 - 28 łóżek, Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - odcinek COVID-19 - 8 łóżek, Oddziale Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - odcinek COVID-19 - 15 łóżek, Oddziale Neurologii - odcinek COVID-19 - 8 łóżek, Oddziale Kardiologii - odcinek COVID-19 - 2 łóżka. Dodatkowo Szpital posiada wydzielone w oddziałach strefy izolacyjne - 5 łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie COVID-19.

c) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów?

Odpowiedź: W Szpitalu stwierdzono 381 zakażeń u pacjentów.

d) Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu?

Odpowiedź: Wśród personelu stwierdzono 231 potwierdzonych zakażeń.

e) Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa?

Odpowiedź: Ilość zgonów ze wskazaniem przyczyny zgonu COVID-19 to 57.


• **Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorwi:**

ad a) Tak, środki ochrony osobistej, pomiar temperatury ciała przed podjęciem pracy. W celu zabezpieczenia pracowników przed ryzykiem zakażenia koronawirusem opracowano procedurę dotyczącą postępowania z pacjentem podejrzany o zakażenie Sars CoV-2, w której opisano sposób przyjmowania pacjenta, rodzaj stosowanych środków ochrony osobistej, sposób izolacji pacjenta, postępowania z odpadami i bielizną pacjenta.

ad b) Szpital posiada odpowiednią ilość środków ochrony indywidualnej

ad c) Postępowanie z pracownikami podejznanymi o zakażenie koronawirusem opisane jest w w/w procedurze. Pracownik podejrzany o zakażenie ma obowiązek wykonania badania w kierunku Covid-19, po czym do czasu uzyskania wyniku pozostaje w kwarantannie. Po uzyskaniu wyniku dodatniego zostaje skierowany na Izolacje, której czas określa lekarz. Najkrócej 10 dni, w przypadku przedłużenia się objawów chorobowych, decyzja ta zostaje przedłużona. Po decyzji lekarza.

ad d) Pacjenci przyjmowani do szpitala, a także do placówek ambulatoryjnych wypełniają ankietę zgodnie z załącznikami. Ponadto przy przyjęciu pacjenci mają dokonywany pomiar temperatury i saturacji.



ad e) Na potrzeby ograniczenia zakażeń wśród pacjentów, wydzieliliśmy izbę przyjęć dla pacjentów z podejrzeniem Covid +, od pacjentów bez podejrzenia zakażenia.

ad f) Szpital nie posiada wyodrębnionego oddziału dla pacjentów Covid +, natomiast pacjenci przyjmowani są do oddziału przejściowego na okres kilku dni, po tym czasie kierowani są do oddziału docelowego.

ad g) Do chwili obecnej nie stwierdzono w szpitalu pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

ad h) Ilość potwierdzonych zakażeń wśród personelu wynosi 6

ad i) Nie odnotowano zgonów z powodu koronawirusa

• **Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich:**

Czy Podmiot zabezpiecza pracowników przed ryzykiem zarażenia koronawirusem? Proszę opisać, w jaki sposób. - wprowadzono zakaz odwiedzin i testowanie pacjentów przed przyjęciem do Szpitala, dokonywany jest pomiar temperatury personelu, personel wyposażony jest w środki ochronne (maski, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, kombinezony), Przed wejściem do Szpitala oraz przed każdym wejściem do oddziału i innych komórek organizacyjnych znajdują się dezynfektory wraz z instrukcją. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni jak należy postępować przed zakażeniem SARS CoV-2. Zakupiono lampę UV oraz ozonator, zwiększono częstotliwość dezynfekcji pomieszczeń.

Czy Podmiot posiada niezbędną ilość sprzętu i środków ochrony osobistej dla pracowników? Tak


Czy jest wdrożona procedura postępowania z pracownikiem podejrzanym o bycie zakażonym koronawirusem? Proszę opisać tę procedurę. Nie jest opisana procedura. Obowiązuje zarządzenie Dyrektora. Z chwilą wystąpienia objawów infekcji, lub w sytuacji wystąpienia kontaktu pracownika z osobą zakażoną, pracownik jest odsunięty od pracy, jest wykonywany mu szybki test antygenowy i pracownik zostaje skierowany do izolacji domowej

Czy przyjmowany pacjent wypełnia ankietę - ze stosownymi pytaniami dotyczącymi koronawirusa? Czy ma robiony pomiar temperatury? Proszę opisać procedurę (można załączyć ankietę) TAK, Z pacjentem przeprowadzany jest wywiad i sporządzana jest ankietą, którą podpisuje pacjent, Dokonywany jest pomiar temperatury i saturacji oraz wykonywany jest szybki test antygenowy

Czy jest odrębna izba przyjęć dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem? Pacjent podejrzanym o zakażenie nie trafia do Izby Przyjęć, Wszystkie czynności opisane powyżej są przeprowadzane w wyodrębnionym pomieszczeniu znajdującym się bezpośrednio przy wejściu dedykowanym do przyjęć pacjentów.

Czy Podmiot posiada wyodrębniony oddział (izolatorium) dla pacjentów podejrzanym o zakażenie koronawirusem? Tak


Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród pacjentów? 20



Ile potwierdzonych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Podmiocie wśród personelu? 9

Czy zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa? NIE

- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej:**
 - a. **TAK, pełne zabezpieczenie, zgodnie z wytycznymi WHO, GIS – w zależności od typu poradni – maski chirurgiczne lub FFP2, przyłbice, fartuchy flizelinowe, fartuchy foliowe, rękawiczki, dystans społeczny, czas przyjmowania pacjentów ograniczony do niezbędnego minimum. Pojedyncze procedury, np. próby wysiłkowe, niepilne spirometrie – wstrzymano w ogóle.**
 - b. **TAK.**
 - c. **TAK. Procedura postępowania epidemicznego, z określeniem kontaktów, „wyprzedzająca” reakcję Sanepidu, z niezwłocznym wysłaniem na pracę zdalną/ do lekarza POZ osób z kontaktu i objawowych. Procedura zaakceptowana przez Sanepid, po pierwszym zachorowaniu pracowników.**
 - d. **Pomiar temperatury jest prowadzonych u wszystkich osób wchodzących do budynku Zamawiającego – zainstalowano kamerę termowizyjną. W przypadku osób z podwyższoną temperaturą zbierany jest wywiad epidemiologiczny i podejmowane są decyzje. Z ankiet papierowych zrezygnowano po doświadczeniach z pierwszej fali, gdzie obserwowano zbyt duży tłok przy wejściu w czasie wypełniania ankiet.**
 - e. **Zamawiający (przychodnia) nie posiada żadnej izby przyjęć. Jest wydzielone pomieszczenie dla osób z podejrzeniem COVID-19. Uwzględniając charakter działalności Zamawiającego (przychodni) – przede wszystkim pacjenci planowi do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, Zamawiający praktycznie nie ma kontaktu z pacjentami z aktywną infekcją.**
 - f. **NIE DOTYCZY. Zamawiający nie prowadzi działalności z zakresu leczenia zamkniętego.**
 - g. **Nie stwierdzono zakażeń koronawirusem wśród pacjentów Zamawiającego.**
 - h. **Potwierdzono około 20 zakażeń koronawirusem wśród personelu Zamawiającego.**
 - i. **Wśród personelu Zamawiającego nie zdarzył się zgon ze wskazaniem przyczyny na koronawirusa.**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu:**
 - **Szpital opracował i wdrożył szczegółowe procedury postępowania personelu z pacjentem podejrzanym i zakażonym Covid-19 oraz postępowaniem po zgonie pacjenta;**
 - **wydzelił strefy do hospitalizacji pacjentów nie zakażonych, podejrzanych o zakażenie i zakażonych**
 - **wdrożył okresowe badania personelu w kierunku SARS-Cov-2 niezależnie od badań w przypadku kontaktu z zakażonym**



- zapewnił dostateczną ilość środków ochrony indywidualnej
- ✓ tak, posiada
- ✓ pracownik jest odsuwany od pracy i kierowany do lekarza POZ; powrót do pracy uwarunkowany jest uzyskaniem po odbytej kwarantannie/izolacji
- ✓ ujemnego wyniku testu w kierunku SARS-Cov-2;
- ✓ pacjent wypełnia ankietę (w załączeniu, załącznik nr do odpowiedzi) i ma mierzoną temperaturę;
- ✓ tak
- ✓ tak
- ✓ 83
- ✓ 68
- ✓ tak – 4 zgony

Pytanie 90: Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmniejszenie limitu do 10% sumy ubezpieczenia (dla każdej z jednostek)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 91: W klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych po zebraniu danych do SIWZ prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 2 mln zł (dla każdej z jednostek).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 76.

Pytanie 92: W klauzuli szybkiej likwidacji szkód prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na następujący „nie później niż w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu” (dla każdej z jednostek).

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 81.

Pytanie 93: Prosimy o wprowadzenie w rozszerzeniu: lampy w urządzeniach zgłoszonych do ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia dla danej placówki (dla każdej z jednostek).


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94: Prosimy o podanie szkodowości (za mienie i OC) dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka, oraz dla Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu.

Odpowiedź: Szkodowość zostaje uzupełniona jako załącznik nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 95: Prosimy o informację, czy w budynku Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka można wyodrębnić strefy pożarowe. Jeżeli tak, ile ich jest i jaka jest (może być przybliżona) wartość ruchomości znajdujących się w największej z nich.

Odpowiedź: TAK, w budynku są wyodrębnione strefy pożarowe. Jest ich 34 największa znajduje się w holu i patio na parterze. Największą strefą jest obszar radiologii, przybliżona wartość ok. 30 mln zł.



Pytanie 96: Prosimy o potwierdzenie, że nie są zgłaszane do ubezpieczenie sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne lub telekomunikacyjne w odległości większej niż 300 metrów od ubezpieczanych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97: W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji prosimy o zmniejszenie limitów dla Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T Marciniaka:

Kradzież – z 1 000 000 zł na 500 000 zł

Dewastacja – z 500 000 zł na 200 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 98: Prosimy o udostępnienie wykazu mienia dla szpitala im. Falkiewicza, ewentualnie o potwierdzenie, że cała wartość dotyczy jednego budynku i nie obejmuje innego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia zostaje uzupełniony, zgodnie z rejestrem majątku zamieszczonego w załączniku nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 99: Prosimy o doprecyzowanie zakresu ubezpieczenia majątku w Szpitalu im. Falkiewicza. Z zestawienia sum ubezpieczenia wynika, że zgłaszane do ubezpieczenia są tylko nieruchomości, natomiast w opisie przedmiotu zamówienia uwzględnione są ubezpieczenie i rozszerzenia typowe dla mienia ruchomego:

- a) Rozszerzenie dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów m.in. o działanie człowieka
- b) Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych
- c) Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii
- d) Mienie, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane
- e) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji, w tym ryzyko kradzieży zwykłej
- f) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z rozszerzeniami
- g) Klauzula elementów nieuszkodzonych


Prosimy o usunięcie ich z zakresu ubezpieczenia dla Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu lub wyjaśnienie, jakiego rodzaju mienia mają dotyczyć.

Odpowiedź: Wykaz majątku do ubezpieczenia zostaje uzupełniony, zgodnie z rejestrem majątku zamieszczonego w załączniku nr 1 do odpowiedzi.

Pytanie 100: Prosimy o informację, czy w Szpitalu im. Falkiewicza są wyodrębnione strefy pożarowe. Jeżeli tak, prosimy o określenie wartości największej z tych stref.

Odpowiedź:

- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej
- Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy
- Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Janowicach Wielkich



- **Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej**
- **Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu**

Pytanie 101: Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk o treści:

„Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych. Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda.


Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

Odszkodowania za szkody powstałe:

- 1) z ognia, zalania lub kradzieży z włamaniem i rabunku będą wypłacone zgodnie z zasadami poniżej:
sprzęt elektroniczny i medyczny – według kosztów naprawy lub nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach dla sprzętu do 8 roku licząc od daty produkcji, dla sprzętu powyżej 8 roku według wartości rzeczywistej
- 2) z innych przyczyn, według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań:

Tabela deprecjacji ze skalą:

OPIS LAMPY	redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie o
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedycznym)	6 miesięcy	5,50%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyczny)	6 miesięcy	5,50%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,00%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,00%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,00%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,00%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyczny)	12 miesięcy	3,00%



Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyyczny)	18 miesięcy	2,50%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,00%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,00%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,00%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,00%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,50%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,50%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,50%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,50%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,


PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie współczynników korygujących zgodnie z tabelą deprecjacji. Brak zgody na limit 10 % SU. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 102: Prosimy o informację, czy przy kalkulacji składki do oferty przetargowej powinniśmy brać pod uwagę również mienie, które jest opisane w wykazach jako planowane.

Odpowiedź: Tak, mają policzyć przy kalkulacji składki do oferty przetargowej powinniśmy brać pod uwagę również mienie, które jest opisane w wykazach jako planowane.

Zmiany do SIWZ:

UWAGA!

Załączniki objęte klauzulą poufności zostaną rozslane Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o udostępnienie części poufnej.

1. zmianie ulega rejestr majątku Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Złotoryi oraz Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej- poprawione rejestry majątku zostały dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 1


2. w związku ze zmianami rejestrów majątku powyższych podmiotów leczniczych oraz uzupełnienia rejestru majątku Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu, zmianie ule zestawienie sum ubezpieczenia, które zostaje dołączone do odpowiedzi jako załącznik nr 1.

3. zmianie ulega załącznik nr 1 do SIWZ- Szczegółowe Warunki Zamówienia. Zostało zaktualizowane przyporządkowanie dodatkowych klauzul oraz warunków ubezpieczenia w odniesieniu do Pakietu VI, dla poszczególnych podmiotów leczniczych. Poprawione Szczegółowe Warunki Zamówienia zostają dołączone do odpowiedzi.


4. zmianie ulega termin składania ofert z dnia 10.10.2020 r. na dzień 11.12.2020 r., zgodnie z informacją poniżej:

VIII. ZŁOŻENIE OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę do dnia 11.12.2020 r. do godz. 13:00, za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/dpin/aukcje>, na stronie danego postępowania.
2. Na ofertę składają się następujące dokumenty, które składa Wykonawca:
 - 1) Formularz oferty (na jeden lub dowolną liczbę pakietów) – Załącznik Nr 3 i/lub Załącznik Nr 4 i/lub Załącznikiem Nr 5 i/lub Załącznik Nr 6 i/lub Załącznik Nr 7 i/lub



- Załącznikiem Nr 8 i/lub Załącznikiem Nr 9 i/lub Załącznikiem Nr 10 i/lub Załącznikiem Nr 11 do SIWZ
- 2) Ogólne warunki ubezpieczenia wnioskowanych ryzyk (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych)
 - 3) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie wypełnić część II, część III, część IV α lub A-D, część VI Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.
Elektroniczne narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dostępne jest na stronie <http://espd.uzp.gov.pl>. Wykonawca po zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ ma możliwość elektronicznego wypełnienia formularza.
 - 4) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych z art. 13 lub art. 14 RODO
 - 5) Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu i na rzecz Wykonawcy
 - 6) Dowód wpłaty wadium w wymaganej wielkości i formie.
3. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z pkt. X ppkt. 2.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 - c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
5. W terminie 3 dni od opublikowania przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej powyższych informacji, Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający informuje, iż skorzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24 aa ustawy tj. najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
7. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu następujące dokumenty:
- 1) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale II, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.), a w przypadku gdy rozpoczęli oni działalność przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.
 - 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że



wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5) Jeśli Wykonawca oświadczy w JEDZ, że wydano wobec niego prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Wykonawca przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;


6) Zamawiający odstępuje od wymogu złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne z uwagi na to, że treści JEDZ Wykonawca złożył oświadczenie o takiej treści;

7) Jeśli Wykonawca przewidział w ofercie korzystanie z podwykonawców przedstawia również jednolite dokumenty dotyczące tych podwykonawców.

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w pkt. VIII ppkt. 7 2-5 składa:

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z



właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Dokumenty, o których mowa w ppkt. 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt.8 ppkt.1-2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7 ppkt. 1, składa dokument, o którym mowa w pkt 8 ppkt. 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21.

IX. OTWARCIE OFERT

- 1.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2020 r., o godzinie 14:00
- 2.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie elektronicznej Platformy Zakupowej „openNexus” <https://platformazakupowa.pl/dpin/aukcje>.
- 3.Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
- 4.Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz