

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INSTALACJI OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ
ORAZ WAŁACH PONIATOWSKIEGO W RAMACH PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC WAŁY PO-
NIATOWSKIEGO - GRUNWALDZKA W RAWICZU
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 2846; obręb 0001 Rawicz, jedn. ewid. 302205_4 Miasto Rawicz
INWESTOR : Gmina Rawicz
ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
WYKONAWCA ROBÓT : Do wyłonienia podczas procedury przetargowej
BRANŻA : Elektryczna

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BUDOWA INSTALACJI OŚWIECZENIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ ORAZ WAŁACH PONIATOWSKIEGO W RAMACH PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC WAŁY PONIATOWSKIEGO - GRUNWALDZKA W RAWICZU								
1		Zasilanie						
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³				31*0,4*0,4 = 4,960	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	2,2400				
		Razem pozycja 1					4,960	
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2	m				31	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP) 0,0126*2=	r-g	0,0252				
		-- Materiały -- Piasek naturalny kopany 0,056*2=	m ³	0,1120				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt -- Samochód samowyład.do 5t (1) 0,008*2=	m-g	0,0160				
		Razem pozycja 2					31,000	
3 d.1	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³				31*0,3*0,4 = 3,720	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	1,2100				
		Razem pozycja 3					3,720	
4 d.1	KNNR 5 0721-01	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm	m ²				17*0,4 = 6,800	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,0395				
		-- Materiały -- Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt -- Piła spal.do cięcia nawie.11kW Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g m-g	0,0628 0,0094				
		Razem pozycja 4					6,800	
5 d.1	KNNR 5 0720-08	Odtworzenie nawierzchni mineralna (identyczna z istniejącą)	m ²				17*0,4 = 6,800	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	1,4800				
		-- Materiały -- Piasek naturalny kopany	m ³	0,0788				
		Masa mineralna identyczna z istniejącą	m ²	1,0250				
		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	0,0117				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt -- Wibrator powierz.elek.do 225kg Piła spal.do cięcia nawie.11kW	m-g m-g	0,1300 0,0250				
		Razem pozycja 5					6,800	
6 d.1	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm	m				24	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,1280				
		-- Materiały -- Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 110mm lub równoważna	m	1,0400				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0140				
		Żuraw samochodowy 12-16t (1)	m-g	0,0070				
		Razem pozycja 6					24,000	
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 140 mm [110 sztywna]	m				8	
		-- Robocizna --						
		Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,1280				
		-- Materiały --						
		Ośłona rurowa sztywna SRS fi 110mm lub równoważna	m	1,0400				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód samowyląd.do 5t (1)	m-g	0,0140				
		Żuraw samochodowy 12-16t (1)	m-g	0,0070				
		Razem pozycja 7					8,000	
8	KNNR 4-01 0108-02	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³				31*0,2*0,4 = 2,480	
		-- Robocizna --						
		Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	1,6300				
		-- Sprzęt --						
		Samochód skrzyn.do 5 t (1)	m-g	0,8500				
		Razem pozycja 8					2,480	
9	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m				8+24 = 32,000	
		-- Robocizna --						
		Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,1270				
		-- Materiały --						
		Kabel YAKY 0.6/1kV 4x35mm ²	m	1,0400				
		Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0,0400				
		Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	0,0800				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0067				
		Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0,0044				
		Ciągnik kołowy 63kW (1)	m-g	0,0044				
		Żuraw samochodowy 12-16t (1)	m-g	0,0044				
		Razem pozycja 9					32,000	
10	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w słupach oświetleniowych i szafkach	m				2*2,5 = 5,000	
		-- Robocizna --						
		Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,1270				
		-- Materiały --						
		Kabel YAKY 0.6/1kV 4x35mm ²	m	1,0400				
		Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN)	kg	0,0400				
		Opaska kablowa OKi - ocechowana	szt	0,0800				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt --						
		Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0067				
		Przyczepa do przewoż.kabli 4t	m-g	0,0044				
		Ciągnik kołowy 63kW (1)	m-g	0,0044				
		Żuraw samochodowy 12-16t (1)	m-g	0,0044				
		Razem pozycja 10					5,000	
Razem dział: Zasilanie								
2		Montaż słupów oświetleniowych						
11	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg	szt.				2	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	5,1600				
		-- Materiały -- Słup aluminiowy, okrągły, stożkowy 6m, podstawa zabezpieczona elastomerem	szt	1,0000				
		Fundament żelb. F100 do słupów parkowych	szt	1,0000				
		Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work	t	0,0360				
		Żwir do bet. wielofrak. uziar. 16-31,5 mm	m ³	0,0880				
		Piasek naturalny kopany	m ³	0,0440				
		Złącze słupowe bezpiecznikowe IZK-4-01.	szt	1,2000				
		Złącze słupowe fazowe IZK-4-02	szt	2,0200				
		Złącze słupowe zerowe IZK-4-03	szt	1,0200				
		Wkładka bezpiecz. topik. DII-2A/690/400V	szt	1,2000				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt -- Kop.j-nacz.kołowa 0.60m3 (1)	m-g	0,0800				
		Żuraw samochodowy 12-16t (1)	m-g	1,2100				
		Ciągnik kołowy 63kW (1)	m-g	0,4500				
		Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t	m-g	0,4000				
		Razem pozycja 11					2,000	
12 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.				2	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,6700				
		-- Materiały -- Oprawa LED o mocy max. 25W, min. strumień źródła światła 3300lm, temp. barwowa źródła światła - 5700K, kolor AKZO grey 900 sanded, optyka dla przejścia dla pieszych	kpl.	1,0000				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt -- Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,0600				
		Razem pozycja 12					2,000	
13 d.2	KNNR 5 1003-02	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m	kpl. przew.				2	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	1,3800				
		-- Materiały -- Przewód Cu H07V-K/LgY-450/750V 6mm2 1,04*0,4=0,416=	m	0,4160				
		Przewód YDY-450/750V 3x2,5mm2 1,04*6=6,24=	m	6,2400				
		Materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		-- Sprzęt -- Podnośnik sam.hydr.do 12m (2)	m-g	0,6600				
		Razem pozycja 13					2,000	
14 d.2	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył				2*4 = 8,000	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,0378				
		Razem pozycja 14					8,000	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15 d.2	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	szt. żył r-g	 0,0158			(2*3*2)+(2*2) = 16,000	
		Razem pozycja 15					16,000	
16 d.2	KNNR-W 9 0904-06	Znakowanie słupa -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	szt r-g	 0,1700			2	
		-- Materiały -- Tabliczka - nr słupa Materiały pomocnicze(od M)	szt %	1,0000 4,0000				
		Razem pozycja 16					2,000	
17 d.2	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	m r-g	 1,0200			3	
		-- Materiały -- Bednarka ocynkowana 25x4 mm Materiały pomocnicze(od M)	m %	1,0400 2,5000				
		Razem pozycja 17					3,000	
18 d.2	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	m r-g	 0,4470			6	
		-- Materiały -- Głowica do uziemień prętowych fi 14,2mm Złączka do uziemień prętowych fi 14,2mm System uziemień prętowych fi 14,2mm Grot do uziemień prętowych fi 14,2mm Materiały pomocnicze(od M3+M4+M5)	szt szt m szt %	0,1700 0,7000 0,6600 0,2000 2,5000				
		-- Sprzęt -- Wibromłot elektryczny 3 kW	m-g	0,2050				
		Razem pozycja 18					6,000	
Razem dział: Montaż słupów oświetleniowych								
3	Pomiary							
19 d.3	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	odc. r-g	 1,8000			2	
		Razem pozycja 19					2,000	
20 d.3	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	szt. r-g	 1,2400			1	
		Razem pozycja 20					1,000	
21 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) -- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	po- miar r-g	 0,6300			1	
		Razem pozycja 21					1,000	
22 d.3	KNRw 508 0902-0100	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	po- miar				1	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn. (5 x 6)	Ilość	Wartość (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,5000				
		Razem pozycja 22					1,000	
23 d.3	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	po- miar				2	
		-- Robocizna -- Roboty instalacji elektrycznych (WP)	r-g	0,2800				
		Razem pozycja 23					2,000	
Razem dział: Pomiary								
4		Pozostałe koszty						
24 d.4	kalk. własna	Koszt - obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	kpl.				1	
		Razem pozycja 24					1,000	
Razem dział: Pozostałe koszty								
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								

Słownie: