

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane  
Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA MIASTA RYPIN

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 910866710

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Warszawska 40

**1.5.2.) Miejscowość:** Rypin

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 87-500

**1.5.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL616 - Grudziądzki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** marcin.turalski@rypin.eu

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.rypin.eu

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/850017>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie – II etap

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c31d2833-8cf8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00096932

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2024-02-08

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00053104/09/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.10 Poprawa funkcjonalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie - II Etap

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**  
Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00520000

**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

**SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.29.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie zlokalizowanego przy ul. Sportowej 41 na działce o nr. ewidencyjnym 409/4 obejmujące m.in:

- a) budowę nowego zadaszenia istniejącej trybuny boiska piłkarskiego,
- b) budowę budynku garażowo - gospodarczego i wiaty gospodarczej z placem manewrowym,
- c) przebudowę, rozbudowę i budowę ciągów pieszo-jezdnych i pieszych,
- d) przebudowę drogi wewnętrznej
- e) budowę zespołu wiat rekreacyjnych z utwardzeniem terenu w rejonie istn. oczka wodnego
- f) Budowę linii kablowych nn. 0,4 kV oświetlenia terenu ze słupami oświetleniowymi i źródłami światła oraz zasilania istniejących i projektowanych obiektów

Uwaga. Zakresy robót wskazane w punktach a+e objęte są dokumentacją projektową autorstwa firmy FORT Polska Sp. z o.o., natomiast zewnętrzne sieci kablowe oraz linie zasilające objęte są dokumentacją projektową autorstwa Rafała Szarka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Projektowanie i Nadzory Branża elektryczna EX-EN Rafał Szarek.

2) Opis podstawowych parametrów obiektów objętych zamówieniem i projektowanych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych:

- a) zadaszenia trybuny boiska piłkarskiego – istniejące trybuna o konstrukcji ziemnej na około 1000 miejsc siedzących. Projektowane zadaszenie o wymiarach około 46,0 x 10,6 m obejmie część trybuny z miejscami siedzącymi. Posadowienie konstrukcji zadaszenia pośrednie za pomocą palowania. Konstrukcja zadaszenia stalowa w postaci zaokrąglonych wspornikowych ram stalowych. Pokrycie zadaszenia w postaci membrany z tkaniny poliestrowej. Projektowane instalacje zadaszenia trybuny: nagłośnienie, monitoring, oświetlenie,
- b) budynek garażowo – gospodarczego z wiatą gospodarczą – łączna powierzchnia zabudowy około 450 m<sup>2</sup>, konstrukcja stalowa szkieletowa, dach jednospadowy kryty płytami warstwowymi NRO i blacha trapezowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne z blachy trapezowej i płyt warstwowych, fundamentowanie na stopach żelbetowych z podwalinami żelbetowymi, posadzki z kostek brukowych betonowych, wiaty gospodarcza ze ścianką tylną z blachy trapezowej, pozostałe z siatki plecionej ocynkowanej. Projektowane instalacje budynku – elektryczna oświetlenia wewnętrznego i gniazd wtykowych, oświetlenia zewnętrznego, monitoringu. wody użytkowej – zewnętrzne zawory czerpane z przyłączeniem do istn. instalacji wodociągowej na terenie MOSiR. Przed budynkiem projektowany ogrodzony plac utwardzony o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem,
- c) przebudowa, rozbudowa i budowa ciągów pieszo – jezdnych i pieszych, w tym:
  - przebudowa i rozbudowa ciągu pieszo – jezdny na odcinku od budynku szatniowo – sanitarnego do projektowanego budynku garażowo – gospodarczego i południowej części trybun o długości około 250 m, obejmująca rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo-cementowej na długości około 110 m i wykonanie nowej nawierzchni szer. 5,0 m z kostki brukowej betonowej na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z krawężników drogowych i oporników,
  - przebudowa ciągu pieszo – jezdny o długości około 80,0 m i szerokości 3,50 m od budynku szatniowo – sanitarnego do północnej części trybuny, obejmująca rozbiórkę istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej gr. 10 cm i wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego szer. 3,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z obrzeży betonowych,
  - przebudowa ciągu pieszego o długości około 150 mb i szer. około 3,0 m prowadzącego na „koronę” trybuny, obejmująca rozbiórkę istn. nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowo – cementowej wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego o szer. 3,0 m i wykonanie nowej konstrukcji ciągu pieszego szer. 3,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem w obramowaniu z obrzeży betonowych.
- d) przebudowa drogi wewnętrznej długości ok. 107 m od bramy wjazdowej z ul. Sportowej do okrężnej bieżni lekkoatletycznej, obejmująca rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej gr. około 5 cm wraz z istniejącą podbudową z kruszywa łamanego gr. około 10-15 cm i obramowaniami z krawężników drogowych na ławach betonowych z oporem i wykonanie nowej konstrukcji jezdnii o szerokości 6m i długości ok. 107 m z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z mieszanki kruszywowej Projektowane odwodnienie za pomocą wpustów i przewodów kanalizacji deszczowej włączonych do realizowanej w ramach odrębnego zadania kanalizacji deszczowej,
- e) budowa zespołu wiat rekreacyjnych z utwardzeniem terenu w rejonie istniejącego oczka wodnego obejmuje budowę:
  - 3 szt. wiat rekreacyjnych (W-1) o wymiarach 5,95x6,85 m i wysokości 2,50÷2,80 m, wykonanych w konstrukcji stalowej na ławach żelbetowych z pokryciem dachu płytami warstwowymi NRO, posadzką z wieloformatowych płytek betonowych i częściowymi przesłonami ściennymi z lameli drewnianych i siatki stalowej. Każda z wiat wyposażona w zestaw siedzisk i stołów ogrodowych dla 32 osób. Oświetlenie wiat za pomocą sufitowych lamp ledowych,

- 1 szt. wiaty rekreacyjnej (W-2) o wymiarach 5,10x6,80 m i wysokości 2,50÷2,80 m wykonanych w konstrukcji stalowej na ławach żelbetowych z pokryciem dachu płytami warstwowymi NRO, posadzką z wieloformatowych płytek betonowych i częściowymi przesłonami ściennymi z lameli drewnianych i siatki stalowej. Wiaty wyposażona jest w dwustanowiskowy grill ogrodowy. Oświetlenie wiaty za pomocą sufitowych lamp ledowych,
  - utwardzenia terenu pomiędzy wiatami z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podbudowie z mieszanki kruszywowej i gruncie stabilizowanym cementem, w obramowaniu z obrzeży betonowych (układ warstw konstr. jak dla ciągów pieszych),
  - stanowiska systemowego paleniska ogrodowego na drewno z utwardzeniem otaczającego terenu z kruszywa (otoczaki/grysy) i siedziskami.
- f) budowa linii kablowych nn. 0,4 kV oświetlenia terenu ora zasilania istniejących i projektowanych obiektów na terenie MOSiR obejmująca m.in.:
- montaż rozdzielni RO wewnątrz budynku hotelowego (w budowie),
  - budowę linii kablowej nn. 0,4 kV zasilania budynku monitoringu i zarządzania (spikerki) o łącznej długości ok. 530 m z ustawieniem trzech kablowych rozdzielnic szafowych,
  - budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 440 m oświetlenia ciągów pieszo – jezdnych z montażem 13 szt. słupów oświetleniowych h<sub>min</sub> = 7,0 m z 13 oprawami oświetleniowymi,
  - budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 210 m oświetlenia boiska wielofunkcyjnego z montażem 4 szt. słupów oświetleniowych h<sub>min</sub> = 7,0 m z 4 oprawami oświetleniowymi,
  - budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 86 m zasilania kasy biletowej z kablową rozdzielnicą szafową,
  - budowę linii kablowej nn. 0,4 kV Zespołu Wiat Nr 1 i fontanny o łącznej długości ok. 200 m z kablową rozdzielnicą szafową,
  - budowę linii kablowej nn. 0,4 kV długości ok. 460 m oświetlenia wokół oczka wodnego z montażem 18 szt. słupów oświetleniowych h<sub>min</sub> = 4 m z 18 oprawami oświetleniowymi.
  - instalację ochrony od przepięć atmosferycznych,
  - instalację dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym.
- 3) UWAGA! Zamówienie nie obejmuje:
- a) przebudowy boiska wielofunkcyjnego oznaczonego na rys. nr 0.1, 0.2 PZT projektu budowlanego, rys 1.0 PZT projektu wykonawczego AR, rys. nr 0.1. PT projektu branży drogowej,
  - b) budowy zespołu 5 szt. wiat rekreacyjnych W-3 oznaczonych na rys. j.w. wraz z ich wyposażeniem (zestawy ogrodowe ozn. 01, białe ozn. 01, HOKER-y ozn. 01 na rys. 0030 PW br. architektonicznej) zlokalizowanych w rejonie boiska wielofunkcyjnego,
  - c) linii kablowej nn oświetlenia boiska treningowego wraz z 9 masztami oświetleniowymi h=14,0 m, o których mowa w poz. 3.2 i 3.3 opisu technicznego projektu budowlanego branży elektrycznej oraz oznaczonych na rysunkach PZT- E1 i PZT- E2 projektu PAB-PT br. Elektrycznej.
- 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości transportu i prowadzenia prac budowlanych przy wykorzystaniu terenów boiska, terenu bieżni oraz terenu o nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia lekkoatletyczne.
- 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.
- 6) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45262300-4 - Betonowanie

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233320-8 - Fundamentowanie dróg

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**

Wartości złożonych ofert przewyższają kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, której Zamawiający nie może zwiększyć. Wobec powyższego zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cenę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.