

## ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres zamawiającego  
GMINA GOLUB – DOBRZYŃ  
ul. Plac 1000 – lecia 25  
87 – 400 Golub – Dobrzyń  
e-mail: [sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl](mailto:sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl)

powiat golubsko – dobrzyński  
województwo kujawsko - pomorskie  
NIP 503-003-70-22  
REGON 871118589

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

2. Zakup i dostawa sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Golub – Dobrzyń
3. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia
  - 3.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Golub – Dobrzyń w ramach środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DFS-7211-628/18 z dnia 29-06-2018 r.
  - 3.2 Opis przedmiotu zamówienia  
Zakres zamówienia obejmuje zakup i dostawę (wraz z określonymi parametrami):

1. Defibrylator AED Samaritan PAD 500P lub równoważny – 1 sztuka

### ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW DEFIBRYLATORA AED

- Defibrylator zewnętrzny, półautomatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2017
- Wbudowany system doradcy resuscytacji krążeniowo oddechowej, monitorujący siłę i częstotliwość ucisków klatki piersiowej pacjenta i podający 5 typów komunikatów zwrotnych, w zależności od potrzeby:

„Uciskaj mocniej”

„Uciskaj słabiej”

„Uciskaj szybciej”

„Uciskaj wolniej”

„Dobre uciski”

- Gwarancja producenta na defibrylator min. 8 lat
- Polecenia głosowe w języku polskim
- Dwufazowa fala defibrylacyjna
- Baterie zintegrowane z elektrodami
- Okres żywotności baterii i elektrod min. 4 lata

- Elektrody samoprzylepne do defibrylacji z informacją graficzną, w którym miejscu mają zostać umieszczone na ciele poszkodowanego
- Wyposażenie w wskaźniki wizualne wspierające komendy głosowe, podświetlane w zależności od postępu akcji ratowniczej.
- Certyfikat CE oraz FDA
- Liczba możliwych wyładowań > 60
- Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
- Aktualizacja oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta
- Gwarancja na zapewnienie urządzenia zastępczego na czas serwisu
- Klasa bezpieczeństwa IP min. 56
- Metronom
- Waga nie większa niż 1,5 kg
- Torba transportowa w zestawie. Obsługa AED bez konieczności wyjmowania z torby. Torba z kieszenią na set ratunkowy.
- Zakres energii 150-200J
- Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami
- Zestaw ratunkowy w torbie ( nożyczki, maska CPR, golarka, folia życia, gaza, rękawiczki nitylowej – 2 pary)
- Automatyczna analiza EKG
- Dostępność treningowej wersji urządzenia
- Gwarancja producenta na bezpłatne baterie i elektrody w przypadku użycia, po każdej akcji ratowniczej z wykorzystaniem defibrylatora AED
- Gwarancja producenta na bezpłatny defibrylator AED dla osoby uratowanej
- Opcja pediatryczna w postaci baterii z dedykowanymi elektrodami pediatrycznymi, umożliwiające bezpieczną defibrylację dzieci od 1 do 8 roku życia.

2. Torba ratownicza – Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską i szynami wyposażenie zgodne z KSRG 2013, żele Water-Jel – 1 sztuka

Zawartość:

- kompletna torba medyczna R-1
- torba z kołnierzami ortopedycznymi
- hydrożele Water-Jel

Parametry techniczne:

- Materiał – CORDURA 1000
- Certyfikowane elementy odblaskowe 3M
- Zamki i suwaki YKK
- Klamry nylonowe Duraflex
- Usztywnienia Tuplex
- Spód torby wzmocniony materiałem wodoodpornym, odpornym na ścieranie (HYPALON)

- Wymiary: długość 79cm x szerokość 36cm x wysokość 38cm
- Waga kompletna 14 kg

Rozwiązania konstrukcyjne:

Torba PSP R-1:

- Cały spód pokryty hypalonem, co zapewnia całkowitą wodoszczelność i odporność na ścieranie
- Zastosowano duże stopki, kilkukrotnie większe niż w innych torbach na rynku
- Uchwyty transportowe do trzymania torby w ręku, na ramieniu, oraz na plecach (grube i miękkie pasy)
- Większość ścian torby jest podwójna z zastosowanym pomiędzy nimi usztywnieniem Tuplex, zapewniającym sztywność konstrukcji także podczas pracy z zawartością torby. Do usztywnień tych dostęp jest za pomocą odrębnych zamków błyskawicznych, tak więc można je w każdej chwili usunąć albo wymienić
- Torba wyposażona w przemyślany system uchwytów, pasków mocujących i kieszeni do segregacji sprzętu zgodnego z wytycznymi KG PSP
- Osobna mała torba wewnętrzna przeznaczona na apteczkę
- Duża kieszeń zewnętrzna na ścianie przedniej
- Dwie kieszenie zewnętrzne na ścianach bocznych
- komora wewnętrzna otwierana od góry

Dodatkowo torba na szyny kramera:

- posiada system przegródek umożliwiających łatwą segregację i identyfikację szyn
- posiada uchwyt do transportu w ręku oraz dodatkowo pasek z osłoną gumową na ramię zapinany w jednym z dwóch miejsc, zależnie od transportu na lewym lub prawym ramieniu

Konstrukcja obu toreb umożliwia pranie ręczne lub automatyczne.

3. Nosze typu deska 16" z usztywnieniem głowy i pasami zgodne z KSRG – 2 sztuki

Opis produktu:

Deska ortopedyczna dla dorosłych (kompletna), idealna do akcji ratunkowych w wodzie, o wymiarach 184x41x6 cm

W zestawie z 4 pasami bezpieczeństwa, stabilizatorem głowy

Wymiary:

Rozmiar: 184 x 41cm (kolor żółty)

Grubość: 6 cm

Waga: 7.5 kg

Zgodność:

- Dyrektywa o produktach medycznych 93/42/EWG
- EN 980:2008
- EN ISO 14971:2009
- EN 1041:2008EN 1865:1999

4. Zestaw szyn typu Kramera w torbie – 2 sztuki

Komplet bez powleczeń w torbie z systemem przegródek umożliwiających łatwą segregację i identyfikację szyn i uchwyt do transportu w ręku oraz dodatkowo pasek z osłoną gumową na ramię zapinany w jednym z dwóch miejsc, zależnie od

transportu na lewym lub prawym ramieniu

Wymiary 14 szyn stanowiących komplet:

- 150 x 15 cm
- 150 x 12 cm
- 120 x 12 cm
- 100 x 10 cm
- 90 x 12 cm
- 90 x 10 cm
- 80 x 12 cm
- 80 x 10 cm
- 70 x 8 cm
- 60 x 8 cm – 2 szt.
- 50 x 8 cm
- 26 x 5 cm
- 25 x 4 cm

5. Walizkowy zestaw znaków, świateł i taśm do oznakowania terenu akcji – 4 sztuki  
Walizkowy zestaw do oznakowania miejsc wypadków dla policji, straży pożarnej składający się z:

- znak A30, aluminiowy z napisem wypadek, o boku 400 mm, folia odblaskowa - 2 sztuki
- znak B33, aluminiowy z napisem „30”, o średnicy 400 mm, folia odblaskowa - 2 sztuki
- znak uniwersalny o symbolu C9 lub C10, aluminiowy o średnicy 400mm, folia odblaskowa - 2 sztuki
- znak B32e, aluminiowy z napisem kontrola policyjna, o średnicy 400mm, folia odblaskowa - 2 sztuki
- taśma z napisem STRAŻ /100 mb/ - 2 sztuki
- uniwersalne stojaki do znaków i taśmy odgradzającej - 12 sztuk
- zasobnik na taśmę - 1 sztuka
- lampa ostrzegawcza, błyskowa obustronnie, z baterią i uchwytem - 4 sztuki
- pacholek drogowy składany 55 cm z lampką led - 4 sztuki (poza walizką)
- raca ostrzegawcza 15 - minutowa - 12 sztuk

6. Przenośny zestaw oświetleniowy LED PELI RALS 9430C lub równoważny – 2 sztuki  
- Wyposażony w min. 6 diodowy reflektor oraz zintegrowany maszt (min. 70 cm wysokości)  
- Akumulator żelowy o pojemności min 20Ah  
- Strumień świetlny reflektora – min. 1500 Lumenów z możliwością regulacji mocy  
- Czas pracy na akumulatorze min. 14 godzin

7. Piła szablasta (do szyb) MILWAUKEE AKU M18 ONESX – 502X

- Lekka, poręczna piła posuwowa idealna do prac w miejscach trudno dostępnych
- Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu
- Blokada włącznika zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem

- XPT - odporna na pył i wilgoć
- BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
- Lekka, poręczna piła posuwowa
- idealna do prac w miejscach
- trudno dostępnych
- Kompaktowa i lekka dla zwiększonej manewrowalności.
- Bezszczotkowy silnik
- Dioda LED z funkcją opóźnionego wygaszania

#### DANE TECHNICZNE

- Napięcie akumulatora: 18V
- Częst. skoków na biegu jałowym: 0 - 3000 /min
- Długość skoku: 20 mm
- Zdolność cięcia w rurze: 130 mm
- Zdolność cięcia w drewnie: 255 mm
- Wymiary (długość całkowita): 316 mm
- Waga bez akumulatora: 2,2 kg
- Waga z akumulatorem BL1840B: 2,8 kg

#### WYPOSAŻENIE

- Walizka
- 2x akumulator 5,0Ah
- Ładowarka
- Komplet brzeszczotów (do szyb –2 szt. Standard –2 szt. Specjalny –2

szt

8. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów typu A do stabilizacji pojazdów – 2 sztuki
- Zestaw składa się z 2 szt. podpór do stabilizacji pojazdów schodkowych
  - 2 szt. klinów typu B
  - 2 szt. klinów typu C

9. Nożyce hydrauliczne do przecinania pedałów Lukas LSH – 4 lub równoważny – 1 sztuka

Do cięcia w ograniczonej przestrzeni (wewnątrz samochodu) np. koła kierownicy, dźwigni zmiany biegów i pedałów.

Praktyczna waliza na czas przechowywania i transportu

Skład zestawu LSH 4:

1 x przecinacz do pedałów LC 75/40

1 x pompka ręczna

1 x wąż

1 x waliza

10. Torba ratownicza – Zestaw Ratownictwa Medycznego OSP R-1 – 7 sztuk

Parametry techniczne:

- Materiał – CORDURA 1000
- Certyfikowane elementy odblaskowe 3M
- Zamki i suwaki YKK
- Klamry nylonowe Duraflex

- Usztywnienia Tuplex
- Wymiary: długość 60cm x szerokość 25cm x wysokość 30cm
- Waga 5kg

Rozwiązania konstrukcyjne:

- Uchwyty transportowe do trzymania torby w ręku, na ramieniu, oraz na plecach (grube i miękkie pasy)
- Część ścian torby jest podwójna z zastosowanym pomiędzy nimi usztywnieniem Tuplex, zapewniającym sztywność konstrukcji także podczas pracy z zawartością torby.
- Torba wyposażona w przemyślany system uchwytów siatkowych, i kieszeni do segregacji sprzętu
- Duża kieszeń zewnętrzna z kieszeniami na ścianie przedniej

Ukompletowanie:

- Rurki ustno-gardłowe Guedela (DAR) 2 szt
- Worek samorozprężalny 1 kpl
- Maska dwuczęściowa, silikonowa nr 5 1 szt
- Maska dwuczęściowa, silikonowa nr 3 1 szt
- Filtry do worka samorozprężalnego 5 szt
- Kołnierze szyjne dla dorosłego i dziecka 2 szt
- Szyny kramera w pokrowcu 60x7cm 2 szt
- Opatrunki (zestaw) 1 kpl
- Plastry 5x50cm 2 szt
- Opatrunki hydrożelowe 10x10 cm 2 szt
- Rękawiczki lateksowe rozm 10 5 szt
- Worek plastikowy na śmieci 20l z zamknięciem 5 szt
- Płyn do dezynfekcji rąk 250ml 1 szt
- Nożyczki ratownicze ze stopką 19 cm, std 1 szt
- Nóż do cięcia pasów z młotkiem do szyb 1 szt
- Folie izotermiczne 5 szt
- Folia do przykrywania zwłok 3 szt
- Torba transportowa 1 szt
- Misio - wsparcie psychiczne dla dzieci 1 szt

11. Zestaw osłon poduszek Airbag Safe 3 lub równoważny – 2 sztuki  
Zestaw osłon w torbie.

12. Zestaw na ostre krawędzie – 2 sztuki  
Zestaw płacht ochronnych na szybę i obcięte słupki w torbie.

13. Noże DONGES Economy lub równoważne z funkcją do cięcia pasów oraz wybijakiem do szyb – 4 sztuki

14. Piła ratownicza ręczna do szyb klejonych SawCut lub równoważna – 2 sztuki

3.3 Dostarczony sprzęt musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz

- mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)
- 3.4 Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 (jeżeli dotyczy)
  - 3.5 **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.**
  - 3.6 Wykonawca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji technicznej urządzenia, która potwierdzi, że oferowany sprzęt spełnia wymagania techniczne zamawiającego. W przypadku oferowania sprzętu o gorszych parametrach niż wymagane oferta zostanie odrzucona.
  - 3.7 Świadectwa dopuszczenia wyposażenia, sprzętu nie będą wymagane przy rozpatrywaniu ofert należy je przedstawić przy odbiorze przedmiotu zamówienia. Przed podpisaniem odbioru Wykonawca oznaczy dostarczony sprzęt, wyposażenie.
  - 3.8 Wszystkie przedmioty zamówienia wymienione w zapytaniu muszą być fabrycznie nowe oraz wyprodukowane nie wcześniej niż w 2017 roku.
  - 3.9 Wszystkie urządzenia mechaniczne i hydrauliczne muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.
  - 3.10 Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady wynosi: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz deklaracją producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy.
  - 3.11 Wykonawca w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym winien uwzględnić wszelkie koszty jakie poniesie wykonując przedmiot umowy w szczególności związane z transportem, rozładunkiem, rozmieszczeniem, montażem (jeżeli dotyczy), przeszkoleniem z obsługi, uprzątnięciem wywozem oraz utylizacją wszelkich odpadów i opakowań związanych z realizacją przedmiotu umowy, należne podatki zgodnie z obowiązującym prawem oraz inne niezbędne koszty i opłaty pozostające w bezpośrednim związku przyczynowym z właściwą realizacją umowy. Wykonawca winien uwzględnić wszelkie okoliczności mające wpływ na ewentualny wzrost wartości przedmiotu umowy.
  - 3.12 Jeżeli w zapytaniu określone zostały materiały i urządzenia przy pomocy znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, nie oznacza to, że nie można zastosować materiałów i urządzeń równoważnych, lecz o nie gorszych parametrach i spełniających wymogi podane w zapytaniu. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia przepisów prawa zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego lub wyższego poziomu jakościowego, technologicznego i estetycznego, określonego w zapytaniu.
  - 3.13 Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
  - 3.14 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2018 roku
  - 3.15 Miejsce dostarczenia sprzętu: w uzgodnieniu z Zamawiającym.
4. Sposób uzyskania dokumentacji lub dodatkowej informacji dotyczącej przedmiotu zamówienia: Joanna Frączek, tel. 531458997, e-mail: [j.frczek@uggolub-dobrzyn.pl](mailto:j.frczek@uggolub-dobrzyn.pl)
  5. Kryteria oceny ofert

- a) Cena – 100 %
- 6. Wymagania stawiane Wykonawcom:
  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:
    - a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    - b) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia;
    - c) Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
- 7. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus do dnia **27.07.2018 r. do godz. 10.00**

  
WOJT  
Marek Ryłowicz

**GMINA GOLUB-DOBRZYŃ**  
ul. Plac 1000-lecia 25  
87-400 Golub-Dobrzyń  
tel. 56 683 54 00-03, fax 56 683 52 76  
NIP 5030037022 REGON 871118589