



WIATROLAP 001 A3,74 m2

TEMAT: REMONT ELEWACJI BUDYNKU,
IZOLACJA ŚCIAN I POSADZKI PIWNIC
WRAZ Z BUDOWĄ WINDY DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

INWESTOR: POWIAT KAMIENNOGÓRSKI UL. WŁ. BRONIEWSKIEGO 15 58-400 KAMIENNA GÓRA	STADIUM: PB MAJ 2021
OBIEKT: POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI UL. PAPIEŻA JANA PAWŁA II 17 58-400 KAMIENNA GÓRA, DZ. NR 168/6, OBRĘB 003, J.E.W. KAMIENNA GÓRA	BRANŻA: BUDOWLANA
ZESPÓŁ PROJEKTOWY ARCHITEKTURA PROJEKTOWAŁA: mgr inż. arch. Monika Święcicka nr upr. 41/DSOK/2015	SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. WOJCIECH WAWRZYNIAK nr upr. 189/00/DUW
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONSTRUKCJA PROJEKTOWAŁ: mgr inż. mgr inż. Grzegorz Drzyzgą upr. nr 177/DOŚ/07	SPRAWDZIŁ: mgr inż. mgr inż. Ryszard Drozdowski upr. nr 211/82/WBPP
SKALA: 1:25 RYSUNEK 8A	

NAZWA: RZUT PARTERU - FRAGMENT Z WINDĄ

UWAGA:
Rozpatrywać łącznie z planem 1 PZT, 7A,
9A i 10 A
- otulina prętów min. 3cm, dla pł.
fundamentowej od strony gruntu min. 5
cm
- powierzchnie stykające się z gruntem
zaizolować powłokowo
- pochwyty wykonać ze stali nierdzewnej
Beton konstrukcyjny C20/25 W8
Betonpodkładowy C8/10
Stal zbrojeniowa RB500 W lub B500SP
Stal kształtowa S235JRH lub S235J2H

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!
NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW LUB PARAMETRÓW
ZE STANEM ISTNIEJĄCYM ZGŁOSIĆ DO
WYJAŚNIENIA PRZED WYKONANIEM AUTOWI
PROJEKTU!
NIEZGODNOŚCI PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO
Z PROJEKTAMI INNYCH BRANŻ NALEŻY
NIEZWŁOŻNIE ZGŁOSIĆ DO WYJAŚNIENIA Z
AUTOREM PROJEKTU LUB KIEROWNIKIEM
BUDOWY!