

| CZĘŚĆ 1 | | | | | | | | | |
|--|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
| 1 Acenocumarolol 4mg tabl x 60 | | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 Acidum acetylsalicylicum 300mg tabl x 10 | | 8 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 Adrenalinum 0.1% 1mg/ml amp x 10 | | 32 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 Amikacinum 0.3% krople do oczu 5ml | | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 Amikacinum 125mg/ml; fiołka 2ml x 1 szt | | 30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 Amikacinum 250mg/ml; fiołka 2ml x 1 szt | | 20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 Amiloridi hydrochloridum 2,5mg + Hydrochlorothiazidum 25mg tabl. x 50. | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 Amlodipinum tabl. a 10mg x 30 tabl. | | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 Amlodipinum tabl. a 5mg x 30 tabl | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 Amoxicillinum tabletki do przygotowania zawiesiny a 1000mg x 16 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 Amoxicillinum +Acidum clavulanicum proszek do sporządzenia roztworu do infuzji a 2,0g+0,2g x 1 fiołka | | 900 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 Ampicillinum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 1,0g x 1 fiołka | | 270 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 Ampicillinum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 2,0g x 1 fiołka | | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 Ampicillinum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 500mg x 1 fiołka | | 120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 Antazolini mesylas 50mg/ml 2ml amp x 10 | | 5 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 16 Atropinum sulf. 0,5mg/ml; 1ml; amp x 10 | | 200 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 Atropinum sulf. 1mg/ml; 1ml; amp x 10 | | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 Baclofenum 10mg tabl x 50 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 19 Baclofenum 25mg tabl x 50 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 Barium Sulfuricum zawiesina doustna i doodbytnicza a 1g/ml x 1 butelka a 200ml | | 20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 21 Benzylpenicillinum kalicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 1mln j.m. X 1 fiołka | | 85 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 22 Benzylpenicillinum kalicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 3mln j.m. X 1 fiołka | | 110 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 23 Benzylpenicillinum kalicum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 5mln j.m. X 1 fiołka | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 24 Benzylpenicillinum procainum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 2,4 mln j.m a 1 fiołka | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 25 Benzylpenicillinum procainum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 1,2 mln j.m x 1 fiołka | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 26 Budesonidum zawiesina do nebulizacji a 0,5mg/ml x 20 pojemników a 2ml | | 40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 27 Bupivacaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań Spinal a 5mg/ml x 5 amp. Pakowanych indywidualnie a 4ml | | 40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 28 Bupivacainum h/chlor. 0,5% amp. X 10 | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 29 Caclii Chloridum roztwór do wstrzykiwań a 100mg/ml x 10 amp a 10ml | | 45 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 30 Cefotaximum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 1,0g x 1 fiołka | | 220 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 31 Ceftriaxonum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 1,0g x 1 fiołka | | 250 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 32 Ceftriaxonum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 2,0g x 1 fiołka | | 20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------|------|------|------|
| 33 | Cefuroxim prozek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a 1,5g x 1 fiołka | 6150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Clemastinum 1mg tabl x 30 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Clemastinum 1mg/ml;2ml; amp x 5 | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Gloxacillinum prozek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a 1g x 1 fiołka | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Colistimethatum natricum prozek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a 1.000.000; m. X 20 fiołek | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Dexamethasonum tabletki a 1mg x 20 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dopaminum h/chloricm 4%;5ml; ampulki x 10 | 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Doxycyclinum kapsulki a 100mg x 10 kaps. | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Doxycyclinum roztwór do infuzji a 20mg/ml x 10amp a 5ml | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Enalapril maleas 10mg tabl x30 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Enalapril maleas 20mg tabl x 30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Enalapril maleas 5mg tabl x 30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | Ephedrin hydrochloridum a 25mg/1ml x 10 amp a 1ml | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | Eplerenonum tabletki 50mg x 20 tabl | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Fludrocortison acetat+Gramicidinm+Neomycini sulfas 1mg+0,025mg+2,5mg/1ml; krople do oczu i uszu 5ml | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | Furazidin tabletki a 50mg x 30 tabl | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | Furosemidum 40mg tabl x 30 | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | Haloperidolum 5mg/ml;1ml; amp x 10 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Heparinum natricum 5000j.m./ml;5ml;fiolki x 10 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Hydrochlorothiazidum 12,5mg tabl x 30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | Hydrochlorothiazidum 25mg tabl x 30 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | Hydroxyzini hydrochloridum tabletki powlekane a 10mg x 30 tabl | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Hydroxyzini hydrochloridum tabletki powlekane a 25mg x 30 tabl | 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Ibuprofenum tabletki a 200mg x 60 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Indapamidum tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu a 1,5mg x 30 tabl | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Levocetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane a 5mg x 28 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Lidocaini h/chlor. 1% ampx10 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | Lidocaini h/chlor. 2% amp 20ml x5 | 175 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Lidocaini h/chlor. 2% amp 2ml x 10 | 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Lidocaini h/chlor. 2%+noradrenali tetras 0,00125% amp. 2ml x 10 | 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Loperamidum 2mg tabl x 30 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Magnesium sulfur.20% 2g/10ml ampx10 | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | Metamizolum natricum 0,5g tabl x 20 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Metamizolum natricum 0,5g/ml;2ml; ampulki x 5 | 165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Metamizolum natricum 0,5g/ml;5ml; ampulki x 5 | 1350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Metoclopramid h/chlor. 10mg tabl x 50 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Metoclopramid h/chlor. 10mg/2ml amp x 5 | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | Metoprolol 50 tabl x 30 | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Metronidazolom 250mg tabl x 20 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Mianserini hydrochloridum tabletki a 10mg x 30 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|----|--|-----|------|------|------|------|
| 6 | Acidum acetylsalicylicum tabletki dojelitowe a 150mg x 30 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Acidum acetylsalicylicum tabletki dojelitowe a 75mg x 60 tabl | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Acidum ascorbicum roztwór do wstrzykiwań a 100 mg/ ml x 10 amp a 5ml | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Acidum ascorbicum tabletki a 200mg x 50 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Acidum boricum roztwór na skórę a 30mg/g x butelka a1000g | 82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Acidum folicum tabletki a 15mg x 30 tabl | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Acidum folicum tabletki a 5mg x 30 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Acidum thiocticum roztwór do infuzji a 600mg/50ml x 10 fiolek a 50ml | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Acidum tranexamicum 100mg/1ml i.v. X 5 amp/5ml | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Acidum tranexamicum tabl. a 500mg x 20 tabl. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Acyclovirum krem a 50mg/g x 5g | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Adenosinum roztwór do wstrzykiwań a 3mg/ml x 6 fiolek a 2ml | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Alfacalcidolum kapsułki miękkie a 1mcg x 100 kaps | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Allantoinum masło a 20mg/g x 30g | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Allopurinolum tabletki a 100mg x 50 tabl | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Allopurinolum tabletki a 300mg x 30 tabl | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Ambroxoli hydrochloridum płyn do inhalacji z nebulizatora a 15mg/2ml x butelka a 100ml | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Amiodaroni hydrochloridum 50mg/1ml/ x 5 amp/3ml | 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Amiodaronum tabl. a 200mg x 30 tabl. | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Ammoni bituminosulfonatis unguentum a 100mg/g x tuba 20g | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Ammonium bromatum substancja do receptury x 100 g | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Aqua destilata fl a 250ml | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Aqua destilata fl a 500ml | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Argentum nitricum substancja do receptury x 10 g | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Argentum sulfathiazolum krem a 20mg/g x 400g | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Argentum sulfathiazolum krem a 20mg/g x 40g | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ARTICAINUM+EPINEPHRINUM 40mg+12mcg/ml,1,7ml.r.d/wstrz.50amp | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Atenololum tabl. a 50mg x 30 tabl. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Avilin Balsam Szostakowskiego preparat złożony płyn 100ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Azathioprine tabl. a 50mg x 50 tabl | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Benazeprilli hydrochloridum tabletki powlekane a 10mg x 28 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Bencyklani fumaras tabletki a 100mg x 60 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Benzocainum + Zinci oxidum + Mentholum zawiesina na skórę x butelka 100g | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Benzyl benzoate 10% płyn do stosowania na skórę; but. a 120ml | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | Benzyna apteczna, płyn butelka a 1 litr | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | Benzyna apteczna, płyn butelka a 100ml | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Betahistini dihydrochloridum tabletki a 16mg x 60 tabl | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik 4 - asortymentowo-cenowy do postępowania przetargowego: Sukcesywan dostawa leków dla Apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Kielcach
15-06-2020

| | | | | | | | | | |
|----|--|--|-----|------|------|------|------|------|--|
| 43 | Betahistini dihydrochloridum tabletki a 24mg x 60 tabl | | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44 | Betamethasoni dipropians + Betamethasoni natrii phosphas zawiesina do wstrzykiwania a 6,43mg+2,63mg/ml x 5 amp a 1ml | | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 45 | Betamethasonum+Clotrimazolium+Gentamicinum krem a 0,5mg+10mg+1mg/g x 1 tuba a 15g | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 46 | Betaxololi hydrochloridum tabletki powlekane a 20mg x 28 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 47 | Bezbialkowy dializat z krwi cieleń+Polidocanolium pasta do stosowania w jamie ustnej a 2,125mg+10mg/g x 1 tuba a 5g | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 48 | Bisacodylium czopki a 10 mg x 5 czopków | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | Bisacodylium tabletki dojelitowe a 5mg x 40 tabl | | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 50 | Bismuth oxide+Bismuth subgallate+Boric acid+ Peruvian balm+Resorcinol+Zinc oxide czopki doodbytnicze a 17,4mg+42,4+357+35,4+17,4+21,2mg/czopek x 10czopków | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51 | Bismuthi subgallas proszek na skórę x 1 szaszetka a 2g | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 52 | Bromhexini hydrochloridum tabletki a 8mg x 40 tabl | | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53 | Bupivacaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań Spinal a 5mg/ml x 5 amp. Pakowanych indywidualnie a 4ml | | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 54 | Buprenorphinum system transdermalny a 35mcg/h(20mg) x 5 szt | | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 55 | Buprenorphinum system transdermalny a 52,5mcg/h(30mg) x 5 szt | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 56 | Buprenorphinum system transdermalny a 70mcg/h(40mg) x 5 szt | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 57 | Butelka apteczna 500 ml, śr.28, 1 szt | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 58 | Butelka apteczna sterylna plus zakraplacz, 10ml 1 szt | | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | Butelka apteczna sterylna z nakrętką 200 ml, 1 szt | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60 | Butelka apteczna sterylna z nakrętką 250 ml, 1 szt | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | Butelka apteczna sterylna z nakrętką, 100ml 1 szt | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 62 | Butelka apteczna, 1000 ml, śr.28, 1 szt | | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 63 | Calci carbonas kapsulki twarde a 400mg Ca+ x 100 kaps | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64 | Calcii dobesilas tabletki a 250mg x 30 tabl | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Calci hydroxydum cum Natrii hydroxydo granulatium (wielkość granulek 2,5-5,0mm) x opak 4,5kg | | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 66 | Calcium lactate gluconate tabletki musujące a 177mg ca+ x 12 tabl | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 67 | Captoprilum tabletki a 12,5 mg x 30 tabl | | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68 | Captoprilum tabletki a 25mg x 30 tabl | | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 69 | Carbamazepinum tabletki a 200mg x 50 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70 | Carbamazepinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 300mg x 50 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71 | Carbamazepinum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu a 200mg x 50 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|------|------|------|------|
| 72 | Carbamazepinum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu a 400mg x 30 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Carbo medicinalis tabletki a 200mg x 20 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Carvedilolum 12,5mg tabl x 30 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Carvedilolum 25mg tabl x 30 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Carvedilolum 6,25mg tabl x 30 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Cetirizini dihydrochloridum tabletki powlekane a 10mg x 20 tabl | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Chlorhexidini dihydrochloridum +Acidum ascorbicum tabletki do ssania a 50mg+5mg x 20 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Chlorpromazini hydrochloridum krople doustne roztwór a 40mg/g x butelka a 10ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | Chlorpromazini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań a 25mg/ml x 10 amp a 2ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Chlorpromazini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań a 5mg/ml x 5 amp a 5ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | Cholini salicylas+Cetalkonii chloridum żel do stosowania w jamie ustnej a 87,1mg+0,1mg/g x 1 opak. 10g | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | Cilazaprilum tabletki powlekane a 0,5mg x 30 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | Cilazaprilum tabletki powlekane a 1mg x 30 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | Cilazaprilum tabletki powlekane a 5mg x 30 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | Ciprofloxacinum 250mg tabl x 10 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | Ciprofloxacinum 500mg tabl x 10 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | Cisatracurium roztwór do wstrzykiwań i infuzji a 2mg/ml x 5 amp a 5ml | 300 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | Clarithromycinum proszek do sporządzania roztworu do infuzji a 500mg x 1 fiołka | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | Clarithromycinum tabletki powlekane a 500mg x 14 tabl. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | Clindamycinum tabletki powlekane a 600mg x 12 tabl | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | Clonazepamum roztwór do wstrzykiwań a 1mg/ml x 10 amp a 1ml | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | Clonidini hydrochloridum tabletki a 75mg x 50 tabl | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | Clotrimazolium krem a 10mg/g x 20 g | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | Codeini phosphas hemihydricus+Sulfogaiacolum tabletki a 15mg+300mg x 10 tabl | 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | Colchici seminis extractum siccum tabletki a 0,5mg x 20 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | Colecalciferolum tabletki a 500j.m vitD3 (12,5mcg) x 30 tabl | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | Collagenasium maść a 1,2j./g x 1 tuba a 20g | 230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | Grotamitonum płyn do stosowania na skórę a 10mg/g x 1 flakon a 100g | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | Cyanocobalaminum roztwór do wstrzykiwań a 500mcg/ml x 5amp a 2ml | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Cyproheptadini hydrochloridum tabletki a 4mg x 20 tabl | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | Deksmetomidyna 100 mikrogramów/ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji amp. 2ml x 25 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|------|------|------|------|------------------------------------|
| 136 | Fenofibrat um kapsułki twarde a 267mg x 30 kaps | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 137 | Fentanylum roztwór do wstrzykiwań a 50mcg/ml x 50 amp a 2ml | | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 138 | Fentanylum system transdermalny a 25mcg/h x 5 plastrów | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 139 | Fentanylum system transdermalny a 50mcg/h x 5 plastrów | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 140 | Fentanylum system transdermalny a 75mcg/h x 5 plastrów | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 141 | Ferrosi gluconas tabletki drażowane a 200mg x 50 tabl | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 142 | Ferrosi sulfas tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 105mg Fe2+ x 30 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 143 | Ferrosi sulfas tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 80mg x 30 tabl | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 144 | Ferrosi sulfas+Acidum ascorbicum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 100mgFe2++ 60mg x 50 tabl | | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 145 | Fexofenadini hydrochloridum tabletki powlekane a 180mg x 20 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 146 | Fluonazololum kapsułki a 100mg x 28 kaps | | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 147 | Fludrocortisoni acetas maść do oczu a 1mg/g x 1 tuba 3 g | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 148 | Fluocionoloni acetonidum+Neomycin sulfas maść a 0,25mg+5mg/g x 1 opakowanie 15 g | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 149 | Formaldehyd 10% stabilizowany płyn x 1 butelka 1kg | | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 150 | Framycetini sulfas+Papainum+Natrii benzoas maść a 100mg+150mg+80mg/g x 5g | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 151 | Galantamini hydrobromidum roztwór do wstrzykiwań a 2,5mg/ml x 10 amp a 1ml | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 152 | Galantamini hydrobromidum roztwór do wstrzykiwań a 5mg/ml x 10 amp a 1ml | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 153 | Gentamycinum krople do oczu, roztwór a 3mg/ml x 1 butelka a 5ml | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 154 | Gentamycinum roztwór do wstrzykiwań a 40mg/ml x 10 amp a 2ml | | 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 155 | Gliceroli trinitras aerosol podjęzykowy a 0,4mg/dawkę x 1 pojemnik 11g (200 dawek) | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 156 | Gliclazidum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu a 30mg x 60 tabl. | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 157 | Gliclazidum tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu a 60mg x 60 tabl. | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 158 | Glimepiridum tabl. a 6mg x 30 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 159 | Glimepiridum tabl. a 1mg x 30 tabl | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160 | Glimepiridum tabl. a 2mg x 30 tabl | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 161 | Glimepiridum tabl. a 3mg x 30 tabl | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 162 | Glimepiridum tabl. a 4 mg x 30 tabl | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 163 | Glucagoni hydrochloridum proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań a 1mg x 1 fiolka | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | Glucosum anhydricum op 75g | | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 165 | Glucosum roztwór do wstrzykiwań a 200mg/ml x 10 amp a 10ml | | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie zamieniać wielkości opakowania |
| 166 | Glucosum roztwór do wstrzykiwań a 400mg/ml x 10 amp a 10ml | | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | nie zamieniać wielkości opakowania |
| 167 | Glyceroli suppositoria czopki doodbytnicze a 2g x 10 szt a 2g | | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|-----|--|------|------|------|------|
| 236 | Laurocrogolum 400 roztwór do wstrzykiwań a 10mg/ml x 5 amp a 2ml | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | Laurocrogolum 400 roztwór do wstrzykiwań a 20mg/ml x 5 amp a 2ml | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | Laurocrogolum 400 roztwór do wstrzykiwań a 30mg/ml x 5 amp a 2ml | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Laurocrogolum 400 roztwór do wstrzykiwań a 5mg/ml x 5 amp a 2ml | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | Lekobaza surowiec farmaceutyczny op a 500g | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 241 | lerkanidypina 10mg tabl x 28 | | 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 | Lerkandypina 20mg tabl x 28 | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 | Levodopum +Benserazidum KAPS a 50mg+12,5mg x 100 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Levodopum +Benserazidum tabl.rozp a 50mg+12,5mg x 100 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Levodopum+Benserazidum KAPS a 100mg+25mg x 100 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 246 | Levodopum+Benserazidum kapsulki o przedłużonym uwalnianiu a 100mg+25mg x 100 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 247 | Levodopum+Benserazidum tabl.rozp. a 100mg+25mg x 100 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 248 | Levofloxacinum krople do oczu, roztwór a 5 mg/ml x 1 butelka a 5ml | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 249 | Levofloxacinum tabletki powlekane a 500mg x 10 tabl | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | Levothyroxinum natricum tabletki a 100mcg x 50 tabl | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 251 | Levothyroxinum natricum tabletki a 125mcg x 50 tabl | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Levothyroxinum natricum tabletki a 150mcg x 50 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Levothyroxinum natricum tabletki a 25mcg x 50 tabl | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 254 | Levothyroxinum natricum tabletki a 50mcg x 50 tabl | | 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Levothyroxinum natricum tabletki a 75mcg x 50 tabl | | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 256 | Levothyroxinum natricum+Liothyroninum natricum tabletki a 75mcg+15mcg x 100 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 257 | Lidocaine hydrochloride 2%, Chlorhexidine dihydrochloride 0,05%: ZEL DO CEWNIKOWANIA OP A 12,5gx 25szt | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 258 | Lidocaini hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań a 20mg/ml x 5 fiolek a 50ml | | 37 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 259 | Lidocaini hydrochloridum żel a 20mg/g x 1 tuba 30g typu A | | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Lidocaini hydrochloridum żel a 20mg/g x 1 tuba 30g typu U z kaniulą | | 33 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 261 | Lidocainum aerosol, roztwór a 100mg/ml x 1 butelka 38g | | 14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 262 | Lidocainum+Filocainum krem a 25mg+25mg/g x tuba 30 g | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 263 | Linagliptyna 5mg tabl.powl x 28 tabl | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 264 | Lisinoprilum tabletki a 10mg x 28 tabl | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 265 | Lisinoprilum tabletki a 20mg x 28 tabl | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | Lisinoprilum tabletki a 5mg x 28 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Lorazepamum tabletki a 2,5mg x 25 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 268 | Losartanum kalicum tabletki a 50mgx 28 tabl | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|----|------|------|------|------|
| 269 | Macrofol 4000+ Anhydrous sodium sulphate+Sodium hydrocarbonate+Sodium chloride+Potassium chloride proszek do sporządzania roztworu doustnego a 64g+5,7g+1,68g+1,46g+750mg x 48 saszetek a 74g | | | | | | | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | Magnesii hydrognoaspartas +Kalii hydrognoaspartas tabletki a 250mg+250mg (17mg/Mg2+ + 54mg K+) x 50 tabl | | | | | | | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | Meioxicamum roztwór do wstrzykiwań a 10mg/ml x 3 amp a 1,5ml | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | Meioxicamum tabletki a 15mg x 20 tabl | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | Meioxicamum tabletki a 7,5mg x 20 tabl | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | Mepivacainum 3%, 30mg/ml;1,8ml, roztw.d/wstrz,50wkładów | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | Meropenemum proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji iz trwałością przygotowanego roztworu umożliwiającą stosowanie w infuzji przedłużonej do 3h, a 1g x 10 fiolek Mesalazinum zawiesina doodbytnicza a 1g/100ml x 7 butelek a 100ml | | | | | | | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | Mesalazinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 0,5g x 100 tabl | | | | | | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | Mesalazinum czopki doodbytnicze a 1g x 28 czopków | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Mesalazinum tabletki dojelitowe a 0,5g x 100 tabl | | | | | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 279 | Mesalazinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 0,5g x 100 tabl | | | | | | | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 280 | Mesalazinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 1g x 60 tabl | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 281 | Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 1000mg x 30tabl | | | | | | | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 500mg x 60 tabl | | | | | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | Metformini hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 750mg x 60 tabl | | | | | | | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 284 | Metformini hydrochloridum tabletki powlekane a 1000mg x 30 tabl | | | | | | | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 285 | Metformini hydrochloridum tabletki powlekane a 500mg x 60 tabl | | | | | | | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | Metformini hydrochloridum tabletki powlekane a 850mg x 60 tabl | | | | | | | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | Methotrexatum roztwór do wstrzykiwań a 20mg x 12 ampulkostrykawka | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 | Methotrexatum roztwór do wstrzykiwań a 25mg x 12 ampulkostrykawka | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | Methotrexatum tabletki a 2,5mg x 100 tabl | | | | | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | Methyldopum tabletki a 250mg x 50 tabl | | | | | | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | Methylprednisolonum tabletki a 16mg x 30 tabl | | | | | | | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | Methylprednisolonum tabletki a 4mg x 30 tabl | | | | | | | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | Methylprednisolonum zawiesina do wstrzykiwań a 40mg/ml x 1 fiołka a 1ml | | | | | | | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 294 | Methylrosanilini chloridum roztwór spirytusowy a 10mg/g x 1 butelka a 20ml | | | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 295 | Methylrosanilini chloridum roztwór wodny a 10mg/g x 1 butelka a 20g | | | | | | | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | Metoprololi tartras roztwór do wstrzykiwań a 1mg/ml x 5 ampulek a 5ml | | | | | | | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|-----|--|------|------|--|------|--|
| 297 | Metronidazolium maść stomatologiczna a 100mg/g x 1 tuba a 5g | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 298 | Midazolamium tabletki 0,0075 G x 10tabl | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 299 | Midazolamium tabletki 0,015 G x 100tabl | | | | | 9 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 300 | Modulen IBD lub równoważny op 400g | | | | | 6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 301 | Morphini sulfas - roztwór do wstrzykiwań a 10mg/ml x 10 amp a 1ml | | | | | 12 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 302 | Morphini Sulfas 20mg tabl powł x 60 | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 303 | Morphini sulfas roztwór do wstrzykiwań 20mg/ml x 10 amp a 1ml | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 304 | Moxifloxacinum tabletki a 400mg x 5 tabl | | | | | 12 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 305 | Naklejka „chronic od światła;OPAK | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 306 | Nakrętka, sr. 28,100 szt, | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 307 | Naloxoni hydrochloridum a 40mcg/ml x 10 amp a 1ml | | | | | 42 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 308 | Naphazolini nitras+Sulfathiazolum krople do nosa a 1mg+50mg/ml x 1 opakowanie a 20 ml | | | | | 50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 309 | Natrii hydrogencarbonas surowiec farmaceutyczny op x 100 g | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 310 | Natrii bromidum surowiec farmaceutyczny op x 100 g | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 311 | Natrii citrici surowiec farmaceutyczny op 100g | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 312 | Natrii cromoglicas krople do oczu a 20mg/ml x 10ml | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 313 | Natrii cromoglicas krople do oczu a 40mg/ml x 10ml | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 314 | Natrii dihydrogenophosphas monohydricus + Dinatrii phosphas dodecahydricus roztwór doobytniczy a 14g+5g/100ml x 1 butelka a 150ml | | | | | 3 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 315 | Natrii polistyreni sulfonas proszek doustny lub do sporządzenia zawiesiny doobytniczej 1,42 Na a 454g/opakowanie | | | | | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 316 | Natrii tetraboras, Ichthammolum, Potentilla tormentilla, Zinci oxidum produkt złożony typu Tormentol, maść x 1 tuba a 20g | | | | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 317 | Natrii valproas + Acidum valproicum tabl. 200mg + 87mg x 30 tabl. | | | | | 4 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 318 | Natrii valproas + Acidum valproicum tabl. 333mg + 145mg x 30 tabl. | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 319 | Natrii valproas + Acidum valproicum; Jedna saszетка z granulatem o przedłużonym uwalnianiu zawiera: Natrii valproas (sodu walproinian) 166,76 mg Acidum valproicum (kwas walproinowy) 72,61 mg co odpowiada łącznie 250 mg walproianu sodu. Saszетки x 30 szt | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 320 | Nebivololum tabletki a 5mg x 28 tabl | | | | | 15 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 321 | Neomycini sulfas maść na skórę a 0,5mg/g x 1 tuba a 5g | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 322 | Neomycinum. tabletki a 250mg x 16 tabl. | | | | | 40 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 323 | Neomycinum maść do oczu a 0,5mg/g x 1 tuba a 3g | | | | | 160 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 324 | Neostigmini metylsulfas roztwór do wstrzykiwań a 0,5mg/ml x 10 amp a 1ml | | | | | 300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 325 | Nimesulidum granulāt do sporządzenia zawiesiny doustnej a 100mg x 30 saszetek | | | | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 326 | Nitrazepamium tabletki a 5mg x 20 tabl. | | | | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|------|------|------|------|
| 327 | Nitrendipinum tabletki a 20mg x 30 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 328 | Nitrendipinum tabletki a 10mg x 30 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 329 | Norfloxacinum tabletki a 400mg x 20 tabl | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330 | Nystatinum granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej i stosowania w jamie ustnej a 2.400.000 j.m./5g x 1 op 5g (24ml) | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 331 | Nystatinum tabletki dojelitowe a 500.000 j.m x 16 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 332 | Nystatinum tabletki dopochwowe a 100.000j.m x 10 tabl.dopochwowych | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 333 | Octreotidium roztwór do wstrzykiwań a 100mcg/ml x 5 amp a 1ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | Ofloxacinum tabl. powlekanie a 200mg x 10 tabl. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | Oksazepamum tabletki a 10mg x 20 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | Ornitini aspartas + Cholini tabletki a 100mg+35mg x 40 tabl. | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | Osetamivir 75mg x 10 kaps | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 338 | Oxycodoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań a 10mg/1ml x 5 amp a 1ml | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339 | Oxycodoni hydrochloridum roztwór do wstrzykiwań a 10mg/ml x 5 amp a 2ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 340 | Oxycodoni hydrochloridum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 10mg x 60 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 341 | Oxymetazoli hydrochloridum krople do nosa, roztwór a 0,5mg/g x 1 butelka a 10g | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 342 | Oxytracyclini hydrochloridum+Polimyxini B sulfas+Hydrocortisoni acetaskrople do oczu i uszu, zawiesina a 5mg+10000j.m.+15mg/ml x tuba a 5ml | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Oxytracyclinum+Hydrocortisoni acetasa maść do oczu a 10mg+10mg/g x 1op a 3g | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 344 | Oxytracyclinum+Hydrocortisoni acetasa maść a 30mg+10mg/g x 1 tuba a 10g | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 345 | Pancreatatinum kapsulki a 10.000 j.Ph.Eur x 30 kaps - produkt leczniczy | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346 | Pancreatatinum kapsulki a 25.000 j.Ph.Eur x 50 kaps -produkt leczniczy | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 347 | Paracetamolum tabletki a 500mg x 10 tabl | 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | Paracetamolum+Codeini phosphas tabletki musujące a 500mg+30mg x 15 tabl | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 349 | Paraffinum liquidum. Surowiec farmaceutyczny płyn x butelka 800g | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 350 | Pentoxifylinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 400mg x 30 tabl | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 | Pentoxifylinum tabletki o przedłużonym uwalnianiu a 600mg x 20 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | Perazinum tabletki a 100mg x 30 tabl | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 353 | Perazinum tabletki a 25mg x 20 tabl | 95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 354 | Perindoprilum argininum tabletki powlekanie a 10mg x 30 tabl. | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 355 | Perindoprilum argininum tabletki powlekanie a 5mg x 30 tabl. | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | Permethrin 5% krem 30g | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 357 | Phenylbutazonum maść a 50mg/g x 30 g | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 358 | Phenylbutazonum czopki a 250mg x 5 czop. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 359 | Phenylephrinum krople do oczu, roztwór a 100mg/ml x 1 butelka a 10ml | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 360 | Phospholipidum essentiale kaps. a 300mg x 50 kaps. Produkt leczniczy | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|------|------|------|------|------|
| 361 | Pipercuronil bromid proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 4mg/2ml x 25 fioł. Proszku + 25 amp rozpuszczalnika | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 362 | Piperacillinum+Tazobactamum a 4g+0,5g x 10 szt | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 363 | Piracetamum roztwór doustny a 200mg/ml x butelka a 150ml | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 364 | Piracetamum 1200mg tabl.x60 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Piracetamum 800mg tabl.x60 | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | Piroxicamum tabletki a 20mg x 20 tabl | 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | Płyn do usuwania woskowiny amp a 2 ml x 5 szt | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | Pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający przygotowanie leku bezpośrednio w tubie kompatybilny z urządzeniem Eprus U500 o pojemności 100/140ml x 10szt | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 369 | Pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający przygotowanie leku bezpośrednio w tubie kompatybilny z urządzeniem Eprus U500 o pojemności 200/280ml x 5szt | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 370 | Pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający przygotowanie leku bezpośrednio w tubie kompatybilny z urządzeniem Eprus U500 o pojemności 30/42ml x 10szt | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 371 | Pojemnik do miksera recepturowego umożliwiający przygotowanie leku bezpośrednio w tubie kompatybilny z urządzeniem Eprus U500 o pojemności 50/70ml x 10szt | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Pojemnik jalowy do miksera recepturowego umożliwiający przygotowanie leku bezpośrednio w tubie kompatybilny z urządzeniem Eprus U500 o pojemności 100/140ml x 1szt | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 373 | Pojemnik jalowy do miksera recepturowego umożliwiający przygotowanie leku bezpośrednio w tubie kompatybilny z urządzeniem Eprus U500 o pojemności 200/280ml x 5szt | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 374 | Poly(alcohol vinyllicus) krople do oczu, roztwór a 14mg/ml x 2 opakowania a 5ml | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 375 | Polyvidonum iodinatum maść a 100mg/g x tuba 20g | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 376 | Prednisoloni pivalas krem a 5mg/g x tuba a10g | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 377 | Preparat do oczyszczania jelita przed zabiegami klinicznymi zawierający 2 saszetki. 1: makrogol 3350 + sodu siarczan bezwodny +sodu chlorek + potasu chlorek a 100g + 7,5g + 2,691g + 1,015g 2: kwas askorbowy + sodu askorbinian a 4,7g + 5,9g. Proszek do sporządzania roztworu doustnego x 1. opakowanie zawierające dwie saszetki A i B; | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 378 | Promethazini hydrochloridum tabletki a 10mg x 20 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 379 | Promethazini hydrochloridum tabletki a 25mg x 20 tabl | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 380 | Propafenini h/chlor. 150mg tabl x 60 | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 381 | Propafenini h/chlor. 300mg tabl x 20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----|--|------|------|------|------|------|
| 382 | Propafenoni hychloridum roztwór do wstrzykiwań a 3.5mg/ml x 5 amp a 20ml | | 11 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 383 | Propylthiouracilum tabletki a 50mg x 20 tabl | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 384 | Proxymetacani hydrochloridum krople do oczu roztwór a 5mg/ml x 1 butelka a 15ml | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 385 | Pudełka apteczne stosowane do receptury; jalone a 150 ml x 1 szt | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 386 | Purilon gel op 15g lub równoważne | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | Ranitidinum tabl. powlekane a 150mg x 60 tabl.powl. | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 388 | Rivaroxabanum tabletki powlekane a 15mg x 100tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 389 | Rivaroxabanum tabletki powlekane a 20mg x 100tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 390 | Rutosidum trihydricum+Acidum ascorbicum tabletki a 25mg+100mg x 30tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | Saccharomyces boulardii kapsułki a 250mg x 20 kaps | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 392 | Salbutamolum aerazol wziewny, zawiesina a 100mcg/dawkę x 1 pojemnik a 200 dawek | | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 393 | Salbutamolum plyn do nebulizacji z nebulizatora a 2mg/ml x 20 amp a 2.5ml | | 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 394 | Salbutamolum plyn do nebulizacji z nebulizatora a 1mg/ml x 20 amp a 2.5ml | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 395 | Selegilini hydrochloridum tabletki a 5mg x 50 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 396 | Simeticonum kapsułki a 40mg x 100 kaps | | 17 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 397 | Simeticonum krople doustne, emulsja a 100mg/ml x 1 butelka a 30ml | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 398 | Simvastatinum 10mg tabl x 28 | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399 | Simvastatinum 20mg tabl x 28 | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Soluto Iodi Cum Glycerini a Iodum 10mg + Kalium iodatum 20mg/1g x butelka 20 g | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | Scetalolum tabletki a 40mg x 60 tabl. | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 402 | Scotalolum tabletki a 80mg x 30 tabl . | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 403 | Spiritus salicylatus roztwór na skórę a 2g/100g x 1 butelka 800g | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 404 | Spironolactonum kapsułki a 50mg x 30 kaps | | 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | Spironolactonum tabletki a 100mg x 20 tabl | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 406 | Spironolactonum tabletki a 25mg x 20 tabl | | 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 407 | Sulfasalazinum tabletki dojelitowe a 500mg x 100 tabl | | 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 408 | Sulodexinum roztwór do wstrzykiwań a 300 LSU/ml x 10 amp a 2ml | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 409 | Sulpiridum tabletki a 50mg x 24 tabl | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 410 | Suxamethonii chloridum proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań a 200mg x 10 fiolek | | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 411 | Talcum surowiec farmaceutyczny op a 1000g | | 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | Tamsulosini hychloridum kapsułki z zmodyfikowanym uwalnianiu a 0,4mg x 30 kaps | | 12 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | Teicoplanin 200mg fiołka | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 414 | Teicoplanin 400mg fiołka | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 415 | Terlipressini acetat roztwór do wstrzykiwań a 1mg/5,5ml x 5 amp | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|----------------------|---|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzykiwań a 3800j.m.a.Xa/0.4ml x 10 ampulkostrzykawk a 0,4ml | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzykiwań a 5700j.m.a.Xa/0,6ml x 10 ampulkostrzykawk a 0,6ml | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzykiwań a 7600j.m.a.Xa/0,8ml x 10 ampulkostrzykawk a 0,8ml | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | Nadroparinum calcicum roztwór do wstrzykiwań a 9500j.m.a.Xa/ml x 10 fiolek a 5ml | 60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | RAZEM | 0,00 | | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 10B

| Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|----------------------|--|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | STRZYKAWKA TRZCZĘŚCIOWA TUBERKULINOWA 1 ml + ilia 25G KDJECT , OP . 100 SZT. | 60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Mini Spike-igły do pobierania i wstrzykiwania do pojemników wielodawkowych; filtr odpowietrzający 0,45mcm, filtr wentylacyjny 0,2mcm, filtr dla płynów 5mcmop x 50 szt | 6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | RAZEM | 0,00 | | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 11

| Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|----------------------|---|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Albuminum humanum roztwór do infuzji a 200g/l x 100ml | 500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | RAZEM | 0,00 | | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 12

| Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|----------------------|--|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Agua pro iniectione fl a 100 ml butelka | 300 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Agua pro iniectione fl a 500 ml butelka | 500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Fluconazolium roztwór do infuzji a 2mg/ml x 10 butelek a 100ml | 50 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | Flumazenilium roztwór do wstrzykiwań, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji a 0,1mg/ml x 5 amp a 5 ml | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Glukoza 10% fl a 500 ml butelka | 100 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Glukoza 5% fl a 250 ml butelka | 2700 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | Glukoza 5% fl a 500 ml butelka | 2400 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | Natrium chlor 0.9% fl a 100ml butelka | 8000 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | Natrium chlor 0.9% fl a 250ml butelka | 4500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | Natrium chlor 0.9% fl a 500ml butelka | 3500 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | Ondansetronum roztwór do wstrzykiwań a 2mg/ml x 5 amp a 2ml | 100 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Rocuronil bromidum roztwór do wstrzykiwań lub infuzji a 10mg/ml x 10 fiolek a 5ml | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | Propofolium emulsja do wstrzykiwań 10mg/ml fiołki 20ml x 5 sztuk | 250 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | RAZEM | 0,00 | | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 13

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Kod EAN | Uwagi |
|----|--|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Addamel N 10ml*20 amp, lub równoważne | | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Addiphos 20ml*10amp, lub równoważne | | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Geloplasma roztwór do iniekcji 500ml, lub równoważne | | 20 | 19,75 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | Glukoza 5% fi a 100 ml butelka | | 200 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Marmitol 20% fi a 100 ml | | 140 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | NaCl 0,9% / gluc.5% 2,1fi 500ml butelka | | 1300 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | NaCl 0,9% / gluc.5% 1:1fi 500ml butelka | | 40 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | Omegawen fi. 50 ml, lub równoważne | | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | Płyn Ringera fi a 500 ml butelka, lub równoważne | | 600 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | Solvit N 10 fiolek, lub równoważne | | 11 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | Vitalpid N 10ml*10amp, lub równoważne | | 12 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | RAZEM | 0,00 | | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 14

| | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Kod EAN | Uwagi |
|----|--|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Amikacin 5mg/ml fiakon a 100ml x 10 szt | | 15 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2 | Etomidatum emulsja do wstrzykiwań a 2mg/ml x 10ampulek a 10 ml | | 2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3 | Gelaspan 4% 500ml x 10 fiakonów | | 2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4 | Gentamycynium roztwór do infuzji a 1mg/ml x 10 butelek a 80 ml | | 15 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 5 | Gentamycynium roztwór do infuzji a 3mg/ml x 10 butelek a 120 ml | | 3 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 6 | Gentamycynium roztwór do infuzji a 3mg/ml x 10 butelek a 80 ml | | 8 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 7 | Ibuprofenum roztwór do infuzji a 4mg/ml x 10 butelek z dwoma niezależnymi portami a 100ml | | 20 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 8 | Natrium chlor 0,9% 500ml płyn do irygacji butelka stojąca z podamywanym korkiem typu Ecolav x 10 butelek | | 90 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 9 | Nutricomp Hepa, worek 500 ml, lub równoważne | | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 10 | Nutricomp Standard, worek 500 ml, lub równoważne | | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 11 | Lipoflex peri 1250ml x 5 worków, lub równoważne | | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 12 | Lipoflex peri 1875ml x 5 worków, lub równoważne | | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 13 | Omegaflex plus 1250ml x 5 worków, lub równoważne | | 5 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 14 | Omegaflex plus 1875ml x 5 worków, lub równoważne | | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 15 | Omegaflex specjal 1250ml x 5 worków, lub równoważne | | 10 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 16 | Omegaflex specjal 1875ml x 5 worków, lub równoważne | | 1 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 17 | Omegaflex specjal 625ml x 5 worków, lub równoważne | | 9 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 18 | Paracetamol roztwór do infuzji a 10mg/ml x 10 butelek z dwoma niezależnymi portami a 100ml | | 600 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 19 | Tobramycyn 240mg/80ml fiakon x 10 szt | | 2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 20 | Tracutli amp a 10ml x 5 szt lub równoważne | | 2 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|------|--|------|--|-------|--|--|------|
| 21 | Viantam lub równoważne fiołka op x 10 fiołek | | 2 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | RAZEM | | | 0,00 |

Odnośnie preparatów do żywienia pozajelitowego zamawiający wymaga danych dotyczących stosowania różnych dodatków tj. elektrolitów, pierwiastków śladowych, witamin z zaferowanymi produktami

| CZĘŚĆ 15 A | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|----------------|---------|-------|--|--|------|
| | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi | | | |
| 1 | Nutrison Advanced Cubison o pojemności 1000 ml, lub równoważne | | 30 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2 | Nutrison Advanced Diason Energy HP w opakowaniu miękkim typu pack o pojemności 1000 ml, lub równoważne | | 170 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 3 | Nutrison Advanced Diason, o pojemności 1000 ml, lub równoważne | | 60 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4 | Nutrison Advanced Peptisorb, o pojemności 500 ml, lub równoważne | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 5 | Nutrison Advanced Protison, w opakowaniu miękkim typu worek 500 ml, lub równoważne | | 10 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 6 | Nutrison Energy, opakowanie 500ml lub równoważne | | 12 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 7 | Nutrison Multi Fibre, opakowanie 500ml, lub równoważne | | 12 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 8 | Nutrison opakowanie 1000ml; lub równoważne | | 170 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 9 | Nutrison opakowanie 500ml lub równoważne | | 250 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 10 | Nutrison Protein Intense opakowanie 1000ml; lub równoważne | | 40 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 11 | Nutrison Protein Intense opakowanie 500ml; lub równoważne | | 60 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 12 | Protifar puszka 225 g, lub równoważne | | 20 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | RAZEM | | | 0,00 |

| CZĘŚĆ 15 B | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|----------------|---------|-------|--|
| | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi | |
| 1 | Flocare Bengmark PEG/7 do Flocare PEG-CH18 x 3szt lub równoważne | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 | Flocare zestaw do pompy Floc.800 do butelek x 1 szt lub równoważne | | 200 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 | Flocare zestaw do pompy Floc.800 do worków x 1 szt lub równoważne | | 400 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 | Flocare zestaw gravitacyjny do butelek x 1 szt lub równoważne | | 100 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 | Flocare zestaw gravitacyjny do worków x 1 szt lub równoważne | | 240 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 | Flocare zestaw PEG o CH10,CH14,CH18 op 5 sztuk lub równoważne | | 6 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 | Flocare zgłębnik nosowo-żołądkowy PUR CH-14 z portem do odbarczania (z prowadnicą) x 1 szt lub równoważne | | 1 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 8 | Flocare zgłębnik PUR o CH 8/110cm, CH10/110cm, CH12/110cm x 10 szt lub równoważne | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 9 | Strzykawka 3 częściowa enteralna ENFIT 60 ml x 30 szt lub równoważne | | 2 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 10 | Transition Connector to Enlock/Funnel tube op 6x5szt (30) lub równoważne | | 7 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--|----|--|------|------|-------|------|--|--|
| 11 | Transition Connector to Oral/Luer syringe op 6x5szt(30) lub równoważne | | 15 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | RAZEM | | | |

Sprzet zaofarowany w części 15 B ma być kompatybilny z opakowaniami diet z części 15 A. W powyższych części 15 A i B Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy pomp do żywienia dojelitowego Ficcare 800 lub innych (o parametrach nie niższych niż wskazana) kompatybilnych z zaofarowanym sprzętem i dietami

CZĘŚĆ 16

| | Nazwa miedzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|---|---|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Cubitan, opakowanie 4x200 ml lub równoważne, różne smaki | | 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Diasip, opakowanie 4 x 200 ml różne smaki lub równoważne | | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Nutridrink, opakowanie 4x125 ml, różne smaki; lub równoważne | | 200 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Nutridrink Juice Style 4 x 200 ml różne smaki; lub równoważne | | 24 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Nutridrink Protein w opakowaniu 4 x 125 ml, różne smaki; lub równoważne | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 17

| | Nazwa miedzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|---|---|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Desfluraneum plyn do inhalacji a 240mix 6 butelek | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Natrium chloratum 0,9% 3000ml, worek, plyn do irygacji | | 32 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Natrium chloratum 0,9% i a 1000ml; worek do infuzji | | 710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Natrium chloratum 0,9% roztwór do infuzji 50ml z dwoma niezależnymi portami | | 1000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 18

| | Nazwa miedzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|---|--|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|-------|
| 1 | Aqvitox plyn 500ml z atomizerem lub równoważne | | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Aqvitox zel 250 ml lub równoważne | | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | SUTRIHEAL FORTE 5%, OP. 15 G lub równoważne | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | SUTRISEPT, OP. 1 l lub równoważne | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | SUTRISEPT, OP. 250 ML | | 40 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | SUTRISEPT, OP. 100 ML | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

CZĘŚĆ 19

| | Nazwa miedzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
|---|--|----------------|-------|------------|-------------|---------------|------|----------------|---------|------------------------------------|
| 1 | Aqua pro inj. 10ml x 100amp | | 20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Cefazidimum 1000mg proszek d/sp.roztw.d/wstrz. X 1 fiolka | | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Ciprofloxacinum roztwór do infuzji a 200mg/100ml x 1 butelka | | 1600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Furosemidium 20mg/2ml amp x 5 | | 10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | nie zamieniać wielkości opakowania |

Sum
2

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-------|------------|-------------|---------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|-------|
| 5 | Furosemidum 20mg/2ml amp x 50 | | | | 45 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Kalli chloridum 15% 20ml 10fol. | | | | 75 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Linezolidum roztwór do infuzji a 2mg/ml x 10 worków a 300ml | | | | 5 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Metronidazolium roztwór do infuzji a 5mg/ml x 1 butelka a 100ml | | | | 3000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 9 | Natrii chlor.0.9% 10ml amp. X 100 | | | | 160 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | RAZEM | | | | 0,00 | | |
| CZĘŚĆ 20 | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa międzynarodowa | Nazwa handlowa | Ilość | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Wartość brutto | Wartość brutto | Wartość brutto | kod EAN | Uwagi |
| 1 | Enoxaparinum 100mg/ml x 10 ampstrykawek a 1ml | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Enoxaparinum 20mg/0,2ml x 10 ampstrykawek a 0,2ml | | 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Enoxaparinum 40mg/0,4ml x 10 ampstrykawek a 0,4ml | | 250 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Enoxaparinum 60mg/0,6ml x 10 ampstrykawek a 0,6ml | | 80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Enoxaparinum 80mg/0,8ml x 10 ampstrykawek a 0,8ml | | 15 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | RAZEM | | | | | | 0,00 | | |

W. Ogn

