

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
									10-35	36-55	55<	10-35	36-55	55<		
1	1188	likwidacja wysokich miedz	932	4140	230.0	1.8	18.0	4140	213	-	-	-	-	-	200	16
2	4162	likwidacja wysokich miedz	486	2160	120.0	1.8	18.0	2160	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4162	likwidacja wysokich miedz	296	1820	140.0	1.3	13.0	1820	-	-	-	-	-	-	-	-
3	5910	rekultywacja wysokich miedz	WYKONANO													
4	4927	likwidacja zakrzaczeń około 0.07 ha	68	680	85.0	0.8	8.0	680	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1	5066	likwidacja dróg w wąwozach	-	-	125.0	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2	5186	rekultywacja wysokich miedz	166	1210	110.0	1.1	11.0	1210	-	-	-	-	-	-	-	-
6	3850	rekultywacja wysokich miedz	WYKONANO													
7	500	likwidacja zakrzaczeń (porzeczeki) i drogi w zagłębieniu	8	213	71.0	0.3	3.0	213	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	5088	rekultywacja wysokich miedz	34	550	110.0	0.5	5.0	550	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	5088	rekultywacja wysokich miedz	67	770	110.0	0.7	7.0	770	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1	5088	rekultywacja wysokich miedz	88	880	110.0	0.8	8.0	880	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	5092	likwidacja wysokich miedz	22	440	110.0	0.4	4.0	440	15	-	-	-	-	-	-	-
8.2	5092	likwidacja wysokich miedz	34	550	110.0	0.5	5.0	550	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	5092	likwidacja wysokich miedz	12	330	110.0	0.3	3.0	330	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2	5092	likwidacja wysokich miedz	270	1540	110.0	1.4	14.0	1540	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5090	Likwidacja szeregu wysokich miedz	15	175	25.0	0.7	7.0	175	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5090	Likwidacja szeregu wysokich miedz	25	225	25.0	0.9	9.0	225	-	-	-	-	-	-	-	-
9	5090	Likwidacja szeregu wysokich miedz	8	125	25.0	0.5	5.0	125	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1016	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
12	5116	rekultywacja starej drogi i zakrzaczeń	135	900	75.0	1.2	12.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5116	rekultywacja starej drogi i zakrzaczeń	871	3870	215.0	1.8	18.0	3870	-	-	-	-	-	-	-	-
12	5116	rekultywacja starej drogi i zakrzaczeń	25	675	225.0	0.3	3.0	675	-	-	-	-	-	-	-	-
17.1	1204	likwidacja miedz	WYKONANO													
17.2	1215	likwidacja miedz	WYKONANO													
22.3	4134/1	likwidacja zakrzaczeń	66	756	108.0	0.7	7.0	756	-	-	-	-	-	-	-	-
22.3	4134/1	likwidacja zakrzaczeń	263	1170	65.0	1.8	18.0	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
22.4	4034	likwidacja zakrzaczeń / oraz wąwozu na działce 4106	54	720	120.0	0.6	6.0	720	-	-	-	-	-	-	-	-
23	4012	likwidacja wysokiej miedzy w części południowej działki	250	2000	200.0	1.0	10.0	2000	-	-	-	-	-	-	-	-
26.1	1520	likwidacja starej drogi na działce 1528, 1518	114	1017	113.0	0.9	9.0	1017	-	-	-	-	-	-	-	-
26.1	1520	likwidacja starej drogi na działce 1528, 1518	59	592	74.0	0.8	8.0	592	-	-	-	-	-	-	-	-
26.1	1520	likwidacja starej drogi na działce 1528, 1518	29	390	65.0	0.6	6.0	390	-	-	-	-	-	-	-	-
26.2	1533	likwidacja starej drogi i wyskich miedz	21	555	185.0	0.3	3.0	555	-	-	-	-	-	-	-	-
26.2	1533	likwidacja starej drogi i wyskich miedz	68	680	85.0	0.8	8.0	680	2	-	-	2	-	-	190	-
27	1194	likwidacja wysokiej miedzy	WYKONANO													
29.2	4161	likwidacja starej drogi	349	2541	231.0	1.1	11.0	2541	-	-	-	-	-	-	-	-
29.2	4161	likwidacja starej drogi	281	1500	100.0	1.5	15.0	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
33	4020	rekultywacja wysokich miedz	12	240	60.0	0.4	4.0	240	-	-	-	-	-	-	-	-
33	4020	rekultywacja wysokich miedz	30	600	150.0	0.4	4.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
33	4020	rekultywacja wysokich miedz	25	400	80.0	0.5	5.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
33	4020	rekultywacja wysokich miedz	270	1800	150.0	1.2	12.0	1800	160	30	-	40	10	-	-	-
33	4020	rekultywacja wysokich miedz	270	1800	150.0	1.2	12.0	1800	-	-	-	-	-	-	-	-
33	4021	rekultywacja wysokich miedz	50	400	40.0	1.0	10.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
34.2	1187	likwidacja starej drogi	58	665	95.0	0.7	7.0	665	-	-	-	-	-	-	-	-
35	1035	rekultywacja wysokich miedz	WYKONANO													
36	2306	likwidacja zakrzaczeń (stary sadśliwek) oraz fragment działki nr 2307	270	1664	128.0	1.3	13.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
37	5089	rekultywacja wysokich miedz	11	175	35.0	0.5	5.0	175	-	-	-	-	-	-	-	-
37	5089	rekultywacja wysokich miedz	21	245	35.0	0.7	7.0	245	-	-	-	-	-	-	-	-
37	5089	rekultywacja wysokich miedz	44	350	35.0	1.0	10.0	350	-	-	-	-	-	-	-	-
38	801	rekultywacja wysokich miedz	WYKONANO													-
39.2	798	likwidacja głębokiej drogi	120	1200	150.0	0.8	8.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
39.2	798	likwidacja głębokiej drogi	45	600	100.0	0.6	6.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
41	555/3	likwidacja starych dróg	81	765	90.0	0.9	8.5	765	-	-	-	-	-	-	-	-
41	555/3	likwidacja starych dróg	416	2080	130.0	1.6	16.0	2080	-	-	-	-	-	-	-	-
43	3780	rekultywacja wysokich miedz	56	450	45.0	1.0	10.0	450	2	-	-	-	-	-	100	-
43	3780	rekultywacja wysokich miedz	37	420	60.0	0.7	7.0	420	-	-	-	-	-	-	-	-
43	3780	rekultywacja wysokich miedz	10	270	90.0	0.3	3.0	270	-	-	-	-	-	-	-	-
44	3626	rekultywacja wysokich miedz	WYKONANO													-
47.1	4664	rekultywacja wysokich miedz	83	605	55.0	1.1	11.0	605	-	-	-	-	-	-	-	-
53	1552	likwidacja wysokich miedz	25	263	35.0	0.8	7.5	263	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1	5026	likwidacja wąwozu	20	200	25.0	0.8	8.0	200	4	2	-	3	2	2	150	5
55.1	5026	likwidacja wąwozu	6	165	55.0	0.3	3.0	165	-	-	-	-	-	-	-	-
55.1	5026	likwidacja wąwozu	3	110	55.0	0.2	2.0	110	-	-	-	-	-	-	-	-
55.2	5073	likwidacja wąwozu	11	175	35.0	0.5	5.0	175	-	-	-	-	-	-	-	-
55.3	5114	likwidacja zakrzaczeń	252	2520	315.0	0.8	8.0	2520	2	-	-	-	-	-	1200	-
57	1018	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
59	1582	likwidacja wysokich miedz	-	-	-	-	-	192	-	-	-	-	-	-	-	-
60	3861	likwidacja wysokich miedz	9	240	80.0	0.3	3.0	240	-	-	-	-	-	-	-	-
60	3861	likwidacja wysokich miedz	20	400	100.0	0.4	4.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
61.2	3707	likwidacja głębokich wąwozów (stare drogi), likwidacja zakrzaczeń i pniaków	175	1400	140.0	1.0	10.0	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
61.2	3707	likwidacja głębokich wąwozów (stare drogi), likwidacja zakrzaczeń i pniaków	486	2160	120.0	1.8	18.0	2160	15	-	-	-	-	-	-	-
63	5095	likwidacja wysokich miedz	113	600	40.0	1.5	15.0	600	90	20	-	-	-	-	-	-
63	5095	likwidacja wysokich miedz	96	960	120.0	0.8	8.0	960	-	-	-	-	-	-	-	-
63	5095	likwidacja wysokich miedz	8	160	40.0	0.4	4.0	160	-	-	-	-	-	-	-	-
63	5095	likwidacja wysokich miedz	8	160	40.0	0.4	4.0	160	-	-	-	-	-	-	-	-
63	5095	likwidacja wysokich miedz	5	120	40.0	0.3	3.0	120	-	-	-	-	-	-	-	-
64.3	4793	likwidacja wysokich miedz	45	725	145.0	0.5	5.0	725	-	-	-	-	-	-	-	-
64.3	4793	likwidacja wysokich miedz	41	650	130.0	0.5	5.0	650	-	-	-	-	-	-	-	-
64.3	4793	likwidacja wysokich miedz	13	200	40.0	0.5	5.0	200	4	-	-	-	-	-	-	-
66.1	845	likwidacja miedzy na działce 845 oraz 866	25	405	81.0	0.5	5.0	405	-	-	-	-	-	-	-	-
66.2	779	likwidacja miedzy	WYKONANO													-
67.3	2301/1	likwidacja miedzy oraz na fragmentach działek nr 2300 i 2299	59	786	131.0	0.6	6.0	786	-	-	-	-	-	-	-	-
69.1	5122	likwidacja wysokich miedz	16	210	35.0	0.6	6.0	210	-	-	-	-	-	-	-	-
69.1	5122	likwidacja wysokich miedz	12	315	105.0	0.3	3.0	315	-	-	-	-	-	-	-	-
69.2	5965	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
69.3	1210	likwidacja wysokich miedz	37	420	60.0	0.7	7.0	420	-	-	-	-	-	-	-	-
70.1	545	likwidacja wysokich miedz	72	720	90.0	0.8	8.0	720	11	2	-	10	6	5	15	-
70.2	664	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
70.3	795	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
70.4	878	likwidacja wysokich miedz	20	110	140.0	0.4	4.0	110	-	-	-	-	-	-	-	-
71	4014	likwidacja wysokiej miedzy	396	2640	220.0	1.2	12.0	2640	3	-	-	-	-	-	-	-
72.1	1199	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
72.2	1579	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
73	3897	likwidacja drogi w wąwozie	85	520	40.0	1.3	13.0	520	20	2	-	-	-	2	50	-
73	3897	likwidacja drogi w wąwozie	40	400	50.0	0.8	8.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
75	559	likwidacja starej drogi	15	270	60.0	0.5	4.5	270	-	-	-	-	-	-	-	-
76	1517	likwidacja miedzy	58	384	32.0	1.2	12.0	384	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
77.3	2057	likwidacja wąwozu z dzikałkami 2059, 2058	122	816	68.0	1.2	12.0	816	-	-	-	-	-	-	-	-
78.1	768	likwidacja wysokich miedz	74	840	120.0	0.7	7.0	840	-	-	-	-	-	-	-	-
78.2	814	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
78.3	1531	likwidacja wysokich miedz	14	225	45.0	0.5	5.0	225	-	-	-	-	-	-	-	-
79.1	524	likwidacja wysokich miedz	600	2400	120.0	2.0	20.0	2400	-	-	-	-	-	-	-	-
79.2	588	likwidacja wysokich miedz	138	1575	225.0	0.7	7.0	1575	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3781	likwidacja wysokich miedz	5	75	15.0	0.5	5.0	75	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3781	likwidacja wysokich miedz	9	105	15.0	0.7	7.0	105	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3781	likwidacja wysokich miedz	2	45	15.0	0.3	3.0	45	-	-	-	-	-	-	-	-
84.1	785	likwidacja zakrzaczeń, likwidacja starej drogi w wąwozie	810	3600	200.0	1.8	18.0	3600	-	-	-	-	-	-	-	-
84.2	3710	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
84.4	875	likwidacja wysokich miedz	45	600	100.0	0.6	6.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
88	2884	likwidacja wysokich miedz	125	1000	100.0	1.0	10.0	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
89.1	3711	likwidacja wysokich miedz	88	700	70.0	1.0	10.0	700	-	-	-	-	-	-	-	-
89.1	3711	likwidacja wysokich miedz	162	1080	90.0	1.2	12.0	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
89.1	3711	likwidacja wysokich miedz	72	720	90.0	0.8	8.0	720	10	-	-	-	-	-	200	-
89.2	3743	likwidacja wysokich miedz	125	1000	100.0	1.0	10.0	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
89.3	4682	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
89.4	4683	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
89.5	797	likwidacja wysokich miedz	36	960	320.0	0.3	3.0	960	-	-	-	-	-	-	-	-
89.6	800	likwidacja wysokich miedz	45	600	100.0	0.6	6.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
89.6	800	likwidacja wysokich miedz	20	400	100.0	0.4	4.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
89.6	800	likwidacja wysokich miedz	80	800	100.0	0.8	8.0	800	-	-	-	-	-	-	-	-
89.7	842	likwidacja starej drogi	177	1092	84.0	1.3	13.0	1092	-	-	-	-	-	-	-	-
90	772	likwidacja wysokich miedz	226	950	50.0	1.9	19.0	950	5	1	-	4	2	-	10	-
90	772	likwidacja wysokich miedz	271	1140	60.0	1.9	19.0	1140	3	1	-	4	2	-	15	-
90	772	likwidacja wysokich miedz	35	315	35.0	0.9	9.0	315	-	-	-	-	-	-	-	-
90	772	likwidacja wysokich miedz	166	1210	110.0	1.1	11.0	1210	4	2	-	7	3	-	10	-
90	772	likwidacja wysokich miedz	470	2210	130.0	1.7	17.0	2210	3	1	-	5	4	-	25	-
91	1612	likwidacja wysokich miedz	25	450	100.0	0.5	4.5	450	-	-	-	-	-	-	-	-
91	1612	likwidacja wysokich miedz	34	550	110.0	0.5	5.0	550	-	-	-	-	-	-	-	-
92	820	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
93	1632	likwidacja wysokich miedz	578	2720	160.0	1.7	17.0	2720	-	-	-	-	-	-	-	-
93	1632	likwidacja wysokich miedz	221	1260	90.0	1.4	14.0	1260	-	-	-	-	-	-	-	-
94.1	1182/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
94.2	1433	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
95	1087	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
96.1	3406	likwidacja wysokich miedz	550	2200	110.0	2.0	20.0	2200	-	-	-	-	-	-	-	-
99.1	4163	likwidacja wysokich miedz	32	420	70.0	0.6	6.0	420	-	-	-	-	-	-	-	-
99.1	4163	likwidacja wysokich miedz	197	1050	70.0	1.5	15.0	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
99.1	4163	likwidacja wysokich miedz	112	1120	140.0	0.8	8.0	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
99.1	4163	likwidacja wysokich miedz	52	595	85.0	0.7	7.0	595	-	-	-	-	-	-	-	-
99.2	5657/1	likwidacja wysokich miedz	176	880	55.0	1.6	16.0	880	-	-	-	-	-	-	-	-
100	5093	likwidacja wysokich miedz	7	140	35.0	0.4	4.0	140	-	-	-	-	-	-	-	-
100	5093	likwidacja wysokich miedz	8	160	40.0	0.4	4.0	160	-	-	-	-	-	-	-	-
100	5093	likwidacja wysokich miedz	8	160	40.0	0.4	4.0	160	-	-	-	-	-	-	-	-
100	5093	likwidacja wysokich miedz	5	120	40.0	0.3	3.0	120	-	-	-	-	-	-	-	-
100	5093	likwidacja wysokich miedz	85	520	40.0	1.3	13.0	520	-	-	-	-	-	-	-	-
101.2	881	likwidacja wysokich miedz	70	930	155.0	0.6	6.0	930	1	-	-	-	-	-	-	-
101.2	881	likwidacja wysokich miedz	12	333	111.0	0.3	3.0	333	5	-	-	-	-	-	100	-
102.0	810	likwidacja wysokich miedz	301	1504	94.0	1.6	16.0	1504	2	-	-	2	-	-	-	-
102.1	4024	likwidacja wysokich miedz	221	1260	90.0	1.4	14.0	1260	7	1	-	-	-	-	-	-
102.1	4025	likwidacja zakrzaczeń	64	735	105.0	0.7	7.0	735	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
102.2	844	likwidacja wysokich miedz na działkach 844. 859	428	2856	238.0	1.2	12.0	2856	-	-	-	-	-	-	-	-
102.2	844	likwidacja wysokich miedz na działkach 844. 859	16	255	51.0	0.5	5.0	255	-	-	-	-	-	-	-	-
102.2	844	likwidacja wysokich miedz na działkach 844. 859	64	735	105.0	0.7	7.0	735	-	-	-	-	-	-	-	-
102.2	844	likwidacja wysokich miedz na działkach 844. 859	129	1716	286.0	0.6	6.0	1716	-	-	-	-	-	-	-	-
102.2	844	likwidacja wysokich miedz na działkach 844. 859	97	1106	158.0	0.7	7.0	1106	-	-	-	-	-	-	-	-
102.2	811/1	likwidacja wysokich miedz	121	970	97.0	1.0	10.0	970	-	-	-	-	-	-	-	-
102.3	811/1	likwidacja wysokich miedz	42	260	20.0	1.3	13.0	260	5	-	-	-	-	-	-	-
102.4	3676	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
103.1	547	likwidacja wysokich miedz	63	840	140.0	0.6	6.0	840	-	-	-	-	-	-	-	-
103.2	902	likwidacja wysokich miedz	94	837	93.0	0.9	9.0	837	-	-	-	-	-	-	-	-
104.1	5053	likwidacja wysokich miedz	61	540	60.0	0.9	9.0	540	37	8	-	-	-	-	400	30
104.1	5053	likwidacja wysokich miedz	22	350	70.0	0.5	5.0	350	-	-	-	-	-	-	-	-
104.1	5053	likwidacja wysokich miedz	63	500	50.0	1.0	10.0	500	-	-	-	-	-	-	-	-
104.2	5058	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
105	558	likwidacja wysokich miedz	20	360	80.0	0.5	4.5	360	-	-	-	-	-	-	-	-
105	558	likwidacja wysokich miedz	95	1260	210.0	0.6	6.0	1260	-	-	-	-	-	-	-	-
106.1	4039/1	likwidacja drogi w wąwozie	320	1600	100.0	1.6	16.0	1600	1	-	-	-	-	-	50	-
106.1	4039/1	likwidacja drogi w wąwozie	640	3200	200.0	1.6	16.0	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
106.3	4041	likwidacja wysokich miedz	342	2280	190.0	1.2	12.0	2280	-	-	-	-	-	-	60	-
107.1	4013	likwidacja wysokich miedz	288	2300	230.0	1.0	10.0	2300	-	-	-	-	-	-	-	-
107.1	4013	likwidacja wysokich miedz	175	1400	140.0	1.0	10.0	1400	3	-	-	-	-	-	-	-
107.2	4133	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
109.1	1602	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
109.2	1620	likwidacja wysokich miedz	32	390	60.0	0.7	6.5	390	-	-	-	2	2	-	30	-
110.2	1629	likwidacja wysokiej skarpy	169	2080	320.0	0.7	6.5	2080	3	2	-	4	3	1	75	-
110.2	1629	likwidacja wysokiej skarpy	608	2700	150.0	1.8	18.0	2700	7	1	-	5	3	2	50	-
110.3	1738	likwidacja wysokiej skarpy	32	320	40.0	0.8	8.0	320	-	-	-	-	-	-	-	-
112	1007	likwidacja starej drogi	186	990	66.0	1.5	15.0	990	-	-	-	-	-	-	-	-
115	2321	likwidacja wysokich miedz i uskoków w działce	19	252	42.0	0.6	6.0	252	10	-	-	-	-	-	50	-
117.1	766	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
117.2	1532	likwidacja wysokich miedz	7	75	10.0	0.8	7.5	75	37	5	6	-	-	-	50	-
118	553	rekultywacja starej drogi w wąwozie	20	360	80.0	0.5	4.5	360	-	-	-	-	-	-	-	-
119	4165	likwidacja wysokich miedz	116	1330	190.0	0.7	7.0	1330	-	-	-	-	-	-	-	-
119	4165	likwidacja wysokich miedz	10	380	190.0	0.2	2.0	380	-	-	-	-	-	-	-	-
119	4165	likwidacja wysokich miedz	86	1140	190.0	0.6	6.0	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
119	4165	likwidacja wysokich miedz	366	1950	130.0	1.5	15.0	1950	-	-	-	-	-	-	-	-
120	4164	likwidacja wysokich miedz	98	1120	160.0	0.7	7.0	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
120	4164	likwidacja wysokich miedz	4	140	70.0	0.2	2.0	140	-	-	-	-	-	-	-	-
120	4164	likwidacja wysokich miedz	190	846	47.0	1.8	18.0	846	-	-	-	-	-	-	-	-
121	3690	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
122	4250	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
123	4171	likwidacja wysokich miedz	260	1040	52.0	2.0	20.0	1040	-	-	-	-	-	-	-	-
123	4171	likwidacja wysokich miedz	211	1125	75.0	1.5	15.0	1125	-	-	-	-	-	-	-	-
123	4171	likwidacja wysokich miedz	130	1040	104.0	1.0	10.0	1040	-	-	-	-	-	-	-	-
124	2899	likwidacja zakrzeczeń	5	116	33.0	0.4	3.5	116	-	-	-	-	-	-	-	-
125	554	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
126	4860	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
127.1	511/2	likwidacja wysokich miedz	80	800	100.0	0.8	8.0	800	-	-	-	-	-	-	-	-
127.2	514	likwidacja wysokich miedz	44	350	35.0	1.0	10.0	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmiec [m3]
129	874	likwidacja wysokich miedz	81	931	133.0	0.7	7.0	931	-	-	-	-	-	-	-	-
129	874	likwidacja wysokich miedz	591	2489	131.0	1.9	19.0	2489	-	-	-	-	-	-	-	-
129	874	likwidacja wysokich miedz	13	260	65.0	0.4	4.0	260	-	-	-	-	-	-	-	-
130.1	788	likwidacja wąwozu	211	1300	100.0	1.3	13.0	1300	-	-	-	-	-	-	-	-
130.2	794/2	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
130.3	1538	likwidacja wysokich miedz na działkach 1538. 1539	7	75	10.0	0.8	7.5	75	-	1	-	-	-	-	100	-
130.3	1538	likwidacja wysokich miedz na działkach 1538. 1539	59	522	58.0	0.9	9.0	522	-	-	-	-	-	-	-	-
134.2	4187	likwidacja zakrzaczeń	1179	2695	77.0	3.5	35.0	2695	-	-	-	-	-	-	-	-
134.2	4187	likwidacja zakrzaczeń	126	578	33.0	1.8	17.5	578	-	-	-	-	-	-	-	-
134.2	4187	likwidacja zakrzaczeń	293	1956	163.0	1.2	12.0	1956	-	-	-	-	-	-	-	-
134.2	4187	likwidacja zakrzaczeń	69	550	55.0	1.0	10.0	550	-	-	-	-	-	-	-	-
134.2	4187	likwidacja zakrzaczeń	72	960	160.0	0.6	6.0	960	-	-	-	-	-	-	-	-
134.2	4187	likwidacja zakrzaczeń	6	159	53.0	0.3	3.0	159	-	-	-	-	-	-	-	-
137	3913	likwidacja wysokiej skarpy	394	2100	140.0	1.5	15.0	2100	15	-	-	-	-	-	250	-
138.1	3990	likwidacja starej drogi	30	600	150.0	0.4	4.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
138.3	4043	likwidacja starej drogi	36	480	80.0	0.6	6.0	480	4	1	-	2	-	-	250	-
140.1	780	likwidacja głębokich dróg	21	340	68.0	0.5	5.0	340	-	-	-	-	-	-	-	-
140.1	780	likwidacja głębokich dróg	59	780	130.0	0.6	6.0	780	-	-	-	-	-	-	-	-
140.1	780	likwidacja głębokich dróg	34	495	90.0	0.6	5.5	495	-	-	-	-	-	-	-	-
140.2	804	likwidacja wysokich miedz	405	3240	324.0	1.0	10.0	3240	18	13	-	-	-	-	-	-
140.2	804	likwidacja wysokich miedz	45	600	100.0	0.6	6.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
140.2	804	likwidacja wysokich miedz	80	800	100.0	0.8	8.0	800	-	-	-	-	-	-	-	-
140.2	804	likwidacja wysokich miedz	75	600	60.0	1.0	10.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
140.3	843	likwidacja głębokich dróg na działkach 843. 860	37	498	83.0	0.6	6.0	498	19	-	-	-	-	-	100	-
140.3	843	likwidacja głębokich dróg na działkach 843. 860	31	330	44.0	0.8	7.5	330	-	-	-	-	-	-	-	-
140.3	843	likwidacja głębokich dróg na działkach 843. 860	55	623	89.0	0.7	7.0	623	-	-	-	-	-	-	-	-
143	394	likwidacja wysokich miedz	87	1158	193.0	0.6	6.0	1158	-	-	-	-	-	-	-	-
143	394	likwidacja wysokich miedz	141	750	50.0	1.5	15.0	750	69	3	-	-	-	1	300	-
147	781	likwidacja skarpy	120	1200	150.0	0.8	8.0	1200	-	-	-	3	3	1	-	-
148	4027	likwidacja wysokich skarp	304	1350	75.0	1.8	18.0	1350	-	-	-	-	-	-	-	-
148	4027	likwidacja wysokich skarp	450	3000	250.0	1.2	12.0	3000	60	-	-	-	-	-	450	-
148	4027	likwidacja wysokich skarp	88	700	70.0	1.0	10.0	700	-	-	-	-	-	-	-	-
149	1212	likwidacja wysokich miedz	72	720	90.0	0.8	8.0	720	-	-	-	-	-	-	-	-
150.1	3410	likwidacja wysokich miedz	83	945	135.0	0.7	7.0	945	3	-	-	15	8	8	300	60
150.2	3709	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
153.1	2311	likwidacja skarpy	12	240	60.0	0.4	4.0	240	-	-	-	-	-	-	-	-
153.2	2323	likwidacja skarpy	188	2070	220.0	0.7	6.5	2070	-	-	-	-	-	-	100	-
154.2	3783	likwidacja wysokich miedz	138	1100	110.0	1.0	10.0	1100	2	-	-	-	-	-	100	-
154.2	3783	likwidacja wysokich miedz	22	440	110.0	0.4	4.0	440	-	-	-	-	-	-	-	-
154.2	3783	likwidacja wysokich miedz	12	330	110.0	0.3	3.0	330	-	-	-	-	-	-	-	-
156.1	775	likwidacja wąwozów	11	60	20.0	0.3	3.0	60	-	-	-	-	-	-	-	-
156.2	809	likwidacja zakrzaczeń i nierówności	127	780	60.0	1.3	13.0	780	-	-	-	-	-	-	-	-
158.3	4091	likwidacja wysokich miedz	578	2720	160.0	1.7	17.0	2720	-	-	-	-	-	-	-	-
158.3	4091	likwidacja wysokich miedz	176	1760	220.0	0.8	8.0	1760	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1523	likwidacja starej drogi	47	750	150.0	0.5	5.0	750	-	-	-	-	-	-	-	-
159	1523	likwidacja starej drogi	99	1222	188.0	0.7	6.5	1222	-	-	-	-	-	-	-	-
160	381	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
162.1	784	likwidacja głębokiej drogi	226	950	50.0	1.9	19.0	950	-	-	-	-	-	-	-	-
162.2	802	likwidacja głębokiej drogi	100	800	80.0	1.0	10.0	800	-	-	-	-	-	-	140	-
162.3	848	likwidacja głębokiej drogi	56	450	45.0	1.0	10.0	450	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmiec [m3]
162.3	848	likwidacja głębokiej drogi	24	385	77.0	0.5	5.0	385	-	-	-	-	-	-	-	-
162.3	848	likwidacja głębokiej drogi	15	235	47.0	0.5	5.0	235	-	-	-	-	-	-	-	-
163.1	1190	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
163.2	1192	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
164	3651	likwidacja skarpy	13	200	40.0	0.5	5.0	200	-	-	-	-	-	-	-	-
164	3651	likwidacja skarpy	8	210	70.0	0.3	3.0	210	-	-	-	-	-	-	-	-
164	3651	likwidacja skarpy	31	250	25.0	1.0	10.0	250	-	-	-	-	-	-	-	-
165	3745	likwidacja głębokiej drogi	69	1100	220.0	0.5	5.0	1100	-	-	-	-	-	-	-	-
165	3745	likwidacja głębokiej drogi	192	1920	240.0	0.8	8.0	1920	-	-	-	-	-	-	-	-
172.1	5081	likwidacja wysokich miedz	50	800	160.0	0.5	5.0	800	44	2	-	-	-	-	-	-
172.1	5081	likwidacja wysokich miedz	70	930	155.0	0.6	6.0	930	-	-	-	-	-	-	-	-
172.1	5081	likwidacja wysokich miedz	92	1050	150.0	0.7	7.0	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
172.2	5082	likwidacja wysokich miedz	188	1500	150.0	1.0	10.0	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
172.2	5082	likwidacja wysokich miedz	10	270	90.0	0.3	3.0	270	-	-	-	-	-	-	-	-
174	4659	wyrównanie części działki	152	1350	150.0	0.9	9.0	1350	-	-	-	-	-	-	-	-
175.2	5399	likwidacja miedz	WYKONANO													-
177	6220	likwidacja wysokich miedz	112	1120	140.0	0.8	8.0	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
178.1	6077	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
178.2	6085	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
179	2320	likwidacja zakrzaczeń oraz wysokiej miedzy na działce 2318	47	341	31.0	1.1	11.0	341	-	-	-	-	-	-	-	-
180.1	972	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
181	807	likwidacja miedz	WYKONANO													-
184.1	3729	likwidacja głębokiej drogi	8	80	10.0	0.8	8.0	80	-	-	-	-	-	-	-	-
184.1	3729	likwidacja głębokiej drogi	8	80	10.0	0.8	8.0	80	-	-	-	-	-	-	-	-
184.2	4650	likwidacja głębokiej drogi	200	1600	160.0	1.0	10.0	1600	-	-	-	-	-	-	-	-
185	3859	likwidacja wysokich miedz	196	1120	80.0	1.4	14.0	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
186	3860	likwidacja wysokich miedz	16	320	80.0	0.4	4.0	320	-	-	-	-	-	-	-	-
187	3713	likwidacja głębokiej drogi	163	1300	130.0	1.0	10.0	1300	-	-	-	20	-	-	-	-
187	3713	likwidacja głębokiej drogi	94	750	75.0	1.0	10.0	750	-	-	-	-	-	-	-	-
188	3746	likwidacja głębokiej drogi	294	2350	235.0	1.0	10.0	2350	-	-	-	-	-	-	-	-
191	1050	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
193.1	325	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
193.2	390/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
194.1	3697	likwidacja wysokich miedz	14	280	70.0	0.4	4.0	280	-	-	-	-	-	-	-	-
194.2	3673	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
194.3	3658	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
197	1521/1	likwidacja starej drogi	16	160	20.0	0.8	8.0	160	-	-	-	-	-	-	-	-
197.1	1521/2	likwidacja wysokich miedz	240	1372	98.0	1.4	14.0	1372	-	-	-	-	-	-	-	-
197.1	1521/2	likwidacja wysokich miedz	25	405	81.0	0.5	5.0	405	-	-	-	-	-	-	-	-
198	4792	likwidacja wysokich miedz	30	600	150.0	0.4	4.0	600	-	-	-	-	-	-	250	-
198	4792	likwidacja wysokich miedz	375	3000	300.0	1.0	10.0	3000	-	-	-	-	-	-	-	-
198	4792	likwidacja wysokich miedz	181	1450	145.0	1.0	10.0	1450	-	-	-	-	-	-	-	-
198	4792	likwidacja wysokich miedz	14	225	45.0	0.5	5.0	225	-	-	-	-	-	-	-	-
200	3473	likwidacja wysokich miedz	94	750	75.0	1.0	10.0	750	5	-	-	-	-	-	50	-
201	846	likwidacja wysokich miedz	108	1333	205.0	0.7	6.5	1333	-	-	-	-	-	-	-	-
201	846	likwidacja wysokich miedz	178	1420	142.0	1.0	10.0	1420	-	-	-	-	-	-	-	-
203	557	likwidacja starej drogi	50	400	40.0	1.0	10.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
204	1067	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
206	555/1	likwidacja wysokich miedz	38	550	100.0	0.6	5.5	550	-	-	-	-	-	-	-	-
208.1	3692	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
208.2	4846	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
208.3	4823	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
209.1	4093	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
209.2	4092	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
212.1	3726	likwidacja głębokiej drogi	40	400	50.0	0.8	8.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmiec [m3]
212.1	3726	likwidacja głębokiej drogi	18	480	160.0	0.3	3.0	480	-	-	-	-	-	-	-	-
212.2	3845	likwidacja głębokiej drogi	586	1875	75.0	2.5	25.0	1875	-	-	-	-	-	-	-	-
213.1	5078	likwidacja starej drogi	92	1050	150.0	0.7	7.0	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
213.1	5078	likwidacja starej drogi	188	1500	150.0	1.0	10.0	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
215	5663	likwidacja wysokich miedz	225	1200	80.0	1.5	15.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
216	1561	likwidacja wąwozu	101	810	81.0	1.0	10.0	810	-	-	-	-	-	-	-	-
218.1	4824	likwidacja skarp	WYKONANO													
218.2	5444	likwidacja skarp	WYKONANO													
219.1	503	likwidacja wysokich miedz	38	300	30.0	1.0	10.0	300	-	-	-	-	-	-	-	-
219.2	556	likwidacja starej drogi	103	820	82.0	1.0	10.0	820	-	-	-	-	-	-	-	-
222	5091	likwidacja wysokich miedz	31	350	50.0	0.7	7.0	350	6	1	-	-	-	-	20	-
222	5091	likwidacja wysokich miedz	51	450	50.0	0.9	9.0	450	-	-	-	-	-	-	-	-
224.1	1115	likwidacja wysokich miedz	94	936	117.0	0.8	8.0	936	2	-	-	-	-	-	60	-
224.1	1115	likwidacja wysokich miedz	124	1240	155.0	0.8	8.0	1240	-	-	-	-	-	-	-	-
224.2	870	likwidacja wysokich miedz	30	475	95.0	0.5	5.0	475	-	-	-	-	-	-	-	-
224.2	870	likwidacja wysokich miedz	50	400	40.0	1.0	10.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
224.2	870	likwidacja wysokich miedz	46	819	182.0	0.5	4.5	819	-	-	-	-	-	-	-	-
224.3	4817/1	likwidacja starej drogi	5	123	35.0	0.4	3.5	123	-	-	-	-	-	-	-	-
224.4	4817/1	likwidacja wysokich skarp	104	1040	130.0	0.8	8.0	1040	-	-	-	-	-	-	-	-
224.4	4817/1	likwidacja starej drogi	76	1350	300.0	0.5	4.5	1350	-	-	-	-	-	-	-	-
225.1	822	likwidacja wysokich skarp	24	480	120.0	0.4	4.0	480	-	-	-	-	-	-	-	-
225.2	1600	likwidacja wysokich skarp	46	525	75.0	0.7	7.0	525	-	-	-	-	-	-	-	-
225.2	1600	likwidacja wysokich skarp	22	355	71.0	0.5	5.0	355	-	-	-	-	-	-	-	-
225.3	1614	likwidacja wysokich skarp	30	540	120.0	0.5	4.5	540	-	-	-	-	-	-	-	-
226	3849	likwidacja wysokich miedz	196	1960	245.0	0.8	8.0	1960	11	-	-	-	-	-	50	-
226	3849	likwidacja wysokich miedz	113	600	40.0	1.5	15.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
229.1	4183	likwidacja wysokich miedz	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
229.2	1523	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
230	1556	likwidacja głębokiej drogi	127	813	65.0	1.3	12.5	813	-	-	-	-	-	-	-	-
231	873	likwidacja wysokich miedz	1488	5670	270.0	2.1	21.0	5670	-	-	-	-	-	-	-	-
231	873	likwidacja wysokich miedz	80	910	130.0	0.7	7.0	910	-	-	-	-	-	-	-	-
232	1554	likwidacja głębokiej drogi	75	600	60.0	1.0	10.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
233	3471	likwidacja starej drogi	113	600	40.0	1.5	15.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
233	3471	likwidacja starej drogi	12	315	105.0	0.3	3.0	315	1	-	-	-	-	-	-	-
234.2	1633	doprowadzić do użytkowania rolniczego	608	3040	190.0	1.6	16.0	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
236.1	5075	likwidacja wysokich miedz	528	2640	165.0	1.6	16.0	2640	-	-	-	-	-	-	-	-
236.2	5112	likwidacja wysokich miedz	59	780	130.0	0.6	6.0	780	-	-	-	-	-	-	-	-
236.2	5112	likwidacja wysokich miedz	252	2520	315.0	0.8	8.0	2520	-	-	-	-	-	-	-	-
236.2	5112	likwidacja głębokiej drogi	250	2496	312.0	0.8	8.0	2496	-	-	-	-	-	-	-	-
236.2	5112	likwidacja wysokich miedz	58	925	185.0	0.5	5.0	925	-	-	-	-	-	-	-	-
237	4150	likwidacja wysokich miedz	56	750	125.0	0.6	6.0	750	-	-	-	-	-	-	-	-
237	4150	likwidacja wysokich miedz	83	660	66.0	1.0	10.0	660	-	-	-	-	-	-	-	-
237	4150	likwidacja wysokich miedz	120	1200	150.0	0.8	8.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
238	6221/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
243.1	1560	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
243.2	1662	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													
244	3851	likwidacja wysokich miedz	131	1050	105.0	1.0	10.0	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
244	3851	likwidacja wysokich miedz	33	525	105.0	0.5	5.0	525	-	-	-	-	-	-	-	-
244	3851	likwidacja wysokich miedz	19	495	165.0	0.3	3.0	495	-	-	-	-	-	-	-	-
244	3851	likwidacja wysokich miedz	74	990	165.0	0.6	6.0	990	-	-	-	-	-	-	-	-
245.1	544	likwidacja głębokiej drogi	122	1080	120.0	0.9	9.0	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
247	3793	likwidacja głębokiej drogi	125	1000	100.0	1.0	10.0	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
249.1	903	likwidacja wysokich miedz	21	245	35.0	0.7	7.0	245	12	-	-	-	-	-	100	-
249.2	904	likwidacja wysokich miedz	32	432	72.0	0.6	6.0	432	16	-	-	-	-	-	250	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]	
250.1	3515/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	16	260	52.0	0.5	5.0	260	-	-	-	-	-	-	-	-	
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	37	585	117.0	0.5	5.0	585	-	-	-	-	-	-	-	-	
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	198	1320	110.0	1.2	12.0	1320	-	-	-	-	-	-	-	-	
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	70	560	56.0	1.0	10.0	560	-	-	-	-	-	-	-	-	
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	46	464	58.0	0.8	8.0	464	-	-	-	-	-	-	-	-	
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	60	480	48.0	1.0	10.0	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
250.2	3659	likwidacja wysokich miedz	288	1920	160.0	1.2	12.0	1920	-	-	-	-	-	-	-	-	
253.1	46	likwidacja wysokich miedz	288	1920	160.0	1.2	12.0	1920	-	-	-	-	-	-	250	-	
253.2	3652	likwidacja wysokich skarp	WYKONANO														-
254	1200	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
256	1023	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
257	14	likwidacja przydrożnej skarpy	1013	4500	250.0	1.8	18.0	4500	163	55	-	-	-	-	600	-	
259	1522	likwidacja zakrzaczeń	68	906	151.0	0.6	6.0	906	-	-	-	-	-	-	-	-	
259	1522	likwidacja zakrzaczeń	77	561	51.0	1.1	11.0	561	-	-	-	-	-	-	-	-	
261	2303	likwidacja wysokich miedz	58	584	73.0	0.8	8.0	584	-	-	-	-	-	-	-	-	
262	2073	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
264.1	1615	likwidacja głębokiej drogi	50	618	95.0	0.7	6.5	618	-	-	-	-	-	-	-	-	
264.2	4174	likwidacja głębokiej drogi	54	360	30.0	1.2	12.0	360	-	-	-	-	-	-	-	-	
264.2	4174	likwidacja głębokiej drogi	180	1200	100.0	1.2	12.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	
265	5945	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
266	4019	likwidacja wysokich miedz	112	1120	140.0	0.8	8.0	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	4019	likwidacja wysokich miedz	12	240	60.0	0.4	4.0	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	4019	likwidacja wysokich miedz	12	240	60.0	0.4	4.0	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
266	4019	likwidacja wysokich miedz	12	240	60.0	0.4	4.0	240	-	-	-	-	-	-	-	-	
268.1	2211	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
268.2	4799	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
269.2	4177	likwidacja zakrzaczeń	38	300	30.0	1.0	10.0	1100	-	-	-	-	-	-	-	50	
270.1	3579	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
270.2	3597	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
271	631	likwidacja starej drogi	328	2916	180.0	0.9	16.2	2916	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	398	likwidacja wysokich miedz	157	1570	109.0	0.8	14.4	1570	-	-	-	-	-	-	-	-	
272	398	likwidacja wysokich miedz	423	1692	47.0	2.0	36.0	1692	-	-	-	-	-	-	-	-	
273	1834	likwidacja wysokich miedz i uskoków	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	80	-	
274	1017	likwidacja wysokich miedz	200	2000	250.0	0.8	8.0	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	
275	412	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO														-
276	855	likwidacja zakrzaczeń oraz likwidacja wysokiej miedzy na działkach 841. 840	39	392	49.0	0.8	8.0	392	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	4010	likwidacja zakrzaczeń i drogi	25	400	80.0	0.5	5.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	4010	likwidacja zakrzaczeń i drogi	50	800	160.0	0.5	5.0	800	-	-	-	-	-	-	-	-	
279	4011	likwidacja zakrzaczeń i drogi	333	2420	220.0	1.1	11.0	2420	-	-	-	-	-	-	-	-	
280.1	4016	likwidacja wysokich miedz	250	2000	200.0	1.0	10.0	2000	-	-	-	-	-	-	-	-	
280.1	4017	likwidacja wysokich miedz	306	2040	170.0	1.2	12.0	2040	-	-	-	-	-	-	-	-	
280.2	4030	likwidacja wysokich miedz	136	1360	170.0	0.8	8.0	1360	-	-	-	-	-	-	-	-	
280.3	3857	likwidacja wysokich miedz	253	1350	90.0	1.5	15.0	1350	51	-	-	-	-	-	100	-	
281	3862	likwidacja wysokich miedz	61	810	135.0	0.6	6.0	810	-	-	-	-	-	-	-	-	
283	1515	likwidacja wysokich miedz	18	240	40.0	0.6	6.0	240	2	-	-	-	-	-	60	-	
284	1193	likwidacja wysokich miedz około 50m	WYKONANO														-
285	4571	likwidacja wysokich miedz	61	810	135.0	0.6	6.0	810	-	-	-	-	-	-	-	-	
286	3494	likwidacja wysokich miedz i uskoków	48	480	60.0	0.8	8.0	480	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	4026	likwidacja wysokich miedz	125	1000	100.0	1.0	10.0	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	4026	likwidacja wysokich miedz	264	2640	330.0	0.8	8.0	2640	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	4026	likwidacja wysokich miedz	46	525	75.0	0.7	7.0	525	-	-	-	-	-	-	-	-	
287	4026	likwidacja wysokich miedz	113	900	90.0	1.0	10.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-	
289	396	likwidacja wysokich miedz	30	600	150.0	0.4	4.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-	

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ścięcia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
290	1593	likwidacja miedzy pośrodku działki	WYKONANO													-
291	3720	likwidacja skarp	WYKONANO													-
292	3660	likwidacja skarp	WYKONANO													-
294	3412	likwidacja wysokich miedz	766	1750	50.0	3.5	35.0	1750	9	-	-	7	5	12	600	60
294	3412	likwidacja wysokich miedz	54	360	30.0	1.2	12.0	360	-	-	-	-	-	-	-	-
295	5115	likwidacja głębokiej drogi	288	1440	90.0	1.6	16.0	1440	-	-	-	-	-	-	-	-
295	5115	likwidacja głębokiej drogi	50	400	40.0	1.0	10.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
295	5115	likwidacja głębokiej drogi	10	270	90.0	0.3	3.0	270	-	-	-	-	-	-	-	-
297	4818	likwidacja wysokich miedz	181	1450	145.0	1.0	10.0	1450	5	-	-	-	-	-	100	-
297	4818	likwidacja wysokich miedz	102	1625	325.0	0.5	5.0	1625	-	-	-	-	-	-	-	-
297	4818	likwidacja głębokiej drogi	135	1540	220.0	0.7	7.0	1540	-	-	-	-	-	-	-	-
298.1	75	likwidacja wysokich miedz	190	760	38.0	2.0	20.0	760	-	-	-	-	-	-	-	-
298.2	961/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
298.3	961/2	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
300	4018	likwidacja wysokich miedz	564	3220	230.0	1.4	14.0	3220	40	2	-	10	8	4	-	-
301	4976	likwidacja wąwozu	6	100	20.0	0.5	5.0	100	-	-	-	-	-	-	-	-
302.1	385	likwidacja wysokich miedz oraz fragment działki nr 384	6	120	30.0	0.4	4.0	120	2	-	-	-	-	-	-	-
302.2	572	likwidacja wysokich miedz	164	1310	131.0	1.0	10.0	1310	-	-	-	2	-	-	-	-
304	782	likwidacja wysokich miedz	304	1520	95.0	1.6	16.0	1520	4	-	-	3	4	-	25	-
304	782	likwidacja wysokich miedz	46	1050	300.0	0.4	3.5	1050	-	-	-	-	-	-	-	-
306	1574	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
308.1	884	likwidacja wysokich miedz na działkach 884. 883.883	16	210	35.0	0.6	6.0	210	5	-	-	-	-	-	50	-
308.1	884	likwidacja wysokich miedz na działkach 884. 883.883	29	384	64.0	0.6	6.0	384	3	-	-	-	-	-	350	-
308.1	884	likwidacja wysokich miedz na działkach 884. 883.883	393	1746	97.0	1.8	18.0	1746	-	-	-	-	-	-	-	-
308.1	884	likwidacja wysokich miedz na działkach 884. 883.883	54	360	30.0	1.2	12.0	360	-	-	-	-	-	-	-	-
308.1	884	likwidacja wysokich miedz na działkach 884. 883.883	7	262	131.0	0.2	2.0	262	-	-	-	-	-	-	-	-
308.1	884	likwidacja wysokich miedz na działkach 884. 883.883	23	375	75.0	0.5	5.0	375	-	-	-	-	-	-	-	-
310.1	4172	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
310.2	4173	likwidacja wysokich miedz	94	750	75.0	1.0	10.0	750	-	-	-	-	-	-	-	-
310.2	4173	likwidacja wysokich miedz	181	850	50.0	1.7	17.0	850	-	-	-	-	-	-	-	-
310.2	4173	likwidacja wysokich miedz	27	180	15.0	1.2	12.0	180	-	-	-	-	-	-	-	-
310.3	40280	likwidacja starej drogi	190	1170	90.0	1.3	13.0	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
312	1202	likwidacja wysokich miedz	275	2200	220.0	1.0	10.0	2200	-	-	-	-	-	-	-	-
315.2	4038	likwidacja głębokiej drogi	527	2340	130.0	1.8	18.0	2340	-	-	-	-	-	-	-	-
315.3	4082	likwidacja głębokiej drogi	463	2847	219.0	1.3	13.0	2847	-	-	-	-	-	-	-	-
315.3	4082	likwidacja głębokiej drogi	174	930	62.0	1.5	15.0	930	-	-	-	-	-	-	-	-
317	3644	likwidacja skarp	WYKONANO													-
322	1201	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
324.1	5079	likwidacja starej drogi	380	2340	180.0	1.3	13.0	2340	-	-	-	-	-	-	-	-
324.2	5147	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
325	4690	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
330.1	3689	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
330.2	3722	likwidacja wysokich miedz	56	450	45.0	1.0	10.0	450	-	-	-	-	-	-	-	-
331	1601	likwidacja zakrzaczeń	22	880	440.0	0.2	2.0	880	-	-	-	-	-	-	-	-
332	1024	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
333.1	1206	likwidacja wysokich miedz	86	490	35.0	1.4	14.0	490	9	2	-	-	23	-	80	-
333.2	1207	likwidacja wysokich miedz	112	560	35.0	1.6	16.0	560	16	8	-	-	12	-	250	-
333.3	1208	likwidacja wysokich miedz	96	480	30.0	1.6	16.0	480	18	9	-	-	-	-	180	-
335.1	821	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
335.2	1611	likwidacja wysokich miedz	6	128	32.0	0.4	4.0	128	-	-	-	-	-	-	-	-
335.2	1611	likwidacja wysokich miedz	23	330	60.0	0.6	5.5	330	-	-	-	-	-	-	-	-
336	5151	likwidacja wysokich miedz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
337	4836	likwidacja głębokiej drogi	27	425	85.0	0.5	5.0	425	-	-	-	-	-	-	-	-
338.1	5167/2	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
338.2	5167/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
338.3	5076	likwidacja wysokich miedz	368	2100	150.0	1.4	14.0	2100	-	-	-	-	-	-	-	-
340	4854	likwidacja głębokiej drogi	80	800	100.0	0.8	8.0	800	165	45	-	20	10	5	700	-
340	4854	likwidacja głębokiej drogi	25	200	20.0	1.0	10.0	200	-	-	-	-	-	-	-	-
341	3847	likwidacja głębokiej drogi	10	200	50.0	0.4	4.0	200	5	8	5	5	3	-	-	-
341	3847	likwidacja głębokiej drogi	104	1040	130.0	0.8	8.0	1040	-	-	-	-	-	-	-	-
341	3847	likwidacja głębokiej drogi	54	360	30.0	1.2	12.0	360	-	-	-	-	-	-	-	-
341	3847	likwidacja głębokiej drogi	595	2070	90.0	2.3	23.0	2070	-	-	-	-	-	-	-	-
342	1191	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
345	1025	likwidacja wysokich miedz	160	1600	200.0	0.8	8.0	1600	-	-	-	-	-	-	-	-
347.1	2055	likwidacja skarp z działką 2056	453	2590	185.0	1.4	14.0	2590	-	-	-	-	-	-	-	-
348	3594	likwidacja porzeczek i wieloletnią nawłóć	106	1700	340.0	0.5	5.0	1700	-	-	-	-	-	-	-	-
350	2301/2	likwidacja wysokich miedz oraz fragment działki 2303	103	1176	168.0	0.7	7.0	1176	-	-	-	-	-	-	-	-
350	2301/2	likwidacja wysokich miedz oraz fragment działki 2300	61	810	135.0	0.6	6.0	810	-	-	-	-	-	-	-	-
352	1437	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
354	4826	likwidacja skarpy przy oczku wodnym	56	560	70.0	0.8	8.0	560	-	-	-	-	-	-	-	-
358	3753	likwidacja głębokiej drogi	75	600	60.0	1.0	10.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
360.1	498	likwidacja wysokich miedz	-	-	-	-	-	-	168	40	5	-	-	-	220	-
360.2	397	likwidacja wysokich miedz	81	1080	180.0	0.6	6.0	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
360.3	407/1	likwidacja wysokich miedz	3630	13200	600.0	2.2	22.0	13200	-	-	-	-	-	-	-	-
360.4	407/4	likwidacja wysokich miedz	658	5850	650.0	0.9	9.0	5850	-	-	-	-	-	-	-	-
360.5	529	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
360.6	555/8	likwidacja wysokich miedz	608	3040	190.0	1.6	16.0	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
360.7	2704/3	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
361	4029	likwidacja głębokiej drogi i zakrzaczeń	40	400	50.0	0.8	8.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
361	4029	likwidacja głębokiej drogi i zakrzaczeń	72	720	90.0	0.8	8.0	720	-	-	-	-	-	-	-	-
365	5121	likwidacja głębokiej drogi	108	720	60.0	1.2	12.0	720	-	-	-	-	-	-	-	-
365	5121	likwidacja głębokiej drogi	83	1110	185.0	0.6	6.0	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
365	5121	likwidacja głębokiej drogi	29	390	65.0	0.6	6.0	390	-	-	-	-	-	-	-	-
366	542	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
367	3782	likwidacja wysokich miedz	245	1400	100.0	1.4	14.0	1400	6	1	-	-	-	-	300	-
367	3782	likwidacja wysokich miedz	13	200	40.0	0.5	5.0	200	-	-	-	-	-	-	-	-
367	3782	likwidacja wysokich miedz	38	300	30.0	1.0	10.0	300	-	-	-	-	-	-	-	-
368	5094	likwidacja wysokich miedz	50	400	40.0	1.0	10.0	400	20	-	-	-	-	-	-	-
368	5094	likwidacja wysokich miedz	54	720	120.0	0.6	6.0	720	-	-	-	-	-	-	-	-
368	5094	likwidacja wysokich miedz	5	120	40.0	0.3	3.0	120	-	-	-	-	-	-	-	-
368	5094	likwidacja wysokich miedz	5	120	40.0	0.3	3.0	120	-	-	-	-	-	-	-	-
368	5094	likwidacja wysokich miedz	2	80	40.0	0.2	2.0	80	-	-	-	-	-	-	-	-
369	849	likwidacja głębokiej drogi	54	720	120.0	0.6	6.0	720	-	-	-	-	-	-	-	-
370.1	4840/1	likwidacja skarp	49	560	80.0	0.7	7.0	560	-	-	-	-	-	-	-	-
370.2	4840/2	likwidacja skarp	36	480	80.0	0.6	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371	4070	likwidacja wysokich miedz	648	5760	640.0	0.9	9.0	5760	-	1	-	-	-	-	-	-
371	4070	likwidacja wysokich miedz	16	500	200.0	0.3	2.5	500	-	-	-	-	-	-	-	-
372.2	4850	likwidacja głębokiej drogi	55	630	90.0	0.7	7.0	630	-	-	-	-	-	-	-	-
374.1	630	likwidacja wysokich miedz	36	480	80.0	0.6	6.0	480	-	-	-	-	-	-	-	-
374.2	555/4	likwidacja wysokich miedz	306	1885	145.0	1.3	13.0	1885	-	-	-	-	-	-	-	-
374.2	555/4	likwidacja wysokich miedz	14	225	45.0	0.5	5.0	225	-	-	-	-	-	-	-	-
374.3	502	likwidacja wysokich miedz	46	495	66.0	0.8	7.5	495	-	-	-	-	-	-	-	-

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość między [m]	Średnia wysokość między na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]
375	6219	likwidacja wysokich miedz	125	1000	100.0	1.0	10.0	1000	-	-	-	-	-	-	-	-
378	4863	likwidacja skarp	WYKONANO													-
380.1	2325	likwidacja zakrzaczeń , odłogu i starej drogi	136	1360	170.0	0.8	8.0	1360	-	-	-	-	-	-	-	-
381	4671	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
382	2882	likwidacja wysokich miedz	160	1600	200.0	0.8	8.0	1600	160	1	33	-	-	-	50	-
383.1	5439	likwidacja między i wysokiej skarpy	WYKONANO													-
383.2	5420	likwidacja między i wysokiej skarpy	WYKONANO													-
383.3	5421	likwidacja między i wysokiej skarpy	WYKONANO													-
383.4	5434	likwidacja między i wysokiej skarpy	WYKONANO													-
385.1	4023	likwidacja między i skarp	WYKONANO													-
385.2	3649	likwidacja między i skarp	58	460	46.0	1.0	10.0	460	-	-	-	-	-	-	-	-
385.2	3649	likwidacja między i skarp	28	560	140.0	0.4	4.0	560	-	-	-	-	-	-	-	-
385.2	3649	likwidacja między i skarp	40	400	50.0	0.8	8.0	400	-	-	-	-	-	-	-	-
385.2	3649	likwidacja między i skarp	113	1500	250.0	0.6	6.0	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
385.2	3649	likwidacja między i skarp	188	600	24.0	2.5	25.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
385.2	3649	likwidacja między i skarp	400	1600	80.0	2.0	20.0	1600	-	-	-	-	-	-	-	-
386.1	4024	likwidacja wysokich skarp	20	540	180.0	0.3	3.0	540	-	-	-	-	-	-	-	-
386.1	4024	likwidacja wysokich skarp	68	1360	340.0	0.4	4.0	1360	-	-	-	-	-	-	-	-
386.1	4024	likwidacja wysokich skarp	86	1140	190.0	0.6	6.0	1140	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	38	600	120.0	0.5	5.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	225	1200	80.0	1.5	15.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	39	625	125.0	0.5	5.0	625	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	75	600	60.0	1.0	10.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	16	250	50.0	0.5	5.0	250	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	41	650	130.0	0.5	5.0	650	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	25	280	40.0	0.7	7.0	280	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	4	105	35.0	0.3	3.0	105	-	-	-	-	-	-	-	-
386.2	4024	likwidacja wysokich skarp	300	1200	60.0	2.0	20.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
387	1586	likwidacja wysokich miedz i uskoków	WYKONANO													-
388	823	likwidacja skarp	WYKONANO													-
389	5067	likwidacja wysokich miedz	36	480	80.0	0.6	6.0	480	7	-	-	-	-	-	400	-
389	5067	likwidacja wysokich miedz	361	1700	100.0	1.7	17.0	1700	-	-	-	-	-	-	-	-
390	2065	likwidacja głębokiej drogi	294	2610	290.0	0.9	9.0	2610	-	-	-	-	-	-	-	-
393.1	546	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
393.2	794/1	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
398	3645	likwidacja starej drogi z z fragmentem na działkach 3646 i 3647	45	600	100.0	0.6	6.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
399	3852	likwidacja wysokich miedz	34	450	75.0	0.6	6.0	450	-	-	-	-	-	-	-	-
399	3852	likwidacja wysokich miedz	8	225	75.0	0.3	3.0	225	-	-	-	-	-	-	-	-
400.1	789	likwidacja wysokich miedz	36	575	115.0	0.5	5.0	575	-	-	-	-	-	-	-	-
400.2	1512	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
403	3655	likwidacja zakrzaczeń	41	540	90.0	0.6	6.0	540	-	-	-	-	-	-	-	-
403	3655	likwidacja zakrzaczeń	56	560	70.0	0.8	8.0	560	-	-	-	-	-	-	-	-
406	5117	likwidacja skarpy	142	1890	315.0	0.6	6.0	1890	-	-	-	-	-	-	200	-
406	5117	likwidacja skarpy	36	575	115.0	0.5	5.0	575	-	-	-	-	-	-	-	-
406	5117	likwidacja skarpy	22	350	70.0	0.5	5.0	350	-	-	-	-	-	-	-	-
407	815	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
408	1599	likwidacja starej drogi oraz fragment działki nr 1598	108	1440	240.0	0.6	6.0	1440	-	-	-	-	-	-	-	-
410	555/7	likwidacja wysokich miedz	42	520	80.0	0.7	6.5	520	-	-	-	-	-	-	-	-
412.1	3997	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-
413	555/2	likwidacja starej drogi	16	279	62.0	0.5	4.5	279	-	-	-	-	-	-	-	-
413	555/2	likwidacja starej drogi	524	1995	95.0	2.1	21.0	1995	-	-	-	-	-	-	-	-
413	555/2	likwidacja starej drogi	36	480	80.0	0.6	6.0	480	-	-	-	-	-	-	-	-
414.1	2309	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO													-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]	Pnie do karczowania [szt.]	Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3]			
414.2	2648	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
416	555/5	likwidacja wysokich miedz	288	1920	160.0	1.2	12.0	1920	-	-	-	-	-	-	
418.2	4036	likwidacja wysokich miedz	28	450	90.0	0.5	5.0	450	-	-	-	-	-	-	
418.2	4036	likwidacja wysokich miedz	100	800	80.0	1.0	10.0	800	-	-	-	-	-	-	
418.3	4668	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
419	3715	likwidacja skarpy	WYKONANO									-			
420	3719	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
421.1	1644	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
421.2	1550	likwidacja wysokich miedz	92	612	51.0	1.2	12.0	612	-	-	-	-	-	-	
421.2	1550	likwidacja wysokich miedz	71	570	57.0	1.0	10.0	570	-	-	-	-	-	-	
421.2	1550	likwidacja wysokich miedz	129	1030	103.0	1.0	10.0	1030	-	-	-	-	-	-	
421.3	1576	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
421.4	1644	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
422	2069	likwidacja starej drogi i zakrzaczeń	98	1430	260.0	0.6	5.5	1430	-	-	-	-	-	-	
423	1616	likwidacja skarpy	50	660	110.0	0.6	6.0	660	-	-	-	5	4	1	25
424.1	833	likwidacja głębokiej drogi i zakrzaczeń	28	450	90.0	0.5	5.0	450	-	-	-	-	-	-	-
425	3853	likwidacja wysokich miedz	188	1500	150.0	1.0	10.0	1500	-	-	-	-	-	-	-
425	3853	likwidacja wysokich miedz	128	1280	160.0	0.8	8.0	1280	-	-	-	-	-	-	-
430	3670	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
431.2	4092	likwidacja wysokich miedz	38	600	120.0	0.5	5.0	600	-	-	-	-	-	-	-
433	3712	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
434	1534	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
435.1	1646	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
435.2	1203	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
435.3	1219	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
436.1	5118/1	likwidacja wysokich miedz	480	2400	150.0	1.6	16.0	2400	15	-	-	-	-	-	350
436.1	5118/1	likwidacja wysokich miedz	450	3000	250.0	1.2	12.0	3000	-	-	-	-	-	-	-
436.1	5118/1	likwidacja wysokich miedz	15	300	75.0	0.4	4.0	300	-	-	-	-	-	-	-
436.1	5118/1	likwidacja wysokich miedz	5	135	45.0	0.3	3.0	135	-	-	-	-	-	-	-
436.2	5118/2	likwidacja wysokich miedz	5	100	25.0	0.4	4.0	100	-	-	-	-	-	-	-
438.1	1015	likwidacja wysokich miedz	50	800	160.0	0.5	5.0	800	UWAGA! NIE USUWAĆ DRZEW						-
438.1	1015	likwidacja wysokich miedz	104	1190	170.0	0.7	7.0	1190							-
438.1	1015	likwidacja wysokich miedz	152	1520	190.0	0.8	8.0	1520							-
438.2	1205	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
440	5123	likwidacja wąwozów	324	1440	80.0	1.8	18.0	1440	-	-	-	-	-	-	-
440	5123	likwidacja wąwozów	23	600	200.0	0.3	3.0	600	-	-	-	-	-	-	-
441	1069	likwidacja skarp	WYKONANO									-			
441	1069	likwidacja wysokich miedz	WYKONANO									-			
442	76	likwidacja zakrzaczeń i zadrzewień na pow. około 0.07 ha	200	800	40.0	2.0	20.0	800	-	-	-	-	-	-	-
443	3667	likwidacja wysokich miedz	20	400	100.0	0.4	4.0	400	1	-	-	5	-	-	200
444	3668	likwidacja wysokich miedz około 0.05 ha	WYKONANO									-			
445	1022	likwidacja wysokich miedz	425	1700	85.0	2.0	20.0	1700	-	-	-	-	-	-	-
452	1196	likwidacja wysokich miedz i skarp	WYKONANO									-			
454.1	73	usunięcie skarp	275	1100	55.0	2.0	20.0	1100	-	-	-	-	-	-	-
454.2	74	usunięcie skarp	200	800	40.0	2.0	20.0	800	-	-	-	-	-	-	-
456.1	326	wyrównanie terenu	40	578	105.0	0.6	5.5	3500	-	-	-	-	-	-	-
456.2	391/2	wyrównanie terenu	350	1400	70.0	2.0	20.0	1400	-	-	-	-	-	-	-
465	5173	likwidacja wysokich miedz	48	480	60.0	0.8	8.0	480	-	-	-	-	-	-	-
466.1	5187/2	likwidacja wysokich miedz	180	1200	100.0	1.2	12.0	1200	-	-	-	-	-	-	-
466.2	5187/2	likwidacja wysokich miedz	91	810	90.0	0.9	9.0	810	-	-	-	-	-	-	-
467	5185	likwidacja wysokich miedz	162	1080	90.0	1.2	12.0	1080	-	-	-	-	-	-	-
468	5138	likwidacja wysokich miedz	90	896	112.0	0.8	8.0	896	-	-	-	-	-	-	-
469	4665	likwidacja wysokich miedz	101	672	56.0	1.2	12.0	672	-	-	-	-	-	-	-
470	4666	likwidacja wysokich miedz	81	650	65.0	1.0	10.0	650	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 6 - Likwidacja wysokich miedz

Ozn.	Nr działki	Zakres prac	Ilość gruntu do ściecia i przerzucenia w celu wyrównania [m3]	Powierzchnia zdjęcia i rozplantowania humusu o gr. około 30cm [m2]	Długość miedzy [m]	Średnia wysokość miedzy na obliczanym odcinku [m]	Średnia szerokość pasa robót [m]	Powierzchnia wykonania prac rekultywacyjnych - orka i bronowanie [m2]	Drzewa do wycinki [szt.]			Pnie do karczowania [szt.]			Zakrzaczenia do usunięcia [m2]	Utylizacja karpiny/śmieci [m3}
471	4667	likwidacja wysokich miedz	52	459	51.0	0.9	9.0	459	-	-	-	-	-	-	-	-
472	4672	likwidacja wysokich miedz	26	294	42.0	0.7	7.0	294	-	-	-	-	-	-	-	-
473	5063	likwidacja wysokich miedz	408	2970	270.0	1.1	11.0	2970	3	-	-	-	6	-	20	-
474	5061	likwidacja wysokich miedz	847	3080	140.0	2.2	22.0	3080	4	8	-	-	3	-	60	-
475	5062	likwidacja wysokich miedz	1606	4940	190.0	2.6	26.0	4940	5	-	-	-	-	-	40	-
476	4839	likwidacja wysokich miedz	113	900	90.0	1.0	10.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-
477	4858	likwidacja wysokich miedz	100	800	80.0	1.0	10.0	800	-	-	-	-	-	-	-	-
478	4835	likwidacja wysokich miedz	135	1080	108.0	1.0	10.0	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
479	3998	likwidacja wysokich miedz	172	1720	215.0	0.8	8.0	1720	-	-	-	-	-	-	-	-
480	4045	likwidacja wysokich miedz	549	3660	305.0	1.2	12.0	3660	-	-	-	-	-	-	-	-
481	3675	likwidacja wysokich miedz	106	945	105.0	0.9	9.0	945	-	-	-	-	-	-	-	-
482	4261	likwidacja wysokich miedz	71	630	70.0	0.9	9.0	630	-	-	-	-	-	-	-	-
483	4262	likwidacja wysokich miedz	122	1080	120.0	0.9	9.0	1080	-	-	-	-	-	-	-	-
484	3525	likwidacja wysokich miedz	140	936	78.0	1.2	12.0	936	-	-	-	-	-	-	-	-
485	3526	likwidacja wysokich miedz	106	770	70.0	1.1	11.0	770	-	-	-	-	-	-	-	-
486	2068	likwidacja wysokich miedz	123	1089	121.0	0.9	9.0	1089	-	-	-	-	-	-	-	-
487	2319	likwidacja wysokich miedz	94	750	75.0	1.0	10.0	750	-	-	-	-	-	-	-	-
488	2318	likwidacja wysokich miedz	39	310	31.0	1.0	10.0	310	-	-	-	-	-	-	-	-
489	2883	likwidacja wysokich miedz	150	1200	120.0	1.0	10.0	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
490	1653	likwidacja wysokich miedz	175	1400	140.0	1.0	10.0	1400	-	-	-	-	-	-	-	-
491	1588	likwidacja wysokich miedz	64	640	80.0	0.8	8.0	640	-	-	-	-	-	-	-	-
492	1587	likwidacja wysokich miedz	61	700	100.0	0.7	7.0	700	-	-	-	-	-	-	-	-
493	1587	likwidacja wysokich miedz	110	1260	180.0	0.7	7.0	1260	-	-	-	-	-	-	-	-
494	1627	likwidacja wysokich miedz	132	1170	130.0	0.9	9.0	1170	-	-	-	-	-	-	-	-
495	1626	likwidacja wysokich miedz	319	1820	130.0	1.4	14.0	1820	-	-	-	-	-	-	-	-
496	1623	likwidacja wysokich miedz	113	900	90.0	1.0	10.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-
497	1618	likwidacja wysokich miedz	213	1700	170.0	1.0	10.0	1700	-	-	-	-	-	-	-	-
498	1604	likwidacja wysokich miedz	422	2250	150.0	1.5	15.0	2250	-	-	-	-	-	-	-	-
499	776	likwidacja wysokich miedz	103	820	82.0	1.0	10.0	820	-	-	-	-	-	-	-	-
500	777	likwidacja wysokich miedz	127	675	45.0	1.5	15.0	675	-	-	-	-	-	-	-	-
501	799	likwidacja wysokich miedz	729	3240	180.0	1.8	18.0	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
502	791	likwidacja wysokich miedz	400	3200	320.0	1.0	10.0	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
503	550	likwidacja wysokich miedz	113	900	90.0	1.0	10.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-
504	568	likwidacja wysokich miedz	2940	8400	300.0	2.8	28.0	8400	-	-	-	-	-	-	-	-
505	408	likwidacja wysokich miedz	113	900	90.0	1.0	10.0	900	-	-	-	-	-	-	-	-
506	1508	likwidacja wysokich miedz	215	1720	172.0	1.0	10.0	1720	-	-	-	-	-	-	-	-
507	1505	likwidacja wysokich miedz	188	1500	150.0	1.0	10.0	1500	-	-	-	-	-	-	-	-
508	2885	likwidacja wysokich miedz	75	600	60.0	1.0	10.0	600	-	-	-	-	-	-	-	-
509	2886	likwidacja wysokich miedz	88	700	70.0	1.0	10.0	700	-	-	-	-	-	-	-	-
510	962	likwidacja wysokich miedz	119	950	95.0	1.0	10.0	950	-	-	-	-	-	-	-	-
250.3	515	likwidacja wysokich miedz	375	3000	300.0	1.0	10.0	3000	-	-	-	-	-	-	3000	-
			81649	552963	60009	484	4869	554733	1857	279	49	193	126	44	14190	621