

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: I

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I	01.Rykwiecie	IB	07-17-1-01-110 -d -99	400	400	0		
I	01.Rykwiecie	IB	07-17-1-01-176 -c -00	1 100	400	700	gruntowa nieulepszona	15
I	01.Rykwiecie	IIIAU	07-17-1-01-97 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	8
I	01.Rykwiecie	IIIB	07-17-1-01-115 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-108 -i -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	6
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-109 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	9
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-112 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	7
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-128 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	6
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-128 -o -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	5
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-128 -p -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-128 -s -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	6
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-129 -a -00	200	200	0		
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-130 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	8
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-132 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-132 -h -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-164 -g -00	400	400	0		
I	01.Rykwiecie	TPP	07-17-1-01-168 -b -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	3
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-101 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	4
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-106 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-106 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-106 -h -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	5
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-106 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-93 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	10
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-93 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-93 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	8
I	01.Rykwiecie	TWP	07-17-1-01-94A -j -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	7
I	03.Przykop	IB	07-17-1-03-355 -a -99	300	300	0		
I	03.Przykop	IB	07-17-1-03-355 -d -98	300	300	0		
I	03.Przykop	IB	07-17-1-03-356 -b -99	300	300	0		
I	03.Przykop	IB	07-17-1-03-356 -c -00	100	100	0		
I	03.Przykop	IB	07-17-1-03-356 -f -99	300	300	0		
I	03.Przykop	IB	07-17-1-03-470 -h -00	100	100	0		
I	03.Przykop	TPP	07-17-1-03-328 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
I	03.Przykop	TPP	07-17-1-03-328 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
I	03.Przykop	TPP	07-17-1-03-477 -a -00	400	400	0		
I	03.Przykop	TPP	07-17-1-03-477 -b -00	300	300	0		
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-254 -f -00	1 700	1 500	200	gruntowa nieulepszona	1
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-254 -k -00	1 000	300	700	gruntowa nieulepszona	3
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-328 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-354 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-357 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-469 -d -00	400	400	0		
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-469 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-470 -b -00	300	300	0		
I	03.Przykop	TWP	07-17-1-03-470 -c -00	400	400	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: II

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	02.Jaśniewo	IB	07-17-1-02-207 -b -99	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Jaśniewo	IB	07-17-1-02-247 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	IB	07-17-1-02-466 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	IVD	07-17-1-02-285 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	IVD	07-17-1-02-287 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-202 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-202 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-206 -c -01	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-206 -c -99	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-206 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-242 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Jaśniewo	TPP	07-17-1-02-242 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-206 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-210 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	8
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-242 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-247 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-281 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-318A -b -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-318A -g -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	3
II	02.Jaśniewo	TWP	07-17-1-02-466 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
II	04.Lalka	IIIBU	07-17-1-04-487 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	IIIBU	07-17-1-04-517 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	IIIBU	07-17-1-04-517 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	IIIBU	07-17-1-04-522 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	6
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-487 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-498A -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-498A -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-498A -n -00	400	200	200	gruntowa ulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-498A -s -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-499 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-499 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-501 -a -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-503 -c -00	100	100	0		
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-505 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-508B -h -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-508B -k -00	800	300	500	gruntowa ulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-508B -l -00	700	300	400	gruntowa ulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-508C -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-508D -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-508E -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-514 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	3
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-514 -c -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	3
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-514 -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-514 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-514 -m -00	700	200	500	twarda	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-514 -p -00	500	200	300	twarda	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-515 -i -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-515 -m -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	4
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-515 -p -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-517 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-517 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-517 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-519 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-519 -g -00	200	200	0		
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-520 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-520 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-523 -b -00	300	200	100	twarda	3
II	04.Lalka	TPP	07-17-1-04-524 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-498A -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-498A -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-498A -h -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-498A -i -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-508D -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-508E -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-516 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-516 -l -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-536A -d -00	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
II	04.Lalka	TWP	07-17-1-04-544 -b -00	500	400	100	gruntowa ulepszona	7

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: III

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III	06.Muchorowo	IB	07-17-1-06-618B -k -00	200	200	0		
III	06.Muchorowo	IIIB	07-17-1-06-694 -c -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	IIIB	07-17-1-06-694 -d -99	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
III	06.Muchorowo	IVD	07-17-1-06-616 -a -00	200	200	0		
III	06.Muchorowo	IVD	07-17-1-06-732 -f -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	3
III	06.Muchorowo	IVDU	07-17-1-06-733 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-616 -i -00	900	300	600	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-618A -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	5
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-632 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	3
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-632 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-632 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-632 -l -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-632 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	6
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-642 -i -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-647 -f -00	200	200	0		
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-661 -a -00	400	400	0		
III	06.Muchorowo	TPP	07-17-1-06-661 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-617 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-618B -a -00	900	400	500	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-618B -l -00	200	200	0		
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-628 -i -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-630 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-630 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-677 -h -00	100	100	0		
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-690 -f -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-696 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	4
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-696 -h -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	5
III	06.Muchorowo	TWP	07-17-1-06-710 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	IVD	07-17-1-07-738 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	IVD	07-17-1-07-738 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	IVD	07-17-1-07-755 -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	IVD	07-17-1-07-755 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	IVD	07-17-1-07-755 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	IVDU	07-17-1-07-700 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-621A -h -00	200	200	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-621A -i -00	300	300	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-621 -r -00	200	200	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-622 -l -00	300	300	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-623 -l -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	5
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-624 -i -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-624 -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	4
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-624 -z -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-649 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-649 -k -00	300	300	0		

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-670 -h -00	300	300	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-685 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-685 -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	6
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-685 -l -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	4
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-686A -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-686A -g -00	300	300	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-686A -h -00	200	200	0		
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-686A -k -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-686A -o -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-686A -p -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-687B -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-701 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-759 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-759 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	TPP	07-17-1-07-759 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	1
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-615 -d -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	4
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-622 -a -00	100	100	0		
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-633 -i -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	3
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-649 -g -00	300	300	0		
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-651 -b -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	9
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-651 -f -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	9
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-653 -d -00	200	200	0		
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-654 -g -00	200	200	0		
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-686A -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-686 -d -00	1 300	400	900	gruntowa nieulepszona	2
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-698 -b -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	6
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-740 -a -00	400	400	0		
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-740 -b -00	500	500	0		
III	07.Grada	TWP	07-17-1-07-759 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: IV

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	08.Stawiguda	IIIB	07-17-1-08-720 -f -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	IVD	07-17-1-08-778 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-704A -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-725 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-725 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-725 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-764 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-765 -a -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-809 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-809 -d -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-813 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-813 -d -00	200	200	0		
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-813 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-825 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-825 -j -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-825 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-830A -a -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-841A -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-841A -k -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-841A -l -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-841A -o -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-841A -p -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-852 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-852 -c -00	1 100	300	800	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-852 -d -00	1 200	400	800	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-852 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-852 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-852 -k -00	400	200	200	twarda	3
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-855 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-869 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-869 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
IV	08.Stawiguda	TPP	07-17-1-08-869 -h -00	300	100	200	twarda	1
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-764 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-764 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-792 -i -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	4
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-828 -i -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-830A -b -00	800	300	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-830A -c -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	08.Stawiguda	TWP	07-17-1-08-870 -c -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
IV	09.Pluski	IB	07-17-1-09-877 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	IVD	07-17-1-09-802 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
IV	09.Pluski	IVD	07-17-1-09-802 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	IVD	07-17-1-09-802 -o -00	100	100	0		
IV	09.Pluski	IVD	07-17-1-09-818 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
IV	09.Pluski	IVD	07-17-1-09-818 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	PRZEST	07-17-1-09-878 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	PRZEST	07-17-1-09-878 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-768 -g -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-788 -a -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	2
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-791 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-803 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -g -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -h -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	3
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -l -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -m -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TPP	07-17-1-09-842 -n -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TWP	07-17-1-09-767 -c -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
IV	09.Pluski	TWP	07-17-1-09-773 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
IV	09.Pluski	TWP	07-17-1-09-783 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: V

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	05.Dzierzguny	IB	07-17-1-05-548 -a -99	600	300	300	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	IB	07-17-1-05-565 -i -99	200	200	0		
V	05.Dzierzguny	IB	07-17-1-05-588 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
V	05.Dzierzguny	IB	07-17-1-05-592 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Dzierzguny	IB	07-17-1-05-599 -c -99	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	IVD	07-17-1-05-546A -h -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-567 -d -00	1 000	100	900	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-568 -f -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	1
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-574 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-574 -c -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-574 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-574 -g -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-574 -h -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-575 -a -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-575 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-575 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-575 -g -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	5
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-575 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-576 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-593 -g -00	200	200	0		
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-593 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-593 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-594 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
V	05.Dzierzguny	TPP	07-17-1-05-594 -j -00	200	100	100	twarda	3
V	05.Dzierzguny	TWP	07-17-1-05-545 -f -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	IB	07-17-1-10-889 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	IB	07-17-1-10-928 -c -02	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-829 -b -00	2 300	200	2 100	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-829 -c -00	2 200	200	2 000	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-829 -d -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-829 -f -00	2 100	200	1 900	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-829 -g -00	2 300	300	2 000	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-829 -i -00	2 100	100	2 000	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-839 -d -00	1 000	100	900	twarda	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-849 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-850 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-850 -d -00	300	100	200	twarda	0
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-850 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-864 -h -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-864 -i -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-882 -a -00	1 000	100	900	twarda	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-883 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-885 -a -00	300	100	200	twarda	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-885 -b -00	400	200	200	twarda	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki całkowita	Odległość zrywki po lesie	Odległość zrywki poza lasem	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-887 -d -00	300	200	100	twarda	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-887 -j -00	200	100	100	twarda	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-887 -k -00	200	200	0		
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-887 -m -00	200	100	100	twarda	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-887 -n -00	300	300	0		
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-896 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-896 -b -00	300	300	0		
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-907 -g -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-908 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-908 -h -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909A -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909A -f -00	500	100	400	twarda	0
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909A -l -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909 -g -00	1 600	200	1 400	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909 -j -00	1 100	100	1 000	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909 -k -00	1 300	300	1 000	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909 -l -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-909 -o -00	1 000	400	600	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-910 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-910 -c -00	900	200	700	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-910 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-910 -n -00	200	200	0		
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-912 -c -00	1 000	400	600	gruntowa ulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-912 -f -00	800	200	600	gruntowa ulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-912 -h -00	900	100	800	gruntowa ulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-912 -i -00	800	100	700	gruntowa ulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-913A -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-913 -i -00	200	200	0		
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-916 -b -00	900	100	800	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-916 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-916 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-916 -f -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-916 -j -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-916 -k -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-921 -c -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-922 -d -00	1 500	100	1 400	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-922 -h -00	1 300	100	1 200	gruntowa nieulepszona	2
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-925 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-926 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TPP	07-17-1-10-934 -a -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TWP	07-17-1-10-908 -g -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	1
V	10.Orzechowo	TWP	07-17-1-10-911 -g -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	1
V	10.Orzechowo	TWP	07-17-1-10-913 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna