

**Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój**

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24,  
tel. 74/8621717; fax. 74/866 13 51; e-mail: inwestycje@kudowa.pl;  
strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

---

Kudowa-Zdrój, 22-06-2022

Znak sprawy: **IR.271.10.2022**

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosków z dnia 21-06.2022  
oraz Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia  
w tym o wydłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.**

Dotyczy przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie **pn.: Dostawa komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych ze skanerem oraz serwera plików NAS z dyskami i UPS-em dla Gminy Kudowa-Zdrój w ramach zadania „Cyfrowa Gmina Kudowa-Zdrój”**

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  
pod nr 2022/BZP 00211486/01 z dnia 2022-06-15.

---

Zamawiający na podstawie **art. 284. ust. 1 i 2 oraz art 286 ust. 1** ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwana dalej ustawą, w związku z niżej udzielonymi odpowiedziami i wyjaśnieniami na wnioski Wykonawców dotyczące zapisów w Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela odpowiedzi i informuje o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

**Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ do Część nr 3 zamówienia z dnia 21-06-2022 r. –**

1. *Czy Zamawiający dopuści serwer plików NAS który na dzień dzisiejszy (tj. 21.06.2022) posiada 4588 punktów w teście passmark?.*

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zmienia zapis** w Opisie przedmiotu zamówienia **Załącznik nr 1 do SWZ** oraz w Formularzu ofertowym **Załącznik nr 9 do SWZ** w tabeli nr 4 **dla części nr 3 zamówienia** w wierszu nr 3 - w kolumnie: Opis minimalnych wymagań technicznych, funkcjonalnych, użytkowych i wyposażenia, dotyczących oferowanego sprzętu i urządzeń **dla Procesora** tj.: „Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik 5000 punktów Passmark CPU Mark (wynik dostępny pod adresem: <http://www.cpubenchmark.net> na dzień nie wcześniejszy niż data wszczęcia zamówienia publicznego)”

**w następujący sposób:**

„Procesor musi osiągać w teście wydajności PassMark Performance Test co najmniej wynik **4500 punktów** Passmark CPU Mark (wynik dostępny pod adresem: <http://www.cpubenchmark.net> na dzień nie wcześniejszy niż data wszczęcia zamówienia publicznego)”.

**Wykaz załączonych plików (dotyczy części nr 3 zamówienia):**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Załącznik nr 1 do SWZ</b> | - Opis przedmiotu zamówienia w częściach nr 1, 2 i 3 zamówienia – ujednolicony |
| <b>Załącznik nr 9 do SWZ</b> | - Wzór formularza oferty - ujednolicony  |

**1. Rozdział XXVIII. SWZ - Sposób oraz termin składania ofert, , litera B - Termin składania ofert, pkt 1otrzymuje brzmienie,:**

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na **platformazakupowa.pl** pod adresem: **<https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>** w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 29-06-2022 r., do godziny 10:00.**

**2. Rozdział XXIX. SWZ - Termin otwarcia ofert, pkt 1otrzymuje brzmienie :**

2. W dniu **29-06-2022 r., o godzinie 10:15.**

**Pozostała część SWZ - pozostaje bez zmian.**

Z up. Burmistrza  
Zastępcą Burmistrza  
Mariusz Fleszar

.....  
(kierownik zamawiającego)

Wyk. w 1 egz. MK/MK