



- CA - Centrala Alarmowa - główna
- AC/DC - Zasilacz buforowy
- ☹ - Pasywna czujka dualna PIR + MV
- ⌘ - Klawiatura
- 📢 - Sygnalizator wewnętrzny
- 📢 - Sygnalizator zewnętrzny
- - Trasa kabla YTDY 6x0.8
- - Linia Klawiatur kabel YTDY 6x0.8
- - Magistrala YDY 8x0,8

Centralę wyposażać w moduł ETHERNET

METAL-PROJEKT Dariusz Kozłowski ul. Kilińskiego 3 98-300 Wieluń		Projektant:	mgr inż. Tomasz Lipski spec. elektryczna		nr upr. OPL/1601/PBE/18
		Sprawdzający:	mgr inż. Ewald Mrugała spec. elektryczna		nr upr. 201/91/Op
		Opracował:	mgr inż. Tomasz Lipski		
data: 06.2022r	PROJEKT TECHNICZNY				nr rysunku:
	Temat:	PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ DLA POTRZEB OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM SZCZEPIEŃ W TURAWIE.			E-7
	Lokalizacja:	Turawa , 46-045 Turawa , dz. nr 987/88 i 954/88,313/88 Obr. ewid. : 0138 TURAWA 160913_2 Turawa, k.m.4 dz. nr ew. 556/2			
	Inwestor:	Gmina Turawa, ul. Opolska 39c , 46-045 Turawa			
	Tytuł rys.:	SCHEMAT INSTALACJI SWIN			
	BRANŻA - ELEKTRYCZNA				
				skala: ■	