


ZESTAWIENIE ZBRÓJENIA											
Poz.	Typy stali			Ilość		Dł. całkowita (cm)					
	Ø	#	A-IIIIN	w elem.	ogółem	Ø 8	# 8	# 16	# 25		
Słup S-2.2.2 szt. Masa ogólna (kg): 1230.67											
1	25	485	10	20						9700	
4	8	150	59	118	17700						
5	8	125	59	118	14750						
6	25	296	10	20						5920	
8	25	267	10	20						5340	
9	8	110	27	54	5940						
28	25	442	8	16						7072	
Słup S-2.3.2 szt. Masa ogólna (kg): 1218.05											
1	25	485	10	20						9700	
4	8	150	59	118	17700						
5	8	125	59	118	14750						
8	25	267	10	20						5340	
9	8	110	25	50	5500						
29	25	444	8	16						7104	
30	25	280	10	20						5600	
Słup S-2.4.2 szt. Masa ogólna (kg): 1184.09											
1	25	485	10	20						9700	
4	8	150	59	118	17700						
5	8	125	59	118	14750						
8	25	267	10	20						5340	
9	8	110	18	36	3960						
11	25	400	8	16						6400	
31	25	279	10	20						5580	
Słup S-6.1.4 szt. Masa ogólna (kg): 211.91											
33	8	110	14	56			6160				
35	16	371	8	32				11872			
Słup S-2.1.2 szt. Masa ogólna (kg): 1193.37											
1	25	485	10	20						9700	
4	8	150	59	118	17700						
5	8	125	59	118	14750						
6	25	296	10	20						5920	
8	25	267	10	20						5340	
9	8	110	20	40	4400						
10	25	391	8	16						6256	
Słup S-2.5.1 szt. Masa ogólna (kg): 461.02											
1	25	485	10	10						4850	
4	8	150	59	59	8850						
5	8	125	59	59	7375						
8	25	267	10	10						2670	
31	25	279	10	10						2790	
Długość wg średnicy (cm)											
				168025	6160	11872	2790				
Masa jednostkowa pręta (kg/m)				0.40	0.40	1.56	3.85				
Masa łączna wg średnicy (kg)				605.01	24.33	187.56	4632.40				
Masa łączna wg gatunku stali (kg)				605.01		4844.31					
Ogółem (kg)						5499.32					

Połączenie słupa S-6.1 z wieńcem W-5 i wieńcem W-3



UWAGA do zbrojenia słupów:

W miejscu połączenia słupa z belkami i wieńcami po wykonaniu zbrojenia tych elementów należy dobrać to połączenie strzemiionami identycznymi jak w słupie w rozstawie co 15 cm.

UWAGI:

- 1.ROZPATRYWAĆ Z OPISEM TECHNICZNYM
- 2.ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJ. ARCHITEKTURY I PROJ.BRANŻOWYMI
- 3.POZIOMY I PRZEBIECIA WERYFIKOWAĆ Z PROJ. BRANŻOWYMI

Generujący projektant: <b>mp project</b> rodziny: struktury, design & consultancy ul. Białostocka 10, 01-644 Warszawa tel. 22 62 02 24 25 e-mail: biuro@mp-project.pl			Projektant adaptacji: Data adaptacji:		
Nazwa inwestycji: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA 30 x 40			Data adaptacji:		
Inwestor:			Data adaptacji:		
Adres inwestycji:			Data adaptacji:		
Branża:			Data adaptacji:		
Faza:			Data adaptacji:		
Projektant adaptacji:			Data adaptacji:		
Sprawdzający adaptacji:			Data adaptacji:		
Autor projektu typowego:			Data adaptacji:		
Weryfikator projektu typowego:			Data adaptacji:		
Opisowanie projektu typowego:			Data adaptacji:		
Nazwa rysunku:			Data adaptacji:		