

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ZADANIE Remont części schodów i podestów w Budynku Administracyjnym
w OS SW w Suchej

INWESTOR: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
89-526 Lubiewo, Sucha 144

BRANŻA: Roboty budowlane

LOKALIZACJA: 89-526 Lubiewo, Sucha 144

KODY CPV WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

45000000-7 Roboty budowlane

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

WYKONAŁ:

mł. chor. Tomasz Kowalski


SPIS TREŚCI

- I. ZAKRES PRAC I PRZEDMIAR ROBÓT**
- II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH**
- III. ZDJĘCIA STANU ISTNIEJĄCEGO**
- IV. RYSUNKI**
 - 1. Schody i podesty Budynku Administracji.**

I. ZAKRES PRAC I PRZEDMIAR ROBÓT

L.P.	Opis robót	Przedmiar
1.	PRACE ROZBIÓRKOWE	
1.	Demontaż balustrad stalowych.	1kpl.
2.	Demontaż balustrady ze stali nierdzewnej.	1kpl.
2.	PRACE BUDOWLANE	
1.	Wyrównanie, gruntowanie, hydroizolacja, montaż i impregnacja granitu płomieniowanego*.	42,42m ²
2.	Wyrównanie, gruntowanie, hydroizolacja, montaż i impregnacja granitu polerowanego*.	16,57m ²
3.	Ponowny montaż zdemontowanej balustrady ze stali nierdzewnej.	1kpl.
4.	Montaż stalowego rusztu ocynkowanego z wykonaniem odpływu*.	1szt.
3.	PRACE PORZĄDKOWE	
1.	Wywóz gruzu, odpadów budowlanych oraz śmieci powstałych podczas prac rozbiórkowych i robót budowlanych.	1szt.
2.	Posprząatanie i uporządkowanie miejsc, w których prowadzone były prace.	1szt.

II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

L.P.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
2.1	<p>Wyrównanie, gruntowanie, hydroizolacja, montaż i impregnacja granitu płomieniowanego*.</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał: granit płomieniowany,- grubość: 3cm,- kolor: brąz królewski G664,- fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek.
2.2	<p>Wyrównanie, gruntowanie, hydroizolacja, montaż i impregnacja granitu polerowanego*.</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał: granit polerowany,- grubość: 1,5-2,0cm,- kolor: brąz królewski G664,- fuga w kolorze zbliżonym do koloru płytek.
2.4	<p>Montaż stalowego rusztu ocynkowanego z wykonaniem odpływu*.</p> <ul style="list-style-type: none">- materiał: stal ocynkowana,- wymiary: 70x50cm. 

III. ZDJĘCIA STANU ISTNIEJĄCEGO



Zdjęcie 1



Zdjęcie 2



Zdjęcie 3




Zdjęcie 4


IV. RYSUNKI

1. Schody i podesty Budynku Administracji.


SCHODY 1




SCHODY 2



SCHODY 3



SCHODY 4



UWAGA!

Podane wymiary są orientacyjne. W celu zweryfikowania konieczna jest wizja lokalna i własne pomiary.

RYSunEK:

Schody i podesty Budynku Administracji

LOKALIZACJA:

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej
89-526 Lubiewo, Sucha 144

WYKONAŁ:

mł. chor. Tomasz Kowalski