


STOLARKA OKIENNA O10 - do wymiany 12szt  
OKNA PIWNICZNE W STUDZIENKACH PIWNICZNYCH  
poniżej poziomu terenu

OZNACZENIE NA RYSUNKU		O10
		STALOWE
SCHEMAT		
Wymiary w świetle	S <sub>0</sub>	550
ościerzy	H <sub>0</sub>	550
Wymiary w ościeżnicy	S <sub>z</sub>	500
	H <sub>z</sub>	500
Otwieranie okien rozwerzalno uchylne	ILOŚĆ:	12

Uwaga:

Stolarka okienna piwnic do wymiany na nową stalową malowana w kolorze białym – oddającą jej wartości i kształty zabytkowe

Szyba U = 1,1 W/m<sup>2</sup> K

Ościeżnice okna schowane za węgarki.


Nawiewniki nie mogą zmieniać walorów zabytkowych okien

z zewnątrz (małowidoczne) i nie stosujemy w oknach kuchennych

Przy wymianie stolarki wymiary i dokładny kształt stolarki pobrać z natury.

UWAGA:

Okna piwnic poniżej terenu w studzienkach piwnicznych niewidoczne na elewacjach wykonać w kolorze białym.

 <b>Paulina</b> <b>Drewek – Józefiak</b>  ul. Pocztowa 2/9 86-300 Grudzi?dz tel: 501-164-022	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL. Szpitalna 2 86-300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
	INWESTOR:	MPGN SP. Z O.O. 86-300 GRUDZIĄDZ	1:50	
	ADRES:	UL. Marii Curie-Skłodowskiej 5-7	DATA:	
	TEMAT:	Okno do wymiany - O9		02/2018
Projektant: mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	Nr upraw.		Podpis	Rys.nr.
	KUP/0001/P00K/012			<b>33A</b>