


SZCZEGÓŁ ZAWILGOCONYCH SCIAN PIWNIC od podwórza

PRZEKRÓJ A – A

- odcinkowe odkopywanie gruntu (max 2–2,5m)
- skucie istniejącego tynku, usunięcie powłoki smołowej
- oczyszczenie ścian myjką pod ciśnieniem
- naprawa elewacji uzupełnienie tynków, nałożenie zaprawy uszczelniającej VANDEX UNIMORTEL
- wykonanie izolacji przeciwnośliskowej – szlamowanie elewacji zamrawą uszczelniającą VANDEX BB 75gr
- zabezpieczenie szlamowania i izolacja cieplna piwnic z styropianu XPS30 gr 10 cm
- folia kuberkowa
- zasypanie gruntem rodzimym i zagęszczenie



<p>PROJ-REM</p> <p>Paulina Drewek – Józefiak</p> <p>ul. Pocztowa 2/9 86–300 Grudzi?dz tel: 501–164–022</p>	OBIEKT: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
	ADRES:	UL.sZPITALNA 2 86–300 GRUDZIĄDZ
	INWESTOR:	MPGN SP.ZO.O. 86–300 GRUDZIĄDZ
	ADRES:	UL. Marii Curie–Skłodowskiej 5–7
	TEMAT:	Izolacja ścian podwórza
Projektant:	Nr upraw.	Podpis
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012	
		Rys.nr.
		18