


KATALOG WYPOSAŻENIA

Spis zawartości

Wypożyczenie wewnętrzne.....	2
------------------------------	---

nr oznaczenia	nazwa
PS-1	Zestaw pisuarowy – pisuar z termicznym systemem spłukującym



Informacje o produkcie



- Wymiary: 34,5x50x35cm
- Waga: 10 kg
- Kolor: biały
- Montaż na wysokości 90cm z zachowaniem wolnej przestrzeni na wysokości 40cm
- Termiczny system spłukujący
- Dopływ z tyłu, odpływ poziomy

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
MU-1, ST-1	Zestaw podtynkowy WC: stelaż podtynkowy z miską WC



Informacje o produkcie


- Wysokość stelażu: 113-133cm
- Głębokość zabudowy: 15-23,5cm
- Szerokość stelażu: 40cm
- Wysokość montażu miski ustępowej: 40cm
- Wymiary miski ustępowej: 35x53cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
D-1	Deska sedesowa antybakteryjna, wolnoopadająca



Informacje o produkcie


- Wymiary: 35,6x44,8cm
- Zawiasy metalowe instalowane od dołu

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
DZ-2	Drzwi do kabiny sanitarnej z płyty HPL



Informacje o produkcie



- Wymiary drzwi w świetle: 80cm
- Kolor: biały
- Okucia i zawiasy: stal nierdzewna szlifowana (z wykończeniem matowym)

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
UM-1	Umywalka nablátowa



Informacje o produkcie

- Wymiary: 40x55cm
- Typ montažu: nablátowa
- Bez otworu, bez przelewu

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądaných gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
BL-1	Blat z konglomeratu kwarcowego



Informacje o produkcie



- Kolor: biały z rysunkiem marmurowym
- Grubość blatu: 5cm
- Docinany na wymiar

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
ŚM-1	Kosz naścienny z pokrywą



Informacje o produkcie


- Materiał Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykończenie Matowe
- Pojemność 28 litrów
- Grubość stali 0,5 mm
- Mocowanie 4 śruby do ściany
- Wymiary kosza - wysokość 510 mm, szerokość 350 mm, głębokość 155 mm
- Waga kosza 4 kg

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
UM-2	Umywalka dla osób z niepełnosprawnościami



Informacje o produkcie


- Wymiary: 65cmx55cm
- Mocowanie na śrubach
- Umywalka ze stali nierdzewnej(wykończenie matowe), wandaloodporna,
- montaż na wysokości 80cm z zachowaniem wolnej przestrzeni na wysokości 68,5cm
- Syfon podtynkowy zapewniający możliwość podjazdu wózkiem
- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
- Stała poręcz przyścienna montowana narożnikowo
- Poręcz uchylna z blachą montażową ze stali nierdzewnej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
P-1	Pojemnik na papier toaletowy



Informacje o produkcie


- Materiał: Stal nierdzewna 304 polerowana
- Wykończenie: Połysk
- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
- Rozmiar papieru: Rola Ø 19 cm, trzpień 5,6 cm
- Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy
- Wymiary pojemnika: Wysokość 250 mm, szerokość 230 mm, głębokość 120 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanego gabarytów wyposażenia

Zamontować w pomieszczeniu: WC męski

nr oznaczenia	nazwa
MU-2	Miska ustępowa dla osób z niepełnosprawnościami



Informacje o produkcie


- Wymiary: 70cm x 35,5 cm x 34,5 cm
- Montaż na stelażu podtynkowym
- Montaż na wysokości 45 cm
- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
Stała poręcz przyścienna montowana narożnikowo
Poręcz uchylna z blachą montażową ze stali nierdzewnej

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
ST-2	Stelaż podtynkowy WC




Informacje o produkcie

- Szerokość: 40 cm
- Wysokość: 113-133 cm
- Głębokość: 15-23,5 cm
- Stelaż kompatybilny z miską WC dla osób niepełnosprawnych

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
D-2	Deska toaletowa i siedzisko dla osób niepełnosprawnych



Informacje o produkcie



- Zamontować do miski ustępowej MU-2

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
PO-1	Poręcz ścienna uchylna 85 cm
PO-2	Poręcz ścienna stała 85 cm



Informacje o produkcie

- Zestaw obustronnych poręczy ze stali nierdzewnej
- Poręcz łukowa stała(PO-2) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcz łukowa uchylna(PO-1) z blachą montażową ze stali nierdzewnej i oznaczeniami dotykowymi w języku Braille'a
- Poręcze zamontować po obu stronach umywalki/miski ustępowej w odległości 40 cm od osi na wysokości 85 cm(górna krawędź poręczy)

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
PO-3	Poręcz prosta



Informacje o produkcie


- poręcz prosta
- średnica: \varnothing 32 mm
- długość: 60 cm
- w komplecie: zestaw montażowy do ściany twardej (cegła pełna, beton)
- mocowanie przy pomocy rozet 7 cm, z otworami dla 3 śrub mocujących
- rozety zastępujące śruby montażowe są wykonane ze stali nierdzewnej
- dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
UCH-1	Uchwyt papieru toaletowego



Informacje o produkcie



- Materiał - stal nierdzewna szlifowana z wykończeniem matowym
- Montaż na poręczy o średnicy 32 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
ŚM-2	Kosz wiszący z pokrywą



Informacje o produkcie



- Materiał Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykończenie Matowe
- Kształt Stożek
- Pojemność 30 litrów
- Otwieranie/Zamykanie Uchylna pokrywa
- Kąt nachylenia pokrywy do ściany 75°
- Kąt nachylenia przedniej ściany kosza do podłoża 85°
- Wymiary kosza wysokość 625 mm, szerokość 307 mm, głębokość 214 mm
- Waga kosza 5 kg

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

r oznaczenia	nazwa
ŚM-3	Kosz wiszący z pokrywą



Informacje o produkcie


- Materiał Stal nierdzewna 430 szczotkowana
- Wykończenie Matowe
- Pojemność 7 litrów
- Grubość stali 0,8 mm
- Mocowanie Ścienne, 4-śrubowe
- Wymiary kosza - wysokość 285 mm, szerokość 234 mm, głębokość 107 mm
- Waga kosza 1,7 kg

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
PRZ-1	Stanowisko do przewijania dzieci i niemowląt składane poziome (wnętkowe)



Informacje o produkcie


- Materiał: Polietylen (wnętrze), stal nierdzewna 304 szczotkowana (obudowa)
- Wykończenie: Matowe
- Zabezpieczenia: Regulowany pas nylonowy
- Mocowanie: Ścienne, podtynkowe
- Pozycja: Pozioma
- Składanie: Do ściany
- Maksymalne obciążenie: 45 kg
- Wymiary przewijaka (otwarte): Wysokość 585 mm, długość 940 mm, głębokość 495 mm
- Wymiary przewijaka (zamknięte): Wysokość 585 mm, długość 940 mm, głębokość 104 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu:
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
PRZ-1	Podajnik ręczników



Informacje o produkcie



- Materiał: stal nierdzewna 430 polerowana
- Wykończenie: połysk
- Pojemność: 300 listków
- Zamknięcie: zamek i kluczyk metalowy
- Kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- Wymiary podajnika: wys. 210 mm, szer. 270 mm, głęb. 120 mm
- Waga podajnika 1,5 kg
- Waga kartonu 1 szt. 1,92 kg
- Ilość w kartonie zbiorczym 6 szt.
- Waga kartonu zbiorczego 11,5 kg
- Objętość kartonu zbiorczego 0,056 m³

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
DOZ-1	Automatyczny dozownik mydła



Informacje o produkcie


- Materiał: Stal nierdzewna 304 szczotkowana
- Wykończenie: Matowe
- Pojemność: 1 litr (1000 ml)
- Kontrola: Okienko do kontroli poziomu mydła w dozowniku
- Zamknięcie: Zamek i kluczyk metalowy
- System: Zawór niekapek
- Sposób dozowania: Automatyczny (sensor ruchu)
- Napełnianie: Z kanistra
- Dodatkowe elementy: Adapter (opcjonalnie), plastikowy zbiornik na mydło
- Wymiary dozownika: Wys. 290 mm, szer. 100 mm, głęb. 90 mm
- Wymiary kartonu 1 szt.: Wys. 295 mm, szer. 105 mm, głęb. 95 mm
- Waga dozownika: 1 kg

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
SZ-1	Szczotka do WC



Informacje o produkcie


- Materiał: Stal nierdzewna polerowana
- Wykończenie: Połysk
- Sposób montażu: Naścienny
- Kolor główki: Czarny
- Wymiary szczotki: Wysokość 260 mm, szerokość 85 mm, głębokość 85 mm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
W-1	Wieszak/haczyk przeznaczony na odzież wierzchnią ze stali nierdzewnej



Informacje o produkcie


- Materiał - stal nierdzewna szlifowana (z wykończeniem matowym)
- Montaż naścienny na wys. 160cm i 140cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
GRZ-1	Grzejnik łazienkowy



Informacje o produkcie

- Kolor: biały
- Typ: grzejnik drabinkowy

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
LU-1	Lustro łazienkowe



Informacje o produkcie

- Konstrukcja ramy: płyta MDF
- Wykończenie: złote
- Wymiar: 80x80cm

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
DZ-1	Drzwi łazienkowe



Informacje o produkcie

- wypełnienie: płyta izolacyjna
- rodzaj drzwi: wewnętrzne
- materiał: drewno
- kolor: biały

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa Płytki podłogowa
---------------	--------------------------------------



Informacje o produkcie


- Kolor: biały z rysunkiem marmurowym
- Format: 60x60cm
- Wykończenie: połysk
- Powierzchnia: gładka
- Zastosowanie: wewnątrz
- Antypoślizgowe

Uwaga

**Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia**

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**

nr oznaczenia	nazwa
	Komplet płytek ściennych



Informacje o produkcie

- Kolor: biały
- Format: 29,8x6, 29,8x11,5, 74,8x29,8
- Wykończenie: połysk
- Powierzchnia: gładka
- Zastosowanie: wewnątrz

Uwaga

Podane wymiary mają charakter orientacyjny i służą do określenia
pożądanych gabarytów wyposażenia

**Zamontować w pomieszczeniu: WC męski,
WC dla os. z niepełnosprawnościami**