




Rdzeń Rdz-1a




Rdzeń Rdz-1a'



Rdzeń Rdz-1b




WYMIARY PRĘTÓW PODANO W OSIACH




MINIMALNA ŚREDNICA GIECIA PRĘTÓW

STAL	d<20	d≥20	L≥
A-I	D=2,5d	D=2,5d	L=5d
A-IIIN	D=6d	D=8d	L=10d



OTULINA – DO LICA PRĘTÓW



BETON C25/30

OTULINA – 3,0cm

STAL A-IIIN (RB500)

Wykaz stali – Rdzeń Rdz-1a (5 szt.)

Nr	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Długość poj. [cm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	
				#6.0	#12.0
1	10	12.0	177.5	---	17.75
2	10	12.0	177.5	---	17.75
3	30	6.0	88	26.40	---

Długość całkowita [m]	26.4	35.5
Masa jednostkowa [kg/m]	0.222	0.888
Masa [kg]	5.9	31.5
Masa całkowita [kg]	37.4	

Beton konstrukcyjny C25/30

Wykaz stali – Rdzeń Rdz-1a' (4 szt.)

Nr	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Długość poj. [cm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	
				#6.0	#12.0
1	8	12.0	191.5	---	15.32
2	8	12.0	191.5	---	15.32
3	32	6.0	88	28.16	---

Długość całkowita [m]	28.2	30.6
Masa jednostkowa [kg/m]	0.222	0.888
Masa [kg]	6.3	27.2
Masa całkowita [kg]	33.5	

Beton konstrukcyjny C25/30

Wykaz stali – Rdzeń Rdz-1b (9 szt.)

Nr	Ilość [szt.]	Średnica [mm]	Długość poj. [cm]	Długość całkowita [m]	
				500.0 MPa	
				#6.0	#12.0
1	36	12.0	357	---	128.52
2	135	6.0	88	118.80	---

Długość całkowita [m]	118.8	128.5
Masa jednostkowa [kg/m]	0.222	0.888
Masa [kg]	26.4	114.1
Masa całkowita [kg]	140.5	

Beton konstrukcyjny C25/30

## RDZENIE ŻELBETOWE RDZ-1a/b

OBIEKT	ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ	SKALA RYS.: 1:25
ADRES	UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE DZIAŁKA NR 1227/1	DATA: 01.2024 r.
INWESTOR	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA UL. KLASZTORNA 2, 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: K-9

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09 w spec. konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń	KONSTRUKCYJNA PROJEKTANT	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Rydygiera 2A; 86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

**BU**