

Kielce, dnia 26 kwietnia 2022 r.

WL.2370.2.2022

# **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

## **Zamawiający:**

Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce

zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

**Dostawa 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych  
ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard  
podstawowy), napęd 4x4.**

ZATWIERDZAM:

ŚWIĘTOKRZYSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

## Spis treści

Wstęp

- Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego
- Rozdział 2. Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie
- Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia
- Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia
- Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
- Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia
- Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania
- Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
- Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
- Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
- Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej
- Rozdział 12. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
- Rozdział 13. Termin związania ofertą
- Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty
- Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert
- Rozdział 16. Termin otwarcia ofert
- Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny
- Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
- Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
- Rozdział 21. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
- Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy
- Rozdział 23. Wadium
- Rozdział 24. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)
- Rozdział 25. Informacje dodatkowe

## **Wstęp**

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4. przeznaczonych do użytkowania w komendach miejskich powiatowych Państwowej Straży Pożarnej wymienionych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji. Wzór umowy wymienia również Komenda Wojewódzkie PSP, zwane w dokumentacji przetargowej „Odbiorcami”, które zapłacą wynagrodzenie za dostarczone pojazdy. Zakup realizowany jest w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach - etap V” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W treści dokumentu zastosowano następujące skróty:

SWZ – specyfikacja warunków zamówienia

PZP – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

OPZ – opis przedmiotu zamówienia

JEDZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówień

### **Rozdział 1. Nazwa i adres zamawiającego:**

Komenda Wojewódzka  
Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach  
ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce  
tel. 41-36-53-205,  
adres poczty elektronicznej: [zamowienia@straz.kielce.pl](mailto:zamowienia@straz.kielce.pl)  
adres strony internetowej: [www.straz.kielce.pl](http://www.straz.kielce.pl)

### **Rozdział 2. Adres strony internetowej, na której prowadzone jest postępowanie**

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

[https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz)

### **Rozdział 3. Tryb udzielenia zamówienia**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

## **Rozdział 4. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 – 37 szt. Zamówienie zostało podzielone na 5 części:

1 część: Dostawa 8 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 dla następujących Odbiorców : KW PSP we Wrocławiu (1 szt.), Opolu (3 szt.) i Poznaniu (4 szt.)

2 część: Dostawa 8 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 dla następujących Odbiorców: KW PSP w Toruniu (4 szt.), Łodzi (1 szt.) i Kielcach (3 szt.);

3 część: Dostawa 7 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 dla następujących Odbiorców: KW PSP w Lublinie (1 szt.) i Krakowie (6 szt.);

4 część: Dostawa 7 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 dla następujących Odbiorców: KW PSP w Warszawie (5 szt.) i Gdańsku (2 szt.);

5 część: Dostawa 7 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 dla następujących Odbiorców: KW PSP w Rzeszowie (5 szt.) i Olsztynie (2 szt.).

Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części. Oferty będą oceniane osobno dla każdej części.

Klasa pojazdów (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdów: 2 (uterenowiona).

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 34144210-3 wozy strażackie.

Parametry techniczne pojazdów zostały opisane w Załączniku nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4”.

## **Rozdział 5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych**

W celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SWZ zamawiający wymaga złożenia wraz ofertą uzupełnionego i podpisanego przez wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia Załącznika nr 1 do SWZ „Opis przedmiotu zamówienia - wymagania minimalne samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4”.

W toku postępowania zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści opisu przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy wykonawca nie złoży wraz z ofertą opisu przedmiotu zamówienia lub opis będzie niekompletny oferta zostanie odrzucona.

## **Rozdział 6. Termin wykonania zamówienia**

Zamówienie należy zrealizować w do dnia 16 czerwca 2023 r. Rozpoczęcie dostaw nie może nastąpić wcześniej niż dnia 15 maja 2023 r.

## **Rozdział 7. Podstawy wykluczenia z postępowania**

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne

lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7) wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie,

8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

9) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

10) ponadto na podstawie art. 7. 1. Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) 765/2006 i rozporządzeniu Rady (WE) 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 w/w ustawy (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).

W związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971, 875, 1086 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 187 i 815),

Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Przepis art. 110 PZP dopuszcza wyjątki od wykluczenia z postępowania pomimo zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, w przypadku dokonania „samooczyszczenia” przez Wykonawcę.

Podleganie wykluczeniu z postępowania obowiązuje na czas określony w przepisach prawa lub w wyroku sądu albo innego organu na zasadach określonych przepisem art. 111 PZP.

## **Rozdział 8. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia**

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wpłata wadium oraz udokumentowanie dostawy przynajmniej pięciu średnich lub ciężkich samochodów pożarniczych o łącznej wartości minimum 5 000 000 PLN w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Warunek zostanie spełniony w przypadku, gdy Wykonawca udokumentuje: 1) jedną dostawę pięciu sztuk 2) pięciu dostaw po jednej sztuce lub 3) dostawy pięciu sztuk pojazdów w dwóch lub trzech partiach np. 1szt. i 4 szt.; 2 szt. i 3 szt., 1szt. i 3 szt. oraz 1 szt. itp.

## **Rozdział 9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych**

W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy PZP i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) wraz z ofertą należy złożyć wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – według załącznika nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym w rozdziale VII niniejszej SWZ (Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  $\alpha$  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV). Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży następujące dokumenty:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  
Jeżeli wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp tych dokumentów w bezpłatnych i ogólnodostępnych bazach danych nie jest obowiązkowe załączenie dokumentu do oferty. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polski zamawiający zażąda tłumaczenia dokumentu na język polski.
2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP - formularzu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) – według załącznika nr 5 do SWZ.).
4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – według wzoru na załączniku 6 do SWZ.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie oraz podmioty udostępniające swoje zasoby również zobowiązani są złożyć w/w dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawcy mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są do złożenia dokumentów równoważnych wydanych na podstawie prawa obowiązującego w ich miejscu zamieszkania lub siedzibie, z zachowaniem przepisów § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).



Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, złoży następujące dokumenty:

1. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zawierający informację o zrealizowaniu dostawy przynajmniej pięciu samochodów pożarniczych o łącznej wartości minimum 5 000 000 PLN . Wykaz można przedstawić w dokumencie JEDZ lub na osobnym załączniku do oferty. Informacja powinna zawierać : wartość zamówienia, przedmiot, datę wykonania i podmiotu na rzecz została zrealizowana.
2. Referencje lub inne dowody, że dostawa została zrealizowana należycie sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawa została zrealizowana. Jeżeli wykonawca z przyczyn od siebie niezależnych nie może uzyskać referencji należy złożyć oświadczenie.
3. Informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
4. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie zobowiązani są udokumentować spełnienie warunku udziału w postępowaniu przez jeden z podmiotów spośród swojego grona.

## **Rozdział 10. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz).

2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

3. Zamawiający informuje, że wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, oświadczeń itp. zostały szczegółowo opisane w regulaminie internetowej platformy zakupowej [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) Open Nexus Sp. z o. o. dostępnym na stronie platformy oraz instrukcji dla Wykonawców dostępnej na stronie przedmiotowego postępowania w pozycji: wymagania i specyfikacja. Ponadto wszystkie niezbędne instrukcje potrzebne do użytkowania przedmiotowej platformy znajdują się pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> (zakładka „Instrukcje dla Wykonawców”).

4. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.

5. W sprawach technicznych związanych z obsługą platformy należy kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta, nr tel. 22 101 02 02, e-mail: [cwk@platformazakupowa.pl](mailto:cwk@platformazakupowa.pl), które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych.

W przypadku wystąpienia awarii Platformy zakupowej dopuszczalna jest komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail, przy czym korespondencję do KW PSP w Kielcach należy kierować na adres [zamowienia@straz.kielce.pl](mailto:zamowienia@straz.kielce.pl).

## **Rozdział 11. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu komunikacji elektronicznej**

Komunikacja ustna w postępowaniu o udzielenie zamówienia dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia oraz ofert.

W pozostałych przypadkach przepisy PZP dotyczące zasady równego traktowania Wykonawców nie pozwalają na inny kontakt – zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami – niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą Platformy zakupowej, a w przypadku awarii za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## **Rozdział 12. Wskazanie osoby uprawnionej do komunikowania się z wykonawcami**

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Kierownik Sekcji ds. Kwatermistrzowskich Wydziału Logistyki KW PSP w Kielcach - Wojciech Żelazny – tel. 41-36-53-253 oraz Naczelnik Wydziału Logistyki KW PSP w Kielcach - Michał Głowacki.

## **Rozdział 13. Termin związania ofertą**

Wykonawca będzie związany ofertą **do dnia 31 sierpnia 2022 r.** Zamawiający może zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o maksymalnie 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą będzie wymagało przedłużenia ważności wadium lub wniesienia nowego wadium na dodatkowy okres związania ofertą.

## **Rozdział 14. Opis sposobu przygotowania oferty**

Ofertę należy sporządzić w wersji elektronicznej na formularzu załączonym do SWZ (Załącznik nr 3). Wykonawcy mogą składać oferty na części od 1 do 5.

Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wraz z ofertą należy złożyć wypełniony i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym opis przedmiotu zamówienia na formularzu załącznika nr 1 do SWZ.

Do oferty załącza się Jednolity Europejski Dokument Zamówień, który należy przygotować tworząc dokument elektroniczny zgodnie z przepisami PZP oraz opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

JEDZ można przygotować przy użyciu narzędzia ESPD, przy wykorzystaniu pliku załączonego do SWZ w formacie xml. Aby przygotować JEDZ w ten sposób wykonawca musi wejść na stronę internetową: <https://ec.europa.eu/tools/espd>, następnie po wybraniu kraju i języka, należy:

- a) na pytanie „kim jesteś” – wybrać pozycję „Wykonawcą”,
- b) na pytanie „co chcesz zrobić” – wybrać pozycję „zaimportować ESPD”,
- c) następnie należy wybrać plik; plik znajduje się na stronie Zamawiającego, na której znajduje się ogłoszenie o zamówieniu (plik o nazwie Załącznik nr 2 Formularz JEDZ.xml w katalogu SIWZ),
- d) wypełnić JEDZ, w zakresie określonym przez Zamawiającego,
- e) pobrać JEDZ, Zamawiający wymaga pobrania JEDZ w formacie pdf. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z narzędzia ESPD, Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.

Dopuszczalne jest wypełnienie formularzy, za wyjątkiem dokumentu JEDZ, ręcznie lub na maszynie do pisania, zeskanowanie ich oraz opatrzenie skanów kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Dokumenty stanowiące podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe należy opatrzyć podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty te można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast podpisem osobistym lub zaufanym.

Oferta oraz załączone do niej dokumenty i oświadczenia dla zachowania ważności muszą być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. Zamawiający ustali umocowanie osób podpisujących ofertę i załączniki na podstawie odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo równoważnego dokumentu wystawionego dla wykonawcy mającego siedzibę zagranicą. Ofertę i załączone do niej dokumenty i oświadczenia mogą być podpisane przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

### **Rozdział 15. Sposób oraz termin składania ofert**

Ofertę można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej działającej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz)

W celu złożenia oferty należy w zarejestrować się na Platformie zakupowej jako wykonawca, a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami, które będą zamieszczone na w/w stronie. O sposobie obsługi Platformy zakupowej szerzej napisano w rozdziale 10 SWZ.

Oferty można składać **do dnia 3 czerwca 2022 r. do godziny 10:00.**

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można wycofać przed upływem terminu składania ofert.

### **Rozdział 16. Termin otwarcia ofert**

Przed otwarciem ofert zamawiający udostępni na stronie Platformy zakupowej działającej pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska\\_straz](https://platformazakupowa.pl/pn/swietokrzyska_straz) informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **3 czerwca 2022 r. o godzinie 10:05.**

Po otwarciu ofert zamawiający udostępni na Platformie zakupowej informację o :

- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- 2) cenach zawartych w ofertach.

### **Rozdział 17. Sposób obliczenia ceny**

Pod pojęciem ceny należy rozumieć wartość wyrażoną w polskich złotych, którą zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty jakie zamawiający będzie musiał ponieść, w tym podatek od towarów i usług, opłaty i cła.

W przypadku sprzedaży wewnątrzspółnotowej wykonawca jest zobowiązany poinformować o tym fakcie w formularzu ofertowym. Do oceny ofert będzie wtedy brany pod uwagę

całkowity koszt wynagrodzenia wraz z doliczonym podatkiem od towarów i usług, jaki poniósłby zamawiający, gdyby oferta wykonawcy została wybrana.

### **Rozdział 18. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

Oferty będą oceniane w oparciu o kryterium ceny i właściwości techniczno - eksploatacyjne.

Waga kryteriów jest następująca:

Cena – 60 Pkt

Właściwości techniczno – eksploatacyjne – 40 Pkt

Sposób oceny ofert w kryterium ceny (C) zostanie dokonany wg wzoru:

$$C = \frac{C_n}{C_b} \times 60 \text{ pkt,}$$

gdzie:

C – liczba punktów w kryterium cena

C<sub>n</sub> – najniższa cena spośród ofert badanych

C<sub>b</sub> – cena oferty badanej

Ocena ofert w kryterium „Właściwości techniczno-eksploatacyjne” (T) będzie dokonywana na podstawie danych podanych przez Wykonawcę we wzorze załącznika nr 3 do SWZ „Formularz ofertowy”. Punkty, które otrzyma oferta w/w kryterium będą liczone wg wzoru:  $T = T_1 + T_2$

Poszczególne składniki T oznaczają:

T<sub>1</sub> – okres gwarancji maksymalnie 30 pkt.:

Za każde pełne 12 miesięcy gwarancji powyżej 24 miesięcy przyznana zostanie punktacja według niżej zamieszczonego zestawienia (maksymalnie 30 pkt).

Zestawienie punktacji:

24 miesiące – 10 pkt.

36 miesięcy – 20 pkt.

48 miesięcy – 30 pkt.

T<sub>2</sub> – Moc silnika

Maksymalnie 10 pkt „**Moc silnika**“ = **Moc silnika badana / Moc silnika najwyższa x 10 Pkt**

Przy czym:

Moc silnika badana - moc silnika zaoferowana w badanej ofercie

Moc silnika najwyższa - najwyższa zaoferowana moc silnika spośród złożonych ofert

Moc silnika musi wynosić minimum 235 kW. W przypadku zaoferowania niższej mocy silnika, oferta zostanie odrzucona.

**Uwaga:** w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę mocy silnika wyższej niż 300 kW, Zamawiający przyjmie do obliczeń wartość 300 kW. W przypadku pojazdu o mocy silnika niższej niż 235 kW, oferta zostanie odrzucona.

Za najkorzystniejszą zostanie oferta, która otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną wg wzoru:

$$P=C+T$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

T – liczba punktów uzyskanych w kryterium właściwości techniczno - eksploatacyjne ( $T_1+T_2$ ).

### **Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Osoby reprezentujące Wykonawcę powinny przedstawić dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy o ile nie będzie ono wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, których oferta została wybrana zobowiązani będą przed podpisaniem umowy przedstawić kopię umowy regulującej ich współpracę.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca powinien wnieść zabezpieczenie należytego Wykonania umowy.

Wykonawca, którego oferta została wybrana w postępowaniu powinien podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez zamawiającego pod rygorem utraty wadium.

### **Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu podpisania umowy w wysokości 1 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie musi być ustanowione osobno dla każdego Odbiorcy pojazdów. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku formach określonych w art. 450 PZP:

- 1) pieniądzu,
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
- 3) gwarancjach bankowych,
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- 6) wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
- 7) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
- 8) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
- 9) poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata (bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego).

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:

- 1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni licząc od daty podpisania przez strony umowy protokołu odbioru końcowego dokumentacji i uznaniu przez Zamawiającego, że umowa została należycie wykonana, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z rękojmi za wady lub gwarancji;
- 2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

## **Rozdział 21. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały zawarte w załączniku nr 4 do SWZ „Wzór umowy”.

## **Rozdział 22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy**

Wykonawcy lub innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP.

Na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany;

- przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie.

Odwołanie wnosi się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej.

Odwołania na piśmie można składać w Kancelarii Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa

Odwołania i dokumenty w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a po 01.07.2021 r. również na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Odwołania oraz przystąpienia wnoszone w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu należy przekazywać wyłącznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Krajowej Izby Odwoławczej, udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych [www.uzp.gov.pl.](http://www.uzp.gov.pl), jak i bezpośrednio ze strony internetowej [epuap.gov.pl.](http://epuap.gov.pl)

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Odwołanie wnosi się:

- w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

- w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej.

## **Rozdział 23. Wadium**

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000 zł (piętnaście tysięcy złotych) na każdą część, na którą Wykonawca składa ofertę tj. w przypadku złożenia oferty na wszystkie 5 części należy wpłacić 75 000 zł.

Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;



4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą

Wadium w pieniądzu należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na rachunek zamawiającego w Narodowym Banku Polskim Oddział w Kielcach nr :

**90 1010 1238 0821 7813 9120 0000.**

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Zamawiający zwróci wadium najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą;

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

2. Zamawiający nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwróci wadium wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) którego oferta została odrzucona

3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

3. Złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP.

4. Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

- 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do złożenia lub uzupełnienia podmiotowych środków dowodowych lub oświadczeń w formie dokumentu JEDZ lub z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie "innej omyłki" polegającej na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, w trybie art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

## **Rozdział 24. Polityka dotycząca gromadzenia i przetwarzania danych (RODO)**

### **1. Klauzula informacyjna – RODO**

1.1 Informacja o przetwarzaniu danych osoby, które Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach pozyskuje bezpośrednio od niej (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą).

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm., zwanego dalej „RODO”, informuje się, że:

1) Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Świętokrzyski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: sekretariat@straz.kielce.pl)

2) W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (25-324 Kielce, ul. Sandomierska 81, tel./fax 41 365 32 05, e-mail: iod@straz.kielce.pl)

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO w związku z przepisami ustawy PZP, w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP,
- podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentów wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych;

7. Obowiązek podania danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku Wykonawcy, którego oferta została wybrana – do zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;

8. W odniesieniu do tych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

9. Pani/Pan posiada:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

10. Kategoria danych osobowych zebranych przez Wykonawcę i udostępnione przez niego Administratorowi danych jest następująca: dane osobowe osób, których dotyczą, ujawnione KW PSP Kielce w celu udziału Wykonawcy w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy o zamówienie oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy – w przypadku wyboru oferty Wykonawcy – np. imię i nazwisko.

11. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcą danych może być również podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, na rzecz Administratora danych.

12. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w stosunku do danych osobowych wskazanych przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana - przez okres trwania umowy o zamówienie, ale nie krócej niż 4 lata, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy. Ponadto dane osobowe przechowywane będą przez okres archiwizacji dokumentów

wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących oraz przepisów wewnętrznych Administratora Danych.

13. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych KW PSP Kielce, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

14. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 15 RODO - mają prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących, a na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania tych danych. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, na podstawie art. 18 RODO - mają prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przy czym, prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

15. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce mają prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

16. Osoby, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce, mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie takich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

17. Osobom, których dane zostaną przekazane KW PSP Kielce nie przysługuje, prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

## **Rozdział 25. Informacje dodatkowe**

- 1) Do spraw nieuregulowanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.
- 2) Wykonawcy mogą złożyć wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udzieli im odpowiedzi w trybie przewidzianym w PZP.
- 3) Zamawiający ma prawo zmienić SWZ w każdym czasie przed otwarciem ofert z zachowaniem odpowiednich przepisów.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu na podstawie art. 157 PZP w przypadku nie przyznania całości lub części środków na realizację zamówienia.
- 5) Dopuszcza się składanie ofert częściowych zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ.
- 6) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych lub w postaci katalogów elektronicznych.
- 7) Zamawiający, zgodnie z art. 139 PZP, przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie

dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- 8) W granicach przewidzianych przepisami PZP zamawiający przewiduje możliwość poprawy omyłek pisarskich, rachunkowych i innych, które mogą znajdować się w ofertach.

### **Wykaz załączników do SWZ**

Załącznik 1. Opis przedmiotu zamówienia – Wymagania minimalne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem do ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4,

Załącznik 2. Jednolity Europejski Dokument Zamówień (JEDZ)

Załącznik 3. Formularz ofertowy

Załącznik 4. Wzór umowy

Załącznik 5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Załącznik 6. Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WYMAGANIA MINIMALNE**  
**DLA CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO ZE ZWIĘKSZONYM**  
**POTENCJAŁEM DO RATOWNICTWA DROGOWEGO (GCBA – standard**  
**podstawowy), napęd 4x4**

Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Wypełnia Wykonawca potwierdzając spełnienie warunków
1	2	3
<b>1. Wymagania ogólne:</b>		
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.2.	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 ze zmianami). Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, ze zmianami). Aktualne świadectwo dopuszczenia pojazdu musi być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu, natomiast w przypadku sprzętu wykonawca dostarczy kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.3.	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE (COC), potwierdzające deklarowane wartości rejestracyjne przez producenta pojazdu, które należy dostarczyć w dniu odbioru techniczno-jakościowego. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów obowiązuje świadectwo homologacji na cały pojazd wraz z zabudową.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.4.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r. poz. 3 ze zm.). Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.5.	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdu: 2 (uterenowiona).	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.6.	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji mechanicznej.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
1.7.	Na każdym pojeździe należy zamieścić tabliczki: pamiątkową oraz informacyjną formatu A3. Tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich zamieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Wzory tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. tabliczek (5 szt. tabliczek pamiątkowych oraz 5 szt. tabliczek informacyjnych) umożliwiających samodzielne ich naklejanie.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	Uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym w zakresie umiejscowienia tabliczek oraz ich wzory będą dokonywane w formie pisemnej.	
<b>2. Podwozie</b>		
2.1.	Pojazd fabrycznie nowy tzn. nieużywany. Data produkcji nie wcześniej niż 2022 r. Silnik i podwozie z kabiną pochodzące od tego samego producenta.	<b>Spełnia/Nie spełnia</b>
2.2.	<p>Urządzenia sygnalizacyjno – ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) na dachu pojazdu lub w zabudowie dachu pojazdu oświetlenie sygnalizacyjne w technologii LED dostosowane do szerokości dachu. Profil belki nie może przekraczać 60 mm wysokości. Belka nie może wystawać poza szerokość dachu</li> <li>2) min. jedna lampa sygnalizacyjna kierunkowa w technologii LED, wysyłająca sygnał błyskowy z tyłu pojazdu, nie przekraczająca 70 mm wysokości z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,</li> <li>3) dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED, wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, zamontowane w masce pojazdu,</li> <li>4) po dwie dodatkowe lampy sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED zamontowane na każdym boku pojazdu,</li> <li>5) całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego zgodna z ECE R65 class 2,</li> <li>6) dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny o natężeniu dźwięku min. 115 dB, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy),</li> <li>7) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony zmieniane przyciskiem sygnału przy kierownicy), wyposażone w funkcję megafonu. Urządzenie spełniające wymagania normy PN-EN 1846-2 (lub „równoważnej”). Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego powinna wynosić od 100 dB(A) do 115 dB(A), mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z załącznikiem F normy PN-EN 1846-2 (lub „równoważnej”). Maksymalna wartość (LAm<sub>ax</sub>) poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie powinna przekraczać 85 dB(A), mierzona na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska miejsca kierowcy. Pomiary wykonać dla każdego rodzaju sygnału (z wyłączeniem dodatkowej sygnalizacji pneumatycznej typu „Air Horn”.</li> <li>8) na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy oraz z kabiny pojazdu w okolicach kierowcy. Zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z przepisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. Urz. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.</li> </ol>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.3.	<p>Silnik z zapłonem samoczynnym, spełniający obowiązujące normy czystości spalin, o mocy <b>nie mniejszej niż 235 kW</b>. W formularzu oferty należy podać konkretne parametry dla zaoferowanego silnika. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka.</p> <p>Do oferty dołączyć wyciąg ze świadectwa Homologacji potwierdzający moc silnika dla oferowanego modelu podwozia.</p>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.4.	Pojazd wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.5.	Samochód wyposażony w podwozie z układem napędowym 4x4 – uterenowionym z przekładnią rozdzielczą z przełożeniem terenowym i szosowym oraz blokadą mechanizmów różnicowych w mostach napędowych. Blokowanie i rozłączanie wszystkich wymienionych mechanizmów musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz winno być sygnalizowane w miejscu	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	widocznym dla kierowcy. W przypadku pojazdu z automatyczną skrzynią biegów z przekładnią hydrokinetyczną nie jest wymagana przekładnia rozdzielcza z przełożeniem terenowym i szosowym. Podwozie wyposażone w stabilizatory osi przedniej i tylnej.	
2.6.	Skrzynia biegów automatyczna. Zamawiający dopuszcza skrzynię przekładniową zautomatyzowaną bez pedału sprzęgła. Pojazd musi posiadać możliwość ręcznej redukcji biegu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.7.	Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale -25 °C ÷ +50 °C.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.8.	Pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze (kierunkowe), na osi tylnej koła podwójne. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.9.	Kabina jednomodułowa, czterodrzwiowa, dostęp do silnika przez uchylenie kabiny, 6-osobowa, układ miejsc 1+1+4.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.10.	Kabina z siedzeniami przodem do kierunku jazdy wyposażona w: <ul style="list-style-type: none"> <li>- indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy i w części załogi,</li> <li>- fabryczny układ klimatyzacji producenta układu bazowego.</li> <li>- niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie od silnika pojazdu,</li> <li>- reflektor ręczny zasilany z gniazda zapalniczki, przewożony w kabinie, służący do oświetlania numerów budynków (oświetlenie LED),</li> <li>- manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych – wody i środka pianotwórczego,</li> <li>- możliwość otwarcia oraz zamknięcia zaworu klapowego i uruchomienia autopompy,</li> <li>- radioodtwarzacz mp3 wraz z instalacją antenową oraz min. 2 głośnikami.</li> <li>- lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane,</li> <li>- odczyt licznika motogodzin autopompy,</li> <li>- lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony,</li> <li>- lusterko rampowe dojazdowe, przednie,</li> <li>- wyłącznik oświetlenia skrytek i skrzyni sprzętowej na dachu,</li> <li>- sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów,</li> <li>- sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego,</li> <li>- fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją: twardości, wysokości, odległości i pochylecia oparcia,</li> <li>- wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa (bez stosowania przedłużek do pasów) i zagłówki,</li> <li>- fotele w kabinie załogi (z pominięciem fotela kierowcy i dowódcy) wyposażone w uchwyty do mocowania jednobutlowych aparatów powietrznych z butlami kompozytowymi,</li> <li>- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca w kolorze żółtym o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie),</li> <li>- siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie,</li> <li>- kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny oraz schodów gdy drzwi są zamknięte,</li> <li>- drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem</li> <li>- w pobliżu wlewu płynów eksploatacyjnych konieczne jest umieszczenie informacji (trwałego oznakowania) gatunku i rodzaju wszystkich występujących w pojeździe płynów</li> <li>- wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika musi być możliwe bez podnoszenia kabiny.</li> <li>- wskaźnik poziomu oleju silnikowego umiejscowiony na desce rozdzielczej pojazdu.</li> </ul>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.11.	Należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej. W kabinie w przedziale kierowcy i dowódcy należy zapewnić miejsce na hełmy.	<b>Spełnia/Nie spełnia</b>
2.12.	W kabinie kierowcy należy zamontować system umożliwiający automatyczną lokalizację pojazdów. W skład systemu powinny wchodzić co najmniej:	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>



	<p>1) Terminal mobilny spełniający jako minimalne następujące wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obudowa wzmocniona, odporność na wstrząsy, upadki, wibracje zgodnie z normą MIL-STD-810G,</li> <li>- szczelność, ochrona przed zapyleniem min. IP65, zgodnie z normą MIL-STD-810G,</li> <li>- procesor czterordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 3400 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem dynamicznym, zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie <a href="https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php">https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php</a> w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego),</li> <li>- pamięć RAM min. 4 GB,</li> <li>- wyświetlacz dotykowy o natywnej rozdzielczości min. 1920x1200, matowy, IPS LED, jasność 800 NIT, 16,7 mln kolorów, przekątna ekranu min. 10 cali</li> <li>- wbudowany mikrofon z redukcją szumów,</li> <li>- wbudowane głośniki x 2,</li> <li>- dysk SSD min. 128 GB,</li> <li>- bateria umożliwiająca pracę poza stacją dokującą przez co najmniej 8 godzin, bez konieczności ładowania lub jej wymiany. Możliwość zastosowania rozszerzonej baterii umożliwiającej 16 godzin pracy,</li> <li>- komunikacja: moduł 4G (LTE, HSPA+, GSM/GPRS/EGDE), slot na kartę SIM operatora komórkowego; WiFi 802.11 a/b/g/n/ac; bluetooth, GPS</li> <li>- złącza: 2 x USB 3.0, 1 x micro HDMI, 1 x RS232/Ethernet realizowane w funkcji stacji dokującej, wyjście słuchawkowe, slot microSD,</li> <li>- kamera przednia 2 MP, kamera tylna min. 8 MP,</li> <li>- system operacyjny w wersji 64bit, w najnowszej stabilnej wersji w języku polskim, preinstalowany przez producenta sprzętu lub dostarczony na nośniku. System operacyjny umożliwiający dołączenie do usługi katalogowej zgodnej ze standardem LDAP opisanym przez RFC4510, który zawiera 4511-4519 oraz wspiera RFC2696, 2247, 2589, 2789, 2831, 2891. Zamawiający wykorzystuje usługi katalogowe oparte o Active Directory.</li> <li>- zainstalowany w pojeździe poprzez stację dokującą przystosowaną do zasilania z instalacji pojazdu na uchwycie montażowym z obrotową głowicą. Stacja dokująca powinna zapewniać ochronę fizyczną sprzętu przez zabezpieczenie zamkiem otwieranym kluczem. Stacja powinna posiadać zasilanie z akumulatora samochodu aby doładowywać terminal mobilny. Stacja odporna na wibracje zgodnie ze standardem MIL STD 810G.</li> </ul> <p>2) Moduł GPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obudowa zapewniająca szczelność, ochronę przed zapyleniem min. IP41,</li> <li>- wewnętrzne anteny GPS i GSM, podłączona zewnętrzna antena GPS</li> <li>- zasilanie z instalacji samochodu + wewnętrzna bateria,</li> <li>- obsługiwane technologie GPS: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS, dokładność: &lt; 3 m, obsługa protokołu NMEA 183,</li> <li>- obsługiwane technologie GSM: Quad-band 900/1800 MHz; 850/1900 MHz, GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B, SMS, Dual SIM</li> <li>- komunikacja i możliwość programowania poprzez bluetooth, obsługa OBDII dongle,</li> <li>- bezpośrednia lub z użyciem innych urządzeń komunikacja z szyną CAN samochodu umożliwiająca co najmniej odczyt następujących parametrów samochodu: obroty silnika, temperatura silnika, zużycie paliwa, otwarcie drzwi, poziom paliwa, prędkość pojazdu.</li> </ul> <p>Moduł GPS zamontowany w samochodzie pod maską lub innym niewidocznym miejscu w sposób umożliwiający łatwe, bez używania narzędzi włożenie / wymianę karty SIM.</p>	
--	--	--

2.13.	<p>Fabryczne lampy przeciwmgielne zamontowane w zderzaku.</p> <p>Dodatkowo musi istnieć możliwość oświetlenia terenu wokół pojazdu przyciskiem z kabiny bez konieczności załączenia przystawki umożliwiające nocną porą manewrowanie w ciasnych i osiedlowych ulicach. Pojazd wyposażony w lampy dalekosiężne oświetlające pole pracy.</p> <p>Przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową pojazdu powinna być zabudowana poprzez aerodynamiczne owiewki. Oświetlenie typu LED nad drzwiami oświetlające teren wokół kabiny po obu stronach kabiny.</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
2.14.	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
2.15.	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów). Główny wyłącznik prądu sterowany elektrycznie z kabiny pojazdu umiejscowiony na desce rozdzielczej w miejscu dostępnym dla kierowcy. Układ zabezpieczający przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Ładowarki latarek i radiotelefonów przenośnych zasilane tylko podczas pracy silnika lub przy podłączeniu zasilania 230 V poprzez zintegrowane złącze (pkt 2.18)</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
2.16.	<p>W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane 6 szt. ładowarek z ręcznymi latarkami elektrycznymi kątowymi w wykonaniu EX. Latarka wyposażona w źródło światła typu LED, czas świecenia w trybie wysokiej mocy min. 3,5 godz. A w trybie oszczędnym nie mniej niż 9 godz., przy czym tryb oszczędny nie może być mniejszy niż 30% trybu wysokiej mocy. Moc świecenia nie mniejsza niż 170 lumenów. Latarka wyposażona w klips umożliwiający zaczepienie latarki na elementach umundurowania strażaka. W zestawie ładowarka 230V. IP nie mniejsze niż 65.</p> <p>Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>
2.17.	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V dostosowany do pojemności akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V. Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umieszczenie złącza pod lub za kabiną z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m.</p>	<p><b>Spełnia/Nie spełnia</b></p>
2.18.	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne:</p> <p>Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Ochrona radiotelefonu i zestawu do zdalnego sterowania przed pyłem i wodą minimum IP54, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofon z klawiaturą DTMF. Wbudowany odbiornik GPS i zamontowana zewnętrzna antena na podszybiu kabiny kierowcy. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik oraz mikrofon, umożliwiający prowadzenie korespondencji za pomocą radiotelefonu zainstalowanego w kabinie kierowcy. Antena ¼ fali, zysk anteny min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej kanału ogólnopolskiego PSP (B028) dla wykonanej instalacji antenowej nie większy niż 1,1. Każda w ten sposób wykonana instalacja antenowa musi posiadać wydruk z pomiaru potwierdzający w/w współczynnik dla danej instalacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybiórczej weryfikacji parametrów wykonanej instalacji na etapie odbioru. Zasilanie radiotelefonu zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Zasilanie radiotelefonu poprzez reduktor napięcia 24/12V. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>

	<p>zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Sposób montażu radiotelefonu musi zapewniać łatwy dostęp do złącza antenowego. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny i modułu łączności zainstalowanego w przedziale autopompy.</p> <p>Ukompletowanie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zespół N/O,</li> <li>- podstawa montażowa,</li> <li>- mikrofon z klawiaturą DTMF,</li> <li>- antena ¼ fali,</li> <li>- odbiornik GPS dedykowany do zespołu N/O,</li> <li>- kabel zasilania DC odpowiedni do miejsca montażu radiotelefonu,</li> <li>- zestaw do zdalnego sterowania radiotelefonu z panelu przedniego (opcjonalnie po uzgodnieniu miejsca montażu radiotelefonu z zamawiającym),</li> <li>- moduł łączności do przedziału autopompy,</li> <li>- wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny dostarczony w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu,</li> <li>- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu,</li> <li>- zestaw do programowania radiotelefonu – odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczoną do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.</li> </ul>	
2.19.	<p>W kabinie kierowcy 6 kpl. radiotelefonów noszonych spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej, wprowadzonej Rozkazem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz.7., dopuszczony do stosowania w sieci PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz. Parametry szczególne: Modulacje 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXE, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz, nie mniej niż 512 kanałów. Odbiornik GPS wbudowany w radiotelefon. Alfanumeryczny 14-znakowy wyświetlacz LCD. Możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej. Pełna klawiatura DTMF. Ochrona radiotelefonu przed pyłem i wodą minimum IP67, normy MIL-STD-810 C/D/E/F „lub równoważnej”. Mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57. Akumulator Li-Ion min. 1950 mAh. Dedykowana samochodowa ładowarka jednopozycyjna, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu o napięciu zasilania minimum 11 V prądu stałego, zapewniająca: sygnalizację cyklu pracy, ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu. Dopuszcza się zastosowanie ładowarek jako mocowań przy zabezpieczeniu radiotelefonów przed przemieszczaniem. Miejsce montażu ładowarek należy uzgodnić z zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Ładowarki zabezpieczone oddzielnym bezpiecznikiem łatwo dostępnym, umiejscowionym na zewnątrz przy ładowarkach.</p> <p>Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem ładowarek samochodowych.</p> <p>Ukompletowanie zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zespół N/O – 1 szt.,</li> <li>- akumulator Litowo-Jonowy minimum 1950 mAh (dedykowane przez producenta zespołu N/O) – 2 szt.,</li> <li>- antena – zakres częstotliwości pracy 147 – 160 MHz, długość min. 15 cm – 1 szt.,</li> <li>- mikrofonogłośnik w wykonaniu minimum IP-57 – 1 szt.,</li> <li>- klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) – 1 szt.,</li> <li>- specjalizowana ładowarka przewoźna dedykowana do montażu w pojeździe o napięciu zasilania minimum 11 V prądu stałego – 1 szt.,</li> <li>- komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego.</li> </ul> <p>Radiotelefony powinny być zaprogramowane zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Wszystkie radiotelefony zamontowane w uchwytach / gniazdach / ładowarkach z zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie.</p> <p>Dla radiotelefonów nasobnych należy dostarczyć zestaw do programowania radiotelefonu: odpowiedni przewód i oprogramowanie z licencją przeznaczoną do danego zaoferowanego typu radiotelefonu.</p>	<p><b>Spełnia/ Nie spełnia</b></p>

2.20.	Dla radiotelefonów noszonych należy dostarczyć jedną ładowarkę zapewniającą jednocześnie ładowanie minimum 6 radiotelefonów, zasilaną z sieci ~230 V. Ładowarka odpowiednia dla akumulatorów będących na wyposażeniu radiotelefonów noszonych.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.21.	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3400 mm. Rozstaw osi min. 4200 mm.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.22.	Kamera samochodowa wideo-rejestrator o parametrach; <ul style="list-style-type: none"> <li>• wyświetlacz LCD o przekątnej minimum 2 cale</li> <li>• rozdzielczość nagrywania – Full HD (1920 x 1080 px)</li> <li>• 3 osiowy sensor przeciążeń</li> <li>• obsługa kart pamięci minimum 64GB (karta pamięci min 64GB dostarczona wraz z wideo-rejestratorem)</li> <li>• kąt widzenia kamery minimum 130 stopni.</li> <li>• wbudowany mikrofon i głośnik.</li> <li>• zasilanie do wideo-rejestratora poprowadzone pod tapicerką.</li> </ul>	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.23.	Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywać obciążenie min. 140 kg. Podesty o szerokości większej niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg. Podesty wyposażone w siłowniki gazowe oraz zamki mechaniczne uniemożliwiające samoczynne otwarcie.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.24.	Pojemność zbiornika (zbiorników) paliwa zapewniająca przejazd min. 300 km po drodze publicznej asfaltowej ze średnią prędkością 50 km/h) lub 4 godziny pracy autopompy. Możliwość tankowania zbiornika paliwa z poziomu gruntu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.25.	Kolor: <ul style="list-style-type: none"> <li>- elementy podwozia – czarny lub ciemno-szary,</li> <li>- błotniki i zderzaki – biały – (RAL 9010),</li> <li>- kabina, zabudowa (z wyłączeniem drzwi żaluzjowych) – czerwony (RAL 3000).</li> </ul> Podwozie zabezpieczone przed korozją.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.26.	Pojazd należy wyposażyć w homologowany zaczep holowniczy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10000 kg, typ paszczowy zgodny lub równoważny z PN-92/S-48023 wraz z elektrycznymi i pneumatycznymi gniazdami przyłączeniowymi oraz homologowany hak holowniczy kulowy do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min 3000 kg zasilany 12 V instalacją elektryczną (gniazdo 7 lub 13 PIN). Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie obciążonego pojazdu maksymalną masą całkowitą (MMC) za pomocą holu sztywnego o którym mowa w Tabeli nr 1 ( pkt. 71). Zaczep holowniczy o wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie. Dodatkowo pojazd wyposażony z przodu i tyłu po dwa zaczepy holownicze zakończone szklami umożliwiające odholowanie pojazdu za pomocą liny.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.27.	Maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 100 km/h	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.28.	Pojazd wyposażony w lampy oświetlenia bocznego zabudowy, załączane automatycznie przy włączonym biegu wstecznym.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.29.	Elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w drzwiach przednich. Zamawiający dopuszcza ręcznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w przedziale załogi.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.30.	Samochód wyposażony w wyciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 80 kN, długość robocza (wysuniętej) liny zakończonej kauszą min. 30 m . Wyciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wyciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposób zamontowania wyciągarki nie może ograniczać możliwości	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	<p>holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pilota przewodowego. Długość przewodu sterownika wciągarki min. 10 m. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pilota przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka osłonięta wodoszczelnym pokrowcem lub stałą osłoną z materiałów kompozytowych, w wykonaniu bezpiecznym dla pieszych, bez ostrych krawędzi – minimalny promień zaokrąglenia nie mniejszy niż 50 mm. Wciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny.</p> <p>Osprzęt do wciągarki (dostosowany do parametrów zastosowanej wciągarki, w tym maksymalnej siły uciągu) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lina stalowa zakończona kauszami o wytrzymałości dostosowanej do maksymalnej siły uciągu wciągarki, długości min. 8 m – 1szt.,</li> <li>- szekła <math>\Omega</math> typ BW o dopuszczalnym obciążeniu roboczym dostosowanym do maksymalnej siły uciągu wciągarki – 2 szt.,</li> <li>- pęto stalowe o obwodzie zamkniętym o nośności dostosowanej do maksymalnej siły uciągu wciągarki (przy kącie 0°), długości min. 5 m – 1 szt.</li> </ul>	
2.31.	Wymagania dotyczące wymiarów wewnętrznych kabiny, stopni wejściowych i drabinek wg obowiązujących norm w tym zakresie.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.32.	Podwozie pojazdu musi być przystosowane do ciągłego obciążenia zabudową, środkami gaśniczymi i wyposażeniem.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
2.33.	Samochód należy wyposażyć w zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym kamerę cofania umożliwiającą obserwację widoku za samochodem zarówno w dzień jak i w nocy. Kamera cofania powinna umożliwiać pomiar odległości od przeszkody (np. za pomocą linii parkowania). Kamera powinna być załączana automatycznie przy wstecznym biegu oraz mieć możliwość włączenia ręcznego oddzielnym przełącznikiem znajdującym się w zasięgu pola pracy kierowcy. Obraz z kamery wyświetlany na oddzielnym monitorze.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
<b>3. Zabudowa pożarnicza:</b>		
3.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, dodatkowo zamontowana min. jedna lub więcej skrzyń wykonanych z materiałów odpornych na korozję, z możliwością szczelnego zamknięcia (do przewożenia m. in. łopat, wideł, pachotków, deski ortopedycznej). Skrzynie winny gwarantować przewożenie ww. sprzętu. Liczba i wymiary skrzyni lub skrzyń zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia, podczas inspekcji produkcyjnej. W każdej skrzyni zamontowane oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie wraz z oświetleniem dachu zabudowy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.3.	Drabina do wejścia na dach jednoczęściowa.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.4.	Przedział autopompy zamykany uchylną klapą podnoszoną do góry o 70 - 90°. Skrytki na sprzęt zamykane żaluzjami (roletami) brzoższczelnymi o podwyższonej odporności na kurz, wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Żaluzje z uchwytem rurkowym, zamykane na zamki przy pomocy jednego klucza. W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy oraz skrzynie na dachu wyposażone w oświetlenie wewnętrzne wykonane w technologii LED, włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki/skrzyni jednak nie później niż po otwarciu 1/2 wysokości skrytki. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną lub aluminiową bez progu, ze	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	spadkiem umożliwiającym odprowadzenie wody na zewnątrz. Poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje. Dopuszcza się stosowanie piktogramów. Zamki (systemy zamykania) szuflad, tac i podestów umożliwiających dostęp do skrytek, wzmocnione w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami spowodowanymi niekontrolowanym ich zatrzaśnięciem	
3.5.	Wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.6.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu, kabiny oraz dachu. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy. Dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.7.	Szuflady i wysuwane tace muszą automatycznie blokować się w pozycji wsuniętej oraz w pozycji całkowicie wysuniętej i posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady i tace wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.8.	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych umieszczony na wysuwanych tacach lub platformach, umożliwiających łatwe (tzn. bez użycia dodatkowych narzędzi) wyjęcie narzędzi z samochodu lub pozwalających na użycie zestawu bez konieczności wyjmowania go na zewnątrz pojazdu. Nośność dopasowana do masy sprzętu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.9.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach strażackich.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.10.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub z profili aluminiowych z systemem umożliwiającym płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. Dwa kasetony węzowe przeznaczone do transportu pożarniczych węży tłocznych W-52 (po 3 odcinki 20-to metrowe).	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.11.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.12.	Zbiornik wody o pojemności min. 5000 dm <sup>3</sup> , wykonany z materiału kompozytowego, stali nierdzewnej lub polipropylenu wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację oraz właz rewizyjny. Napełnianie zbiornika środka pianotwórczego powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu za pomocą pompy elektrycznej. Pompa elektryczna dostarczona wraz z pojazdem.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.13.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału kompozytowego lub stali nierdzewnej, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.14.	Zamontowany zestaw do mycia rąk i twarzy umożliwiający mycie na zewnątrz pojazdu, składający się z pojemnika na wodę (min. 20l), z możliwością podgrzania wody i osuszenia rąk, dozownika mydła, środka do dezynfekcji rąk oraz pojemnika na ręczniki papierowe. Sposób i miejsce montażu w uzgodnieniu z zamawiającym.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.15.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale uchylną klapą podnoszoną do góry o 70° - 90°. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania niezależny od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C. W przypadku zastosowania zdalnego sterowania zaworami układu wodno-pianowego, każdy z zaworów musi posiadać możliwość przesterowania ręcznego	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.16.	Autopompa dwuzakresowa A32/8-3/40. Autopompa winna umożliwiać jednoczesne podanie środków gaśniczych z niskiego i wysokiego ciśnienia. Napęd autopompy realizowany z przystawki odbioru mocy podwozia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie autopompy A 40/8-3/40	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.17.	Układ wodno-pianowy musi być zabudowany w taki sposób, aby parametry pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze jak przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla wysokości ssania 1,5 m.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.18.	Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Linia szybkiego natarcia wyposażona w pneumatyczny system odwadniania umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza bez konieczności jej rozwinięcia. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

	podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża na zwijadle. Zwijadło linii szybkiego natarcia o napędzie elektrycznym oraz ręcznym, wyposażone w regulowany hamulec bębna. Do prądownicy dołączona nakładka umożliwiająca podanie piany.	
3.19.	Pojazd wyposażony w: 4 nasady tłoczne W 75 umieszczone po dwie na stronę, 2 nasady ssawne W110 umieszczone z tyłu pojazdu, 2 nasady tankowania zbiornika W75 umieszczone po jednej na stronie. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pojazdu wyposażonego w dodatkowe nasady tłoczne wielkości 110. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny oznakowane oraz wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.20.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.21.	Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w ciągu 30 s oraz z głębokości 7,5 m w ciągu 60 s.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.22.	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik i wyłącznik silnika pojazdu, przystawki odbioru mocy autopompy, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. - dodatkowy głośnik i manipulator w przedziale autopompy, umożliwiający prowadzenie korespondencji radiowej	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.23.	Uruchomienie silnika z przedziału autopompy powinno być zabezpieczone przed przypadkowym ruszeniem pojazdu.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.24.	Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, przy czym konstrukcja urządzenia powinna zapewniać automatyczne przełączanie na sterowanie ręczne i sygnalizację w przypadku powstania awarii.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.25.	Automatyczny dozownik środka pianotwórczego zapewniającego uzyskanie stężeń w zakresie od 3% do 6% (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno – pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika). Układ wodno – pianowy umożliwiający zassanie środka pianotwórczego z zewnętrznego źródła poprzez nasadę 52. Na wyposażeniu węży do zasysania środka pianotwórczego o długości min. 3 m.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.26.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>
3.27.	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić całkowite odwodnienie przy wykorzystaniu dwóch dodatkowych zaworów odwadniających oraz innych stałych elementów układu wodno-pianowego np. zawory lub pokrywy.	<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

3.28.	Na wlocie ssawnym pompy oraz nasady ssawne i zasilające wyposażone w sito zabezpieczające przed przedostawaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno ze zbiornika samochodu jak i zbiornika zewnętrznego wody.	Spełnia/ Nie spełnia
3.29.	Maszt oświetleniowy teleskopowy o wysokości min. 5,5 m mierzonej od podłoża, na którym stoi pojazd, do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, zamontowany na stałe w samochodzie (zamontowany w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), wysuwany pneumatycznie z dwoma reflektorami typu LED o łącznej mocy strumienia świetlnego min. 30000 lm, z systemem optycznym do oświetlenia dalekosiężnego, szerokokątnego i pod masztem. Mostek z reflektorami z możliwością obracania się wokół osi pionowej o kąt 360°. Każdy reflektor powinien mieć możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 135° w obie strony (za ustawienie zerowe należy przyjąć takie, przy którym oprawa czołowa reflektora ustawiona jest poziomo i skierowana w stronę podłoża). Zasilanie z instalacji elektrycznej samochodu 24 V oraz z agregatu prądotwórczego samochodu. Układ zabezpieczony przez podaniem napięcia z dwóch źródeł. Stopień ochrony najaśnic min. IP 55. Zabezpieczenie masztu przed samoczynnym wysuwaniem w czasie jazdy po nierównej nawierzchni. Sterowanie masztem i najaśnicami za pomocą sterownika – pilota na przewodzie. Maszt wyposażony w układ umożliwiający automatyczne składanie do pozycji transportowej. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie. Stopień ochrony masztu min. IP 55.	Spełnia/ Nie spełnia
3.30.	Agregat prądotwórczy zgodny z opisem podanym w tabeli nr 1, poz. 66, zamontowany na wysuwanej tacy o nośności dostosowanej do masy agregatu w skrytce zabudowy.	Spełnia/ Nie spełnia
3.31.	Działko wodno-pianowe o regulowanym natężeniu przepływu 1600, 2400, 3200 dm <sup>3</sup> /min. Zakres obrotu w płaszczyźnie poziomej powinien wynosić min. 240°, a w płaszczyźnie pionowej od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Powinno posiadać możliwość sterowania ręcznego. Dodatkowo działko należy wyposażyć w deflektor. Działko wyposażone w zawór elektropneumatyczny znajdujący się w ogrzewanej części przedziału autopompy. Sterowanie zaworem jak również obrotami autopompy za pomocą włącznika umieszczonego bezpośrednio na działku. Na działku umieszczony manometr umożliwiający jego operatorowi obserwację ciśnienia. Możliwość podawania wody z działka zarówno w postaci prądu zwartego jak i prądu rozproszonego.	Spełnia/ Nie spełnia
3.32.	<b>Uwaga:</b> Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ciężkim samochodem ratowniczo-gaśniczym dostarczył sprzęt wymieniony w tabeli nr 1 zamieszczonej poniżej opisu przedmiotu zamówienia oraz wykonał do niego mocowania zgodnie z wymaganiami w zabudowie pojazdu po uzgodnieniu ergonomicznego rozmieszczenia sprzętu z Zamawiającym.	Spełnia/ Nie spełnia
<b>4. Wymagania dodatkowe</b>		
4.	Wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy powinny być dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego. Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. Pojazd dostarczony z pełnymi zbiornikami płynów eksploatacyjnych i paliwa.	Spełnia/ Nie spełnia



Tabela nr 1 – Wykaz sprzętu, który Wykonawca musi dostarczyć wraz z pojazdem

L.p.	Nazwa wyposażenia	J.m.	Ilość, wielkość, typ	Wypełnia Wykonawca
1.	2.	3.	4.	
<b>Grupa 1 – wyposażenie indywidualne i środki ochrony indywidualnej</b>				
1.	a) Naciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny z butlą kompozytową o pojemności min. 6,8 l/300 bar, zabezpieczoną pokrowcem, z maską panoramiczną w sztywnym pojemniku. Zawór butli zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Model i typ aparatów powietrznych zostaną podane na etapie postępowania przetargowego. b) Sygnalizator bezruchu z kluczem uruchamiającym posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP, nie stanowiący integralnej części aparatu.	kpl.	6	Spełnia/ Nie spełnia
2.	Zapasowa butla kompozytowa do aparatu powietrznego przystosowane do zasilania aparatów powietrznych będących na wyposażeniu samochodu. Pojemność butli 6,8l.	szt.	4	Spełnia/ Nie spełnia
3.	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 lub równoważnej) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 lub równoważnej) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 lub równoważnej).	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
4.	Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem, spełniające wymagania normy PN-EN 1486:2009 lub równoważnej.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
5.	Spodnie pilarza z ochroną przed przecięciem spełniające normy EN 381-5 lub równoważnej, ochrona przed przecięciem – klasa 1.	para	1	Spełnia/ Nie spełnia
6.	Kalosze do brodenia, wysokie lub biodrowe.	Para	2	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 2 – pompy pożarnicze</b>				
7.	Motopompa pływaką o nominalnej wydajności min. 400 dm <sup>3</sup> /min przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary.	Typ	MP 4/2	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 3 – armatura i osprzęt pożarniczy</b>				
8.	Wentylator oddymiający o nominalnej wydajności min. 18 000 m <sup>3</sup> /h, z możliwością podawania piany lekkiej.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
9.	Zbiornik na wodę o pojemności min. 2500 dm <sup>3</sup> , składany.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
10.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA.	szt.	10	Spełnia/ Nie spełnia
11.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	szt.	10	Spełnia/ Nie spełnia
12.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł.	szt.	4	Spełnia/ Nie spełnia
13.	Przetącznik 110/75.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
14.	Przetącznik 75/52	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
15.	Zbieracz 2x75/110.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
16.	Rozdzielacz K-75/52-75-52.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
17.	Smok ssawny 110 z pływakiem i zatrzaśnikiem.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia

18.	Zasysacz liniowy z wężykiem o długości min. 2m co najmniej typu Z-4.	kpl.	4	Spełnia/ Nie spełnia
19.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
20.	Prądownica wodna PW 75.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
21.	Prądownica wodna typu turbo z czterostopniową regulacją przepływu : 115, 230, 360, 470 l/min.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
22.	Prądownica pianowa PP 4.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
23.	Wytwornica pianowa WP 4-75.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
24.	Działko wodno-pianowe DWP 16 przenośne z nakładką do podawania piany średniej.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
25.	Stojak hydrantowy 80.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
26.	Klucz do hydrantów podziemnych.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
27.	Klucz do hydrantów nadziemnych.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
28.	Klucz do łączników 25/42/52/75/110.	szt.	4	Spełnia/ Nie spełnia
29.	Klucze do pokryw studzienek.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
30.	Linka strażacka do celów pomocniczych – do linii ssawnej 30m.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
31.	Mostek przejazdowy gumowy do węży 2x75, szerokość mostka co najmniej 500 mm.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
32.	Siodełko węzowe.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
33.	Lanca gaśnicza z zaworem zamykającym przepływ. Lanca wyposażona w głowicę „do ataku”, „do obrony” oraz głowicę do gaszenia hałd słomy i siana.	Szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 4 – sprzęt ratowniczy dla straży pożarnej</b>				
34.	Drabina ratownicza wysuwana dwuprzęsłowa trzyosobowa z drążkami podporowymi, wyposażona w hamulec liny, wykonana z metalu lekkiego, o długości min. 9,00 m.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
35.	Drabina nasadkowa (przęsło). Wszystkie przęsła drabiny muszą mieć stopy zakończone na ostro.	Szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
36.	Linka strażacka do celów pomocniczych (długości linek: 2x20 m, 2x30 m).	szt.	2/2	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 5 – narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt dla straży pożarnej</b>				
37.	Piłarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach: - moc silnika min. 2,9 kW, - prowadnica z łańcuchem min. 370 mm (wymiar dotyczy zarówno prowadnicy przy pile jak i zapasowej). Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji pilarki, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika.	Kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
38.	Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarczy 14", o mocy silnika min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości: - tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt. - tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt. - tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt. Należy dostarczyć narzędzia do podstawowej regulacji piły, jeżeli producent przewidział takie dla użytkownika.	Kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia

39.	Topór ciężki o długości 90 cm ± 5cm, waga 2,5 kg ±0,2 kg, długość obucha 25 cm ± 2 cm	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
40.	Bosak ciężki.	Szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
41.	Bosak lekki.	Szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
42.	Bosak podręczny.	Szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
43.	Bosak teleskopowy z płynną regulacją długości, zakończony hakiem ze stali węglowej. Bosak dielektryczny, izolujący do napięć do 20 000 V. Korpus bosaka zgodny z normami IEC 61235 i IEC 60855 lub równoważnymi			
44.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (tom wielofunkcyjny) o długości min. 950 mm.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
45.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
46.	Młot 5 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
47.	Siekiera 2 kg z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
48.	Szpadel z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
49.	Łopata z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
50.	Szufla z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
51.	Widły z trzonkiem z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji lub metalowym.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
52.	Miotła (szczotka do zamiatania) o szerokości min. 50 cm z wymienną końcówką.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
53.	Tłumica wykonana z tworzywa ognioodpornego	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 6 – podręczny sprzęt gaśniczy</b>				
54.	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg.	szt.	2	Spełnia/ Nie spełnia
55.	Koc gaśniczy.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 7 – sorbenty i neutralizatory</b>				
56.	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych.	kg	20	Spełnia/ Nie spełnia
57.	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych(roztwór).	dm <sup>3</sup>	10	Spełnia/ Nie spełnia
58.	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu.	szt.	1	Spełnia/ Nie spełnia
<b>Grupa 8 – sprzęt oświetleniowy, sygnalizacyjny i łączności</b>				
59.	Przenośny zestaw oświetleniowy z reflektorem LED o wielkości strumienia świetlnego min. 10000 lm, z zasilaniem akumulatorowym, z możliwością doładowywania w trakcie świecenia. Wysokość reflektora od podłoża min. 3 m, stopień ochrony min. IP 55.	kpl.	1	Spełnia/ Nie spełnia
60.	Lampa ostrzegawcza akumulatorowa lub bateryjna (żółta, migająca).	szt.	2	Spełnia/Nie spełnia
61.	Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m).	szt.	1	Spełnia/Nie spełnia

62.	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką.	szt.	6	Spełnia/Nie spełnia
63.	Stożek ostrzegawczy uliczny.	szt.	6	Spełnia/Nie spełnia
64.	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak).	szt.	2	Spełnia/Nie spełnia
65.	Wykrywacz przewodów pod napięciem. Wykrywacz wyposażony w sygnał dźwiękowy i świetlny (LED) prędkość przerywania dźwięku rośnie (lub maleje) wraz ze zbliżaniem się (oddalaniem) do przewodnika. Zakres częstotliwości : napięcia zmienne 20 Hz do 100 Hz. Zasilanie bateryjne. Wykrywacz w obudowie bryzgoszczelnej przystosowany do pracy w temperaturach od -30 do +50 st. C. Wraz z wykrywaczem należy dostarczyć dedykowany pokrowiec (futer). W pojeździe zamontowany agregat prądotwórczy 1 fazowy ze stabilizacją AVR o mocy znamionowej minimum 4,5 kW wraz z wyłącznikiem termicznym, wyłącznikami instalacyjnymi oraz instalacją uziemiającą. Agregat zamontowany na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, przystosowany do pracy w ramach układu w pojeździe jak i poza pojazdem jako odrębne źródło zasilania.. Stopień ochrony agregatu oraz gniazd elektrycznych min. IP 54. Dodatkowo dostarczyć należy przedłużacz 230V/3x2,5mm <sup>2</sup> na zwijadle o długości min. 20 m (wtyczka i jedno gniazdo 16A/3P oraz co najmniej dwa gniazda 16A 3P 230V , całość bryzgoszczelna, przewód gumowy odporny na średnie obciążenia mechaniczne oraz olejoodporny. Całe wyposażenie elektryczne tj. przedłużacze, gniazda masztów itp. Skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe.	szt.	1	Spełnia/Nie spełnia
66.	W pojeździe zamontowany agregat prądotwórczy 1 fazowy ze stabilizacją AVR o mocy znamionowej minimum 4,5 kW wraz z wyłącznikiem termicznym, wyłącznikami instalacyjnymi oraz instalacją uziemiającą. Agregat zamontowany na wysuwanej tacy ładunkowej o nośności dostosowanej do masy agregatu z możliwością szybkiego demontażu bez użycia narzędzi, przystosowany do pracy w ramach układu w pojeździe jak i poza pojazdem jako odrębne źródło zasilania.. Stopień ochrony agregatu oraz gniazd elektrycznych min. IP 54. Dodatkowo dostarczyć należy przedłużacz 230V/3x2,5mm <sup>2</sup> na zwijadle o długości min. 20 m (wtyczka i jedno gniazdo 16A/3P oraz co najmniej dwa gniazda 16A 3P 230V , całość bryzgoszczelna, przewód gumowy odporny na średnie obciążenia mechaniczne oraz olejoodporny. Całe wyposażenie elektryczne tj. przedłużacze, gniazda masztów itp. Skompletowane w taki sposób aby zastosowane wtyczki zapewniały pełną kompatybilność urządzeń znajdujących się w pojeździe.	szt.	1	Spełnia/Nie spełnia
67.	Walizka z dyskami sygnalizacyjnymi min 6 szt. wraz z ładowarką do dysków. Dyski magnetyczne zabezpieczone gumą odporną na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne.	kpl.	1	Spełnia/Nie spełnia
<b>Grupa 9 – sprzęt ratownictwa medycznego</b>				
68.	Kompletny zestaw ratownictwa medycznego R1 wraz z deską ortopedyczną, stabilizatorem głowy oraz kompletem 4 pasów (wg pkt. 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, lipiec 2013)	kpl.	1	Spełnia/Nie spełnia
<b>Grupa 10 – osprzęt pomocniczy</b>				
69.	Kanistry i pojemniki na paliwa z lejkiem do sprzętu silnikowego, do agregatu prądotwórczego oraz motopompy o pojemności zapewniającej czas pracy całego sprzętu przez min. 2 godziny.	kpl.	1	Spełnia/Nie spełnia
70.	Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy.	kpl.	1	Spełnia/Nie spełnia
71.	Hol sztywny.	szt.	1	Spełnia/Nie spełnia
72.	Zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego – skład zestawu: 1. Pompa hydrauliczna – 1 szt. a. Silnik spalinowy, b. Model pracy wg PN-EN 13204 lub równoważnej – MTO, c. Dwa oddzielne zwijadła z możliwością rozwijania węży	kpl.	1	Spełnia/Nie spełnia

	<p>pod ciśnieniem z węzami o dł. min. 20 m,</p> <p>d. Węże hydrauliczne ze zintegrowanymi, pojedynczymi szybkozłączami, umożliwiającymi obsługę w rękawicach specjalnych strażackich oraz obrót o 360°, Data zakucia węży nie dalsza jak 3 m-ce przed terminem odbioru.</p> <p>e. Możliwość podłączania / odłączania narzędzi podczas pracy pompy, bez konieczności zamykania przepływu oleju na pompie,</p> <p>f. Pompa posiadająca zbiornik oleju hydraulicznego o pojemności zapewniającej pełny zakres pracy dwóch narzędzi (o największej pojemności siłowników hydr. +30%) stanowiących wyposażenie zestawu.</p> <p>g. Węże długości 5 mb. Zgodne z pkt. D – 2 szt.</p> <p>2. Rozpierzacz ramieniowy – 1 szt,</p> <p>a. Typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „BS”</p> <p>b. Odległość rozpierania min 800 mm,</p> <p>c. Siła rozpierania min. 50 kN,</p> <p>d. Waga max 25 kg,</p> <p>e. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz. 79.1,</p> <p>f. Rozpierzacz musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy.</p> <p>3. Nożyce – 1 szt,</p> <p>a. Typ wg PN-EN 13204 lub równoważnej – „CC”,</p> <p>b. Rozwarcie ostrzy min 200 mm mierzona wielkość A wg PN-EN 13204 lub równoważnej, kształt ostrzy zapewniający efekt wciągania materiału przy jego przecinaniu w kierunku sworznia, nie dopuszcza się ostrzy prostych i ostrzy z zaokrąglonymi czubkami,</p> <p>c. Siła cięcia nie mniej niż 900 kN,</p> <p>d. Średnica przecinanego pręta zgodnego lub równoważnego z PN-EN 13204 min <math>\varnothing</math> 40 mm, potwierdzona na podstawie karty katalogowej producenta;</p> <p>e. Zdolność cięcia wg PN-EN 13204 lub równoważnej: K,</p> <p>f. Waga max. 21 kg,</p> <p>g. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz 79.1,</p> <p>h. Nożyce muszą posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy.</p> <p>4. Cylinder rozpierający – 2 szt.,</p> <p>a. Długość początkowa max 750 mm,</p> <p>b. Skok cylindra min 303 mm, (lub skok cylindra min 650 mm bez przedłużki, o której mowa w pkt 4g)</p> <p>c. Waga max 19 kg, (lub max. 24 kg w przypadku, gdy skok cylindra wyniesie min 650 mm bez przedłużki)</p> <p>d. Siła rozpierania min 100 kN,</p> <p>e. Zestaw dodatkowych końcówek roboczych (minimum stożkowa i klinowa) umieszczony w walizce,</p> <p>f. Wspornik progowy 2 kpl.,</p> <p>g. Przedłużka do cylindra rozpierającego min. 250mm – 2 szt.(lub bez przedłużki jeżeli skok cylindra wyniesie min 650 mm)</p> <p>h. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z</p>			
--	---	--	--	--

	<p>pompą pod poz. 79.1,</p> <p>i. Cylinder musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy.</p> <p>5. Narzędzie „kombi” typ CK – 1 szt.,</p> <p>a. Siła rozpierająca min 35 kN, wg PN EN 13204 lub równoważnej</p> <p>b. Rozwarcie ramion min 350 mm,</p> <p>c. Zdolność cięcia min H,</p> <p>d. Waga max 21 kg,</p> <p>e. System połączeń szybkozłączami kompatybilny z pompą pod poz. 79.1,</p> <p>f. Narzędzie „kombi” musi posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy,</p> <p>6. Poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe – 2 szt.,</p> <p>a. Ciśnienie pracy 8-12 bar,</p> <p>b. Nośność min 370 kN,</p> <p>c. Masa max 15,1 kg,</p> <p>d. Aramidowe zbrojenie wewnętrzne</p> <p>7. Poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe – 2 szt.,</p> <p>a. Ciśnienie pracy 8-10 bar,</p> <p>b. Nośność min 650 kN,</p> <p>c. Masa max 24 kg,</p> <p>d. Aramidowe zbrojenie wewnętrzne</p> <p>8. Osprzęt do poduszek pneumatycznych</p> <p>a. Sterownik podwójny – 2 szt.,</p> <p>b. Reduktor – 2 szt.,</p> <p>c. Przewody zasilające min 10m – 4 szt.,</p> <p>9. Pozostały sprzęt i wyposażenie</p> <p>a. Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera – 1 kpl. Zabezpieczenie musi uwzględniać różne średnice kierownic</p> <p>b. Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji wykonany z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne i odkształcanie pod wpływem obciążenia. Waga maks. 35 kg. Zestaw składający się min. z następujących narzędzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podkład schodkowy lub schodek z klinem – 2 szt.,</li> <li>• mały klin – 2 szt.,</li> <li>• duży klin – 2 szt.,</li> <li>• klocki/podkłady (mały, średni, duży) – po 2 szt.</li> </ul> <p>c. Mata (plandeka) wielofunkcyjna wykonana z trwałego, wodoodpornego materiału, do rozłożenia na ziemi wszystkich narzędzi zestawu o wymiarach min. 2 x 1,5 m – 1szt,</p> <p>d. Zbijak do szyb – 2 szt.,</p> <p>e. Przecinak do pasów – 2 szt.,</p> <p>f. Osłona zabezpieczająca wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, przezroczysta, pozwala na ciągłą kontrolę uszkodzowanego, wyposażona w uchwyty, - 2 szt., (w różnych rozmiarach)</p> <p>g. Piła ratownicza ręczna do szyb klejonych – 1 szt.,</p> <p>h. Osłony na odcięte słupki – 4 szt.</p> <p>i. Łańcuchy kompatybilne z rozpieraczem ramieniowym pod poz. 79.2 o długości min. 1,5 m, z możliwością</p>			
--	---	--	--	--

	<p>regulacji długości – 1 kpl.,</p> <p>j. Zestaw końcówek/adapterów do łańcuchów umieszczony w walizce z tworzywa zapewniających pełną funkcjonalność przy wykorzystaniu narzędzia z poz. 79.2.</p> <p>10. Pozostałe wymagania:</p> <p>a. Zestaw narzędzi hydraulicznych w pkt. 79.1-5 jednego producenta,</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza żadnych przeróbek oferowanego sprzętu.</p>			
--	--	--	--	--

Tabela nr 2 – Dodatkowe informacje

L.p.	Nazwa zadania/informacji	J.m.	
1.	2.		
73	<b>Sprzęt dla którego należy przewidzieć miejsce w zabudowie</b>		
74	Prądownica pianowa PP 8	szt.	1
75.	Pompa z napędem turbinowym	szt.	1
76.	Zamawiający wymaga objęcia pełną gwarancją pojazdu wraz z wyposażeniem, od momentu odbioru pojazdu przez Zamawiającego i Użytkownika, przez okres minimum 24 m-cy. W Formularzu ofertowym należy podać przez jaki okres obowiązywać będzie gwarancja ponieważ będzie on podlegał ocenie. W okresie gwarancji koszty przeglądów okresowych samochodu tj. podwozia oraz zabudowy a także sprzętu będącego na wyposażeniu pojazdu wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych oraz częściami zamiennymi w tym akumulatorów zgodnie z zaleceniami producenta jednakże nie rzadziej niż raz w roku na koszt Wykonawcy.		<b>Spełnia/ Nie spełnia</b>

Kwalifikowany podpis elektroniczny

## **Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD)**

### **Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

Informacje na temat publikacji

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:

-

Krajowy dziennik urzędowy

-

W przypadku gdy zaproszenie do ubiegania się o zamówienie nie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej bądź gdy jego publikacja w Dzienniku Urzędowym nie jest wymagana, wówczas instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający musi podać informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym).

Tożsamość zamawiającego

Oficjalna nazwa:

**Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach**

Państwo:

Polska

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Tytuł:

**Dostawa 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA - standard podstawowy), napęd 4x4**

Krótki opis:

**Przedmiotem dostawy jest 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Klasa pojazdów (wg PN-EN 1846-1 lub równoważnej): S (ciężka), kategoria pojazdów: 2 (uterenowiona).**

**Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy):**

**WL.2370.2.2022**

### **Część II: Informacje dotyczące wykonawcy**

A: Informacje na temat wykonawcy

Nazwa:

-

Ulica i numer:

-

Kod pocztowy:

-

Miejscowość:

-

Państwo:

---

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):

-

E-mail:

-

Telefon:



-

Osoba(-y) wyznaczona(-e) do kontaktów:

-

Numer VAT (jeżeli dotyczy):

-

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.

-

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem?

Tak

Nie

Jedynie w przypadku, gdy zamówienie jest zastrzeżone: Czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego?

Tak

Nie

Jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?

-

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.

-

W stosownych przypadkach, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?

Tak

Nie

•Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B oraz (w odpowiednich przypadkach) w sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.

a) Proszę podać odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:

-

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:

-

c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie:

-

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?

Tak

Nie

•Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku, WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w danym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?

Tak

Nie

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:

-

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami?

Tak

Nie

•Proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):

-

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

-

c) W stosownych przypadkach, nazwa grupy biorącej udział:

-

W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę:

-

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy #1

•W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Imię

-

Nazwisko

-

Data urodzenia

-

Miejsce urodzenia

-

Ulica i numer:

-

Kod pocztowy:

-

Miejscowość:

-

Państwo:

---

E-mail:

-

Telefon:

-

Stanowisko/Działający(-a) jako:

-

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):

-

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?

Tak

Nie

•Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega •(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?

Tak

Nie

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców:

-

•Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji, dodatkowo oprócz informacji wymaganych w części I, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

### **Część III: Podstawy wykluczenia**

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia udział w organizacji przestępczej Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za udział w organizacji przestępczej, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

korupcja

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za korupcję, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.

-

Czy podjęto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

Nadużycie finansowe

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za nadużycie finansowe, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.

-

Czy przewidziano środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których to czynach mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.

-

Czy przewidziano środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r.

w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok za pracę dzieci i inne formy handlu ludźmi, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

data wyroku

-

powód

-

kto został skazany

-

O ile została określona bezpośrednio w wyroku – długość okresu wykluczenia.

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne W art. 57 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia płatność podatków

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności podatków, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy

---

kwota, której to dotyczy

-

---

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?

Tak

Nie

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?

Tak

Nie

Proszę podać datę wyroku lub decyzji

-

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:

-

Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane

-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

płatność składek na ubezpieczenie społeczne

Czy wykonawca dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dotyczących płatności składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy

---

kwota, której to dotyczy

-

---

Czy to naruszenie obowiązków zostało ustalone za pomocą środków innych niż decyzja sądowa lub administracyjna?

Tak

Nie

Jeżeli naruszenie obowiązków zostało ustalone w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej, czy decyzja ta była ostateczna i wiążąca?

Tak

Nie

Proszę podać datę wyroku lub decyzji

-

W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia:

-

Proszę opisać, jakie środki zostały wykorzystane

-

Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-



Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

W art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody

wykluczenia

upadłość

Czy wykonawca znajduje się w stanie upadłości?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

niewypłacalność

Czy wykonawca jest objęty postępowaniem upadłościowym lub likwidacyjnym?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

układ z wierzycielami

Czy wykonawca zawarł układ z wierzycielami?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego Czy wykonawca znajduje się w innej sytuacji podobnej do upadłości wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

aktywami zarządza likwidator

Czy aktywami wykonawcy zarządza likwidator lub sąd?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

działalność gospodarcza jest zawieszona

Czy działalność gospodarcza wykonawcy jest zawieszona?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia. Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w tym przypadku stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy przedsięwzięto środki w celu wykazania Państwa rzetelności („samooczyszczenie”)?

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

konflikt interesów spowodowany udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów – jak wskazano w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia – spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

winien wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji lub niemożności przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskania poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania

Czy wykonawca znalazł się w jednej z poniższych sytuacji:

a) był winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;

b) zataił te informacje;

c) nie był w stanie niezwłocznie przedstawić dokumentów potwierdzających wymaganych przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz

d) przedsięwziął kroki, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym

Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego.

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia?

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

#### **Część IV: Kryteria kwalifikacji**

A: Kompetencje

W art. 58 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji wpis do rejestru handlowego. Figuruje w odpowiednich rejestrach handlowych prowadzonych w państwie członkowskim siedziby wykonawcy zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

C: Zdolność techniczna i zawodowa

W art. 58 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące kryteria kwalifikacji

W przypadku zamówień na dostawy: realizacja dostaw określonego rodzaju. Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju: Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

opis

-

kwota

-

---

Data początkowa

-

Data końcowa

-

odbiorcy

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

W przypadku zamówień na dostawy: próbki, opisy lub fotografie bez świadectwa autentyczności

W przypadku zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności.

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

#### **Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów**

Wykonawca oświadcza, że:

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego

z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich:

Proszę podać odpowiedź

Tak

Nie

Proszę je opisać

-

Czy informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych państwa członkowskiego UE?

Tak

Nie

URL

-

kod

-

Wydający

-

#### **Część VI: Oświadczenia końcowe**

Wykonawca oficjalnie oświadcza, że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. Wykonawca oficjalnie oświadcza, że jest w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane

wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność; w razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu), lub b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (w zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Wykonawca oficjalnie wyraża zgodę na to, aby instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określone w części I uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w części III i IV niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia na potrzeby postępowanie o udzielenie zamówienia określonego w części I.

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y):

data

-

Miejsce

-

Podpis

### FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni)

.....  
działając w imieniu i na rzecz :

.....  
(pełna nazwa wykonawcy)

.....  
(adres siedziby wykonawcy)

Nr NIP .....

nr telefonu ..... nr faksu ..... e-mail .....

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

**„Dostawę 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4”**

1. Składam niniejszą ofertę:

#### CZEŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

1) Oferuję wykonanie części 1. zamówienia Dostawa 8 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4, marka i model pojazdu ....., producent i model narzędzi ratowniczych ....., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę:

1) Cena jednostkowa (za 1 samochód) netto wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)

2) Cena jednostkowa (za 1 samochód) brutto wynosi ..... zł  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)

3) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 8 sztuk samochodów wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)

4) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)

i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto

5) Oświadczam, że parametry techniczne oraz okres gwarancji podlegające ocenie w oferowanych samochodach (zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną w załączniku nr 1 do swz podlegające ocenie wynoszą dla części 1:

Kryterium	Oferowana wartość
- Gwarancja (min. 24 miesiące)	
- Moc silnika (min. 235 kW)	



Cześć 1 zamówienia obejmuje pojazdy dla następujących Odbiorców : KW PSP we Wrocławiu (1 szt.), Opolu (3 szt.) i Poznaniu (4 szt.) . Termin dostawy od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

## CZEŚĆ 2 ZAMÓWIENIA

- 1) Oferuję wykonanie części 2. zamówienia Dostawa 8 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4, marka i model pojazdu ....., producent i model narzędzi ratowniczych ....., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę:
- 2) Cena jednostkowa (za 1 samochód) netto wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)
- 3) Cena jednostkowa (za 1 samochód) brutto wynosi ..... zł  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)
- 4) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 8 sztuk samochodów wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)
- 5) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)  
i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto
- 6) Oświadczam, że parametry techniczne oraz okres gwarancji podlegające ocenie w oferowanych samochodach (zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną w załączniku nr 1 do swz podlegające ocenie wynoszą dla części 2:

Cześć 2 zamówienia obejmuje pojazdy dla następujących Odbiorców : KW PSP w Toruniu (4 szt.), Łodzi (1 szt.) i Kielcach (3 szt.) . Termin dostawy od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

## CZEŚĆ 3 ZAMÓWIENIA

- 1) Oferuję wykonanie części 3. zamówienia Dostawa 7 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4, marka i model pojazdu ....., producent i model narzędzi ratowniczych ....., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę:
- 2) Cena jednostkowa (za 1 samochód) netto wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)
- 3) Cena jednostkowa (za 1 samochód) brutto wynosi ..... zł  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)

- 4) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 7 sztuk samochodów wynosi ..... zł)  
 ( słownie..... zł)
- 5) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ..... zł  
 ( słownie..... zł)  
 w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
 ( słownie ..... zł)  
 i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto

6) Oświadczam, że parametry techniczne oraz okres gwarancji podlegające ocenie w oferowanych samochodach (zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną w załączniku nr 1 do swz podlegające ocenie wynoszą dla części 3:

Kryterium	Oferowana wartość
- Gwarancja (min. 24 miesiące)	
- Moc silnika (min. 235 kW)	

Cześć 3 zamówienia obejmuje pojazdy dla następujących Odbiorców : KW PSP w Lublinie (1 szt.) i Krakowie (6 szt.) . Termin dostawy od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

#### CZEŚĆ 4 ZAMÓWIENIA

- 7) Oferuję wykonanie części 4. zamówienia Dostawa 7 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4, marka i model pojazdu ..... , producent i model narzędzi ratowniczych .....zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę:
- 8) Cena jednostkowa (za 1 samochód) netto wynosi ..... zł  
 ( słownie..... zł)
- 9) Cena jednostkowa (za 1 samochód) brutto wynosi ..... zł  
 w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
 ( słownie ..... zł)
- 10) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 5 sztuk samochodów wynosi ..... zł)  
 ( słownie..... zł)
- 11) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ..... zł  
 ( słownie..... zł)  
 w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
 ( słownie ..... zł)  
 i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto.

Kryterium	Oferowana wartość
- Gwarancja (min. 24 miesiące)	
- Moc silnika (min. 235 kW)	

Cześć 4 zamówienia obejmuje pojazdy dla następujących Odbiorców : KW PSP w Warszawie (5 szt.) i Gdańsku (2 szt.) . Termin dostawy od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

### CZĘŚĆ 5 ZAMÓWIENIA

- 1) Oferuję wykonanie części 5. zamówienia Dostawa 7 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4, marka i model pojazdu ....., producent i model narzędzi ratowniczych ..... zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w swz za cenę:
- 2) Cena jednostkowa (za 1 samochód) netto wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)
- 3) Cena jednostkowa (za 1 samochód) brutto wynosi ..... zł  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)
- 4) Cena netto przedmiotu zamówienia (za dostawę 7 sztuk samochodów wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)
- 5) Cena brutto przedmiotu zamówienia (wartość całkowita) wynosi ..... zł  
( słownie..... zł)  
w tym podatek VAT w wysokości ..... %, co stanowi kwotę ..... zł  
( słownie ..... zł)  
i została obliczona wg algorytmu: cena netto + ..... % VAT = cena brutto
- 6) Oświadczam, że parametry techniczne oraz okres gwarancji podlegające ocenie w oferowanych samochodach (zgodnie z wymaganiami i metodologią pomiaru przedstawioną w załączniku nr 1 do swz podlegające ocenie wynoszą dla części 5:

Kryterium	Oferowana wartość
- Gwarancja (min. 24 miesiące)	
- Moc silnika (min. 235 kW)	

Część 5 zamówienia obejmuje pojazdy dla następujących Odbiorców : KW PSP w Rzeszowie (5 szt.) i Olsztynie (2 szt.) . Termin dostawy od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.,

4. Oświadczam, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie określonym w SWZ.
5. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
6. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą **do dnia 8 sierpnia 2022 r.**
7. Oświadczam, że przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy, zgodnie z zapisami projektu umowy, stanowiącego załącznik do swz, w terminie zaproponowanym przez zamawiającego.
8. Oświadczam, że powierzmy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

Lp.	Firma (nazwa) podwykonawcy	Część (zakres) zamówienia
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

9. Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych oraz zdolności finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

Lp.	Firma (nazwa) podmiotu trzeciego	Udostępniany potencjał
1.		
2.		

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

10. Oświadczam, że oferta nie zawiera/zawiera (właściwie podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.....  
 .....

Ofertę składamy na ..... kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

....., dn. ....

Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców

UWAGA: Miejsca wykropkowane oraz puste miejsca w tabelach wypełnia wykonawca (o ile go to dotyczy).

## Umowa dostawy nr WL.2371. .2022

zawarta w dniu ..... 2022 roku w Kielcach pomiędzy firmą:

.....  
....., ul. ...., ....., wpisaną do KRS/CEIDG pod nr ....., NIP  
....., REGON .....,  
reprezentowaną przez Pana/Panią ..... – .....,

zwaną dalej WYKONAWCĄ,

a

Skarbem Państwa – Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, siedziba: ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, NIP 657-174-14-83, REGON: 000173657, reprezentowanym przez Pana st. bryg. Krzysztofa Cioska – Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

działającym w imieniu własnym (dotyczy części 2 zamówienia) – Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce, NIP 6571741483; REGON: 000173657 oraz i na rzecz pozostałych zamawiających,

tj: Skarbu Państwa –

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław,

NIP 8960005064, REGON 000173640

(dotyczy części 1 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,

ul. Budowlanych 1, 45-005 Opole,

NIP: 7541093488, REGON: 000173692

(dotyczy części 1 zamówienia),

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Maształarska 3, 61-767 Poznań,

NIP 7781209832; REGON 000684493,

(dotyczy części 1 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu

ul. Prosta 32, 87-100 Toruń,

NIP 9561044672, REGON 000598380,

(dotyczy części 2 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi

ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź,

NIP, 727-01-34-501, REGON, 470063835

(dotyczy części 2 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,  
ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin,  
NIP 7120105142, REGON 000173580

(dotyczy części 3 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie,  
ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków,  
NIP 6750007386, REGON 350132584,

(dotyczy części 3 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku  
ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk,  
NIP 9570017261. REGON. 000173568

(dotyczy części 4 zamówienia),

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,  
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa,  
NIP 5261796733, REGON 000173516,

(dotyczy części 4 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,  
ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn,  
NIP 7391126340; REGON 000173597,

(dotyczy części 5 zamówienia)

- Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,  
ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów,  
NIP 8131289353; REGON 000658142

(dotyczy części 5 zamówienia).

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

## **§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na mocy Porozumienia z 20 grudnia 2021 r. zawartego z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w sprawie realizacji projektu pod nazwą: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V” zobowiązany został do przeprowadzenia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego oraz do zawarcia umowy na dostawę samochodów stanowiących przedmiot niniejszej umowy, przeznaczonych dla ODBIORCÓW wskazanych w załączniku nr 2 do tej umowy. W związku z powyższym ustanowiony został również przez tych ODBIORCÓW pełnomocnikiem do przeprowadzenia w ich imieniu niniejszego postępowania i zawarcia umowy.
2. O ile w umowie jest mowa o:
  - 1) ODBIORCY – należy przez to rozumieć Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wskazane w załączniku nr 3 do niniejszej umowy ,

- 2) UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć jednostki Państwowej Straży Pożarnej dla których samochody przeznaczone są do eksploatacji, wskazane w załączniku nr 3 do niniejszej umowy,
3. Zakup samochodów realizowany jest w ramach projektu: „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap V”, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

## **§ 2. PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 37 sztuk ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 o parametrach technicznych i warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy z dnia ..... 2022 r. określonych na formularzach „Formularz ofertowym“ oraz „Opis przedmiotu zamówienia - Wymagania minimalne dla ciężkiego samochodu ratownictwa ratowniczo – gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4” i stanowiących integralną część umowy.
2. WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność samochodów oraz wydać je ze swojej siedziby ODBIORCOM.
3. WYKONAWCA zobowiązuje się także do przeprowadzenia szkoleń, o których mowa w § 6 ust. 10.
4. Samochody muszą być fabrycznie nowe (nieużytkowane) i posiadać komplet dokumentacji umożliwiającej zarejestrowanie ich na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jako pojazdy specjalne pożarnicze. Rok produkcji podwozia oraz wyposażenia nie może być wcześniejszy niż 2022. Dokonanie montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy oraz wykonanie oznakowania samochodów nie stanowi naruszenia wymogu fabrycznej nowości samochodów.
5. WYKONAWCA wyda samochody z pełnymi zbiornikami paliwa oraz płynów eksploatacyjnych.
6. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2 winien posiadać uzgodnione oznakowanie, zgodne z opisem zamieszczonym w Pkt 1.7 załącznika nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

## **§ 3. CENA I WARUNKI ZAPŁATY**

1. Wartość łączna umowy wynosi:
  - 1) brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),
  - 2) netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),
  - 3) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy), przy czym

wartość łączna 1 części zamówienia wynosi:

- a) brutto: ..... zł (słownie:..... złotych i ..... groszy),
- b) netto: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy),
- c) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),

Cena jednostkowa każdego samochodu w części 1 zamówienia wynosi:

- brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),
- netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i .....groszy),
- podatek VAT: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy).

wartość łączna 2 części zamówienia wynosi:

- a) brutto: ..... zł (słownie:..... złotych i ..... groszy),
- b) netto: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy),
- c) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),

Cena jednostkowa każdego samochodu w części 3 zamówienia wynosi:

- brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),
- netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i .....groszy),
- podatek VAT: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy).

wartość łączna 3 części zamówienia wynosi:

- a) brutto: ..... zł (słownie:..... złotych i ..... groszy),
- b) netto: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy),
- c) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),

Cena jednostkowa każdego samochodu w części 3 zamówienia wynosi:

- brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),
- netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i .....groszy),
- podatek VAT: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy).

wartość łączna 4 części zamówienia wynosi:

- a) brutto: ..... zł (słownie:..... złotych i ..... groszy),
- b) netto: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy),
- c) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),

Cena jednostkowa każdego samochodu w części 4 zamówienia wynosi:

- brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),
- netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i .....groszy),
- podatek VAT: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy).

wartość łączna 5 części zamówienia wynosi:

- a) brutto: ..... zł (słownie:..... złotych i ..... groszy),
- b) netto: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy),
- c) podatek VAT: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),

Cena jednostkowa każdego samochodu w części 5 zamówienia wynosi:



brutto: ..... zł (słownie: ..... złotych i ..... groszy),  
netto: ..... zł (słownie: ..... złotych i .....groszy),  
podatek VAT: ..... zł (słownie: .....złotych i ..... groszy).

2. WYKONAWCA wystawi na każdego ODBIORCĘ odrębną fakturę dla każdego samochodu. ODBIORCY nie będą udzielali zaliczek. Zapłata ceny następuje po dokonaniu odbioru faktycznego bez uwag. Podstawą do wystawienia faktury jest dokonanie odbioru faktycznego samochodu.
3. Każdy ODBIORCA zapłaci WYKONAWCY cenę jednostkową brutto dostarczonego jemu samochodu, przelewem na wskazany rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
4. Faktury WYKONAWCY wystawione będą w języku polskim lub muszą mieć polską wersję językową.
5. Cena jednostkowa każdego samochodu obejmuje koszt wszelkich świadczeń, do jakich WYKONAWCA zobowiązał się na podstawie niniejszej umowy.

#### **§ 4. TERMIN REALIZACJI**

1. WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć samochody do dnia 16 czerwca 2023 r. Rozpoczęcie dostawy nie może nastąpić wcześniej niż dnia 15 maja 2023 r.
2. WYKONAWCA wyprodukuje 1 pojazd i przedstawi go do inspekcji produkcyjnej, o której mowa w § 5 ust 2 najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed planowanym odbiorem. Po zaakceptowaniu przez ZAMAWIAJĄCEGO przesłanego projektu w formie pisemnej protokołu z inspekcji WYKONAWCA może rozpocząć fazę produkcji pozostałych pojazdów. Zatwierdzenie protokołu może nastąpić w trakcie inspekcji produkcyjnej w terminie 7 dni od daty dostarczenia protokołu z inspekcji.
3. Finansowanie przez ODBIORCÓW zapłaty ceny za samochody zabezpieczone zostało na rok 2023 r. i z tego powodu w przypadku przekroczenia terminu dostawy pojazdów o 60 dni Zamawiający ma prawo odstąpić od niezrealizowanej części umowy lub odstąpić od całej umowy i żądać od WYKONAWCY zapłaty kar umownych i odszkodowania. Odstąpienie od umowy dopuszczalne jest w terminie 30 dni od przekroczenia terminu dostawy, o którym mowa niniejszym ustępie.
4. W przypadku gdy okaże się, że terminowe wykonanie umowy przez WYKONAWCĘ jest zagrożone, WYKONAWCA zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA zobowiązuje się do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO na jego wniosek o postępach w pracach nad produkcją samochodów, ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji umowy.

#### **§ 5. INSPEKCJA PRODUKCYJNA**

1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej samochodów. Inspekcja taka odbędzie się w miejscu produkcji samochodów.

2. W inspekcji produkcyjnej uczestniczyć będzie komisja ZAMAWIAJĄCEGO składająca się z 14 osób.
3. ZAMAWIAJĄCY pismem przesłanym faksem na numer +48 ..... lub na e-mail: ..... zawiadomi WYKONAWCĘ o zamiarze przeprowadzenia inspekcji. W odpowiedzi WYKONAWCA w terminie 3 dni pismem przesłanym faksem na numer +48 413653203 zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji wskazując jej termin, który nie może przypadać wcześniej niż 7 dni przed zaplanowaną inspekcją. Z przebiegu inspekcji oraz ustaleń tam zawartych zostanie sporządzony protokół.
4. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zorganizowania inspekcji i umożliwienia uczestnictwa w niej osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 2. WYKONAWCA poniesie wszystkie związane z nią koszty (w szczególności podróży członków komisji w obie strony, zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i ODBIORCÓW z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

## **§ 6. ODBIÓR SAMOCHODÓW ORAZ SZKOLENIE**

1. Odbiór samochodów odbędzie się u WYKONAWCY lub producenta samochodów w dwóch etapach:
  - 1) odbiór techniczno-jakościowy każdego samochodu,
  - 2) odbiór faktyczny każdego samochodu,
2. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego i faktycznego.
3. Odbioru techniczno-jakościowego każdego samochodu dokonają 3-osobowe, odrębne dla każdego samochodu, komisje ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA ma prawo zapewnić w tym odbiorze uczestnictwo swojego przedstawiciela. WYKONAWCA zawiadomi ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego poszczególnych samochodów z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie dokonywane będzie faksem przesłanym na numer +48 413653203 lub na e-mail: [zamowienia@straz.kielce.pl](mailto:zamowienia@straz.kielce.pl). Podczas odbioru techniczno-jakościowego WYKONAWCA zobowiązuje się doręczyć każdemu ODBIORCY świadectwo dopuszczenia samochodu.
4. Komisja ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie odbioru dokona analizy dostarczonych przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających wymagania techniczne dostarczonych samochodów, a następnie sprawdzi we własnym zakresie spełnienie powyższych wymagań.
5. Protokół odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach dla każdego samochodu, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
6. Po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym odbędzie się odbiór faktyczny samochodów. Odbiór faktyczny może odbyć się w dniu odbioru techniczno-jakościowego samochodów.

7. Odbioru faktycznego każdego samochodu dokona 3 osobowa komisja ODBIORCY. WYKONAWCA ma prawo zapewnić w tym odbiorze uczestnictwo swojego przedstawiciela. Protokół odbioru faktycznego dla każdego samochodu zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach dla każdego samochodu, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
8. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że WYKONAWCA przedstawił do odbioru samochód, który nie spełnia wymogów umożliwiających wykorzystywanie go w działalności ratowniczej PSP określonych w kolumnie 2 załącznika nr 1 do umowy, albo też nie posiada właściwych dokumentów, a wada ta jest nieusuwalna w terminie umożliwiającym ODBIORCY zapłatę ceny zgodnie z obowiązującymi go zasadami finansowania, ODBIORCA odmówi dokonania odbioru takiego samochodu i uprawniony będzie do skorzystania ze wszystkich uprawnień przewidzianych na okoliczność niewykonania umowy przez dłużnika. W razie odmowy dokonania odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół rozbieżności.
9. Przerwanie czynności odbiorowych celem usunięcia wad nie powoduje zmiany terminu realizacji zamówienia, wskazanego w § 4 ust. 1 umowy.
10. WYKONAWCA zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń z obsługi samochodów. Każde szkolenie odbędzie się u WYKONAWCY w dniu odbioru faktycznego. W każdym szkoleniu uczestniczyć będzie 1-6 osób na każdy samochód zgodnie z potrzebami UŻYTKOWNIKA. Po zakończeniu szkolenia, zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych. Protokół zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach, z których 1 otrzyma WYKONAWCA.
11. WYKONAWCĘ zobowiązuje się do umożliwienia uczestnictwa w odbiorze techniczno-jakościowym i faktycznym członków komisji ZAMAWIAJĄCEGO oraz poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów na zasadach określonych w § 5 ust. 4. WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty powstałych po stronie ZAMAWIAJĄCEGO i ODBIORCÓW z tego tytułu kosztów na podstawie wystawionych przez nich rachunków/not w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.
12. WYKONAWCA zobowiązuje się przyjąć pojazdy do depozytu i przechowywać je na swój koszt i ryzyko do czasu zakończenia czynności związanych z rejestracją. Na okoliczność pozostawienia pojazdów w depozycie zostanie sporządzony protokół. WYKONAWCA nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przyjazdu osób odbierających pojazd z depozytu, natomiast jest zobowiązany ponieść koszty transportu pojazdów do siedziby użytkownika.

## **§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA**

WYKONAWCA zobowiązuje się w trakcie odbioru faktycznego wydać ODBIORCOM do rąk UŻYTKOWNIKÓW dla każdego samochodu następujące dokumenty sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski:

- 1) instrukcję obsługi i eksploatacji (w wersji papierowej i elektronicznej),
- 2) książkę napraw gwarancyjnych/serwisową z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy,

- 3) dokumentację niezbędną do rejestracji samochodów, jako pojazdy specjalne pożarnicze (wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego języka polskiego),
- 4) wykaz ilościowo-wartościowy (wartości jednostkowe brutto) wyposażenia sprzętu dostarczonego samochodu, uwzględniający pozycje wyposażenia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- 5) kopię świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz.1002 z późn. zm.) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez WYKONAWCĘ oraz pozostałego sprzętu wraz z samochodem dla którego wymagane jest posiadanie świadectwa dopuszczenia, natomiast dla pojazdu należy dostarczyć wyniki badań w wersji elektronicznej,
- 6) wykaz punktów serwisowych dla podwozia samochodów oraz elementów zabudowy, które świadczyć będą czynności serwisowe, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 umowy,

#### **§ 8. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. WYKONAWCA przed podpisaniem umowy wniósł w formie ..... oddzielne zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej umowy na kwotę ..... zł, ustanowione osobno dla każdego ODBIORCY w wysokości 1% wartości zobowiązania każdego ODBIORCY wynikającego z niniejszej umowy (tj. ceny brutto za samochody dostarczone każdemu ODBIORCY).
2. W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.
3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie po ..... zł dla każdego samochodu nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru faktycznego samochodu przez ostatniego ODBIORCĘ. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.: ..... zł dla każdego samochodu. Kwota ta zostanie zwrócona WYKONAWCY nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności uprawnia ODBIORCÓW do skorzystania z niego celem zaspokojenia swoich roszczeń o zapłatę przewidzianych umową kar umownych, odszkodowania oraz wykonania czynności na koszt WYKONAWCY.

#### **§ 9. GWARANCJA, RĘKOJMIA I SERWIS**

1. WYKONAWCA udziela ODBIORCOM oraz UŻYTKOWNIKOM .... miesięcznej gwarancji zgodnie z ofertą na każdy samochód wraz z wyposażeniem i gwarantuje w okresie gwarancji, że:
  - 1) dostarczone samochody posiadać będą parametry techniczne i warunki odpowiadające umowie,

- 2) usunie we własnym zakresie i na własny koszt wady samochodu polegające na dokonaniu naprawy lub dokonaniu wymiany samochodu lub jego wadliwego elementu na fabrycznie nowy,
- 3) wykonana we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach napraw serwisowych i gwarancyjnych, instrukcjach obsługi i eksploatacji czy też innych dokumentach dotyczących samochodów, elementów ich zabudowy oraz wyposażenia, w tym także narzędzi ratowniczych, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.

Z powyższego okresu gwarancji, wyłączone są akcesoria do radiostacji, w tym zasilacze, ładowarki i akumulatory, gdzie obowiązuje gwarancja 12 miesięczna.

2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się trzeci raz wada tego samego elementu przedmiotu umowy (zespołu, podzespołu), przy czym dwa razy została ona usunięta poprzez dokonanie naprawy tego elementu, WYKONAWCA zobowiązany jest dokonać trzeciego usunięcia wady poprzez wymianę tego elementu (zespołu, podzespołu) na fabrycznie nowy.
3. W okresie gwarancji czynności związane z usunięciem wady oraz czynności serwisowe przeprowadzone będą u UŻYTKOWNIKA przez autoryzowany serwis na koszt WYKONAWCY. WYKONAWCA przystąpi do usunięcia wady lub wykonania czynności serwisowej w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania przez WYKONAWCĘ zawiadomienia o wadzie albo zgłoszenia samochodu do przeprowadzenia czynności serwisowej przez UŻYTKOWNIKA i zobowiązany jest usunąć wadę lub wykonać czynność serwisową nie później niż:
  - 1) usunięcie wady – w terminie 10 dni od zawiadomienia o wadzie,
  - 2) czynności serwisowej samochodu – w terminie 10 dni od zgłoszenia samochodu do czynności serwisowej.

Zawiadomienie o wadzie oraz zgłoszenie konieczności wykonania czynności serwisowej dokonywane jest faksem na numer +48 .....

4. Do czasu przewidzianego na usunięcie wady oraz wykonania czynności serwisowej nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Przyjmuje się, że dni ustawowo wolne od pracy to dni określone w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. O dniach wolnych od pracy (t. j. Dz.U.z 2020 r. poz. 1920). W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, gdy WYKONAWCA nie będzie mógł dotrzymać terminu 10 dni na naprawę, UŻYTKOWNIK uprawniony jest do wydłużenia WYKONAWCY terminu na naprawę.
5. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia samochodu w związku z usuwaniem wady lub wykonaniem czynności serwisowej, przemieszczenia dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy UŻYTKOWNIKIEM a WYKONAWCĄ. WYKONAWCĘ obciąża obowiązek zapłaty UŻYTKOWNIKOWI wszystkich związanych z tym kosztów (w szczególności podróży

w obie strony, paliwa, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży służbowych wynikających z obowiązujących przepisów). WYKONAWCA zobowiązuje się do zapłaty tych kosztów na podstawie wystawionych przez UŻYTKOWNIKA rachunków/not, w terminie 21 dni od ich doręczenia WYKONAWCY.

6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od momentu zgłoszenia wad do momentu odebrania sprawnego samochodu z naprawy.
7. Okres rękojmi wynosi 2 lata od podpisania protokołu odbioru bez uwag i liczy się dla każdego pojazdu z osobna.
8. W przypadku rozbieżnych stanowisk stron, co do istnienia i zakresu wad przedmiotu umowy, UŻYTKOWNIK ma prawo zlecić niezależnemu ekspertowi wykonanie stosownej ekspertyzy obejmującej również wykonanie odpowiednich badań. W przypadku gdy ekspertyza potwierdzi stanowisko UŻYTKOWNIKA, WYKONAWCA zobowiązany jest zwrócić UŻYTKOWNIKOWI koszty tej ekspertyzy lub badania i dokonać usunięcia wady zgodnie z ustaleniami tej ekspertyzy, chyba że UŻYTKOWNIK w określonym zakresie wyrazi zgodę na usunięcie wady w inny sposób. WYKONAWCA zapłaci UŻYTKOWNIKOWI koszty ekspertyzy lub badania w terminie 14 dni od doręczenia rachunku/noty wystawionej przez UŻYTKOWNIKA.
9. W zakresie obowiązków gwarancyjnych niewykonanych przez WYKONAWCĘ, a także w przypadku niewykonania przez WYKONAWCĘ obowiązku usunięcia wad zgodnie z § 6 ust. 11, UŻYTKOWNICY mają prawo do wykonania ich na koszt WYKONAWCY, jako dłużnika, bez upoważnienia sądu.

#### **§ 10. KARY UMOWNE**

1. WYKONAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,05 % ceny jednostkowej brutto samochodu za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu jemu samochodu, jednakże nie więcej niż 5% ceny brutto.
2. WYKONAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,03% ceny jednostkowej brutto dostarczonego jemu samochodu, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu w wyznaczonym przez ODBIORCĘ terminie wady samochodu wskazanej w protokole odbioru faktycznego, a także w wykonaniu innych obowiązków gwarancyjnych w związku z zawiadomieniem przesłanym przez ODBIORCĘ lub UŻYTKOWNIKA (usunięcie wady, wykonanie czynności serwisowej).
3. WYKONAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,05 % ceny brutto dostarczonego jemu samochodu, w przypadku nieprzeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 10.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez WYKONAWCĘ, WYKONAWCA zapłaci właściwemu ODBIORCY karę umowną w wysokości 10% ceny jednostkowej brutto samochodu, którego dotyczy odstąpienie.
5. W przypadku, gdy na wezwanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA nie udokumentuje rzeczywistego udziału podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia, którego udział zadeklarował w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10 000 zł.

6. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość kar zastrzeżonych w umowie, ODBIORCA może żądać odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
7. Kara umowna zostanie zapłacona przez WYKONAWCĘ na podstawie noty/rachunku wystawionej przez właściwego ODBIORCĘ.
8. Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych z jednego lub kilku tytułów nie może przekroczyć limitu 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.

## **§ 11. ZMIANY UMOWY**

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się zmiany istotnych postanowień umowy w następujących sytuacjach:
  - 1) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia samochodów zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego, natomiast w przypadku braku dostępności elementów wyposażenia przewiduje się możliwość wyłączenia danego sprzętu z elementów dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia;
  - 2) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma przedmiot umowy a także w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych;
  - 3) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami ZAMAWIAJĄCEGO, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej lub odbiorów techniczno – jakościowych lub faktycznych oraz szkoleń.
3. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, nie mogą prowadzić do zwiększenia ceny samochodów ani powodować powstania po stronie ODBIORCÓW dodatkowych kosztów.

## **§ 12. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO**

W przypadku powstania sporu na tle realizacji umowy, strony zgodnie oświadczają, że poddadzą go rozstrzygnięciu przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby ODBIORCY, którego dotyczy spór.

## **§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Wszystkie załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

2. Faktury i protokoły powstałe w wyniku realizacji umowy sporządzane są w języku polskim. Językiem obowiązującym strony przy wykonywaniu umowy jest język polski. W związku z powyższym korespondencja prowadzona przez strony w związku z umową oraz wszelkie zawiadomienia sporządzane są w języku polskim.
3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJACEGO i dla WYKONAWCY.

Załączniki do umowy:

- 1) Oferta Wykonawcy
- 2) Formularz z oferty Wykonawcy „Opis przedmiotu zamówienia. Wymagania szczegółowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4”,
- 3) Wykaz odbiorców i użytkowników

**ZA WYKONAWCĘ**

**ZA ZAMAWIAJĄCEGO**



**WYKAZ ODBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW**

**Część 1.**

Lp.	ODBIORCA	UŻYTKOWNIK
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ul. Borowska 138 50-552 Wrocław	KP PSP Lubin ul. Ścinawska 21 59-300 Lubin
2.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 45-005 Opole	KP PSP Nysa ul. Szopena 5 48-300 Nysa
		KM PSP Opole ul. Głogowska 24 45-315 Opole
		KP PSP Prudnik ul. Legionów 12a 48-200 Prudnik
3.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3 61-767 Poznań	KM PSP Konin ul. Przemysłowa 7 62-510 Konin
		KP PSP Piła ul. Stanisława Moniuszki 1 64-920 Piła
		KP PSP Krotoszyn ul. Adama Mickiewicza 29 63-700 Krotoszyn
		KP PSP Międzychód ul. Zewnętrzna 4 64-400 Międzychód

## Część 2.

Lp.	ODBIORCA	UŻYTKOWNIK
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81 25-324 Kielce	KM PSP Kielce ul. Sandomierska 81/83 25-324 Kielce
		KP PSP Opatów ul. Kościuszki 39 27-500 Opatów
		KP PSP Busko – Zdrój ul. Waryńskiego 29A 28-100 Busko - Zdrój
2.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi ul. Wólczańska 111/113 90-521 Łódź	KP PSP Łask ul. Strażacka 2 98-100 Łask
3.	Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Prosta 32, 87-100 Toruń	KP PSP Nakło nad Notecią ul. Strażacka 3 89-100 Nakło
		KM PSP Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4 85-158 Bydgoszcz
		KM PSP Włocławek ul. Rolna 1 87-800 Włocławek
		KP PSP Inowrocław ul. Poznańska 133 88-100 Inowrocław

### Część 3.

Lp.	ODBIORCA	UŻYTKOWNIK
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, ul. Strażacka 7, 20-012 Lublin	KP PSP Krasnystaw ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego 10 22-300 Krasnystaw
2.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Zarzecze 106 30-134 Kraków	KW PSP Kraków ul. Zarzecze 106 30-134 Kraków
		KM PSP Kraków ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków (szt. 1 z 2)
		KM PSP Kraków ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków (szt. 2 z 2)
		KM PSP Nowy Sącz ul. Witosa 69 33-300 Nowy Sącz
		KM PSP Tarnów ul. Klikowska 39 33-100 Tarnów
		KP PSP Gorlice ul. 11 Listopada 84 38-300 Gorlice

#### Część 4.

Lp.	ODBIORCA	UŻYTKOWNIK
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2 80-251 Gdańsk	KP PSP Chojnice ul. Gdańska 51 89-604 Chojnice
		KP PSP Człuchów ul. Stefana Batorego 10 77-300 Człuchów
2.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Domaniewska 40 02-672 Warszawa	KM PSP Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 45 08-110 Siedlce
		KP PSP Wyszaków ul. Strażacka 6 07-200 Wyszaków
		KP PSP Lipsko ul. Partyzantów 3 27-300 Lipsko
		KP PSP Przysucha ul. Targowa 3 26-400 Przysucha
		KP PSP Maków Mazowiecki ul. Stanisława Moniuszki 6A 06-200 Maków Mazowiecki

### Część 5

Lp.	ODBIORCA	UŻYTKOWNIK
1.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16 10-045 Olsztyn	KP PSP Gołdap ul. Wojska Polskiego 19 19-500 Gołdap
		KP PSP Bartoszyce ul. Gen. Bema 36 11-200 Bartoszyce
		KP PSP Ełk ul. Suwalska 50 19-300 Ełk
2.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, ul. Mochneckiego 4 35-016 Rzeszów	KP PSP Dębica ul. Poddeby 6a 39-200 Dębica
		KP PSP Jarosław ul. Morawska 2 37-500 Jarosław
		KM PSP Przemyśl Pl. Św. Floriana 1 37-700 Przemyśl
		KP PSP Przeworsk ul. I. Krasickiego 7 37-200 Przeworsk

Wykonawca/y:

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

### **OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O AKTUALNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W JEDZ**

składane na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4 prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- a) art. 108 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
- b) art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
- c) art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę o służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

są aktualne.

Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**Oświadczenie opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.**

Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.

## OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Dostawa 37 szt. ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego (GCBA – standard podstawowy), napęd 4x4”** prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach oświadczam/y, że wobec reprezentowanego przeze mnie podmiotu nie zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy.

1. **Nie przynależę** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu,
2. **Przynależę** do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z Wykonawcami którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu i wraz z oświadczeniem składam dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

**Wykreślić pkt 1 albo pkt 2 przed podpisaniem.**

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

- a) Osobami uprawnionymi do podpisania niniejszego oświadczenia są osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.
- b) Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

**Dokument opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.