

Słupek stalowy Ø76,1mm; wysokość
ponad terenem boiska h=2550mm

Zamówić komplet słupków stalowych do siatkówki z
wewnętrznym naciągiem i regulowaną wysokością
zawieszenia siatki. W komplecie zamówić również tuleje i
zakrywki wg niniejszego rysunku oraz haczyk do
wyjmowania zakrywek

Płyta boiska

linia boczna boiska do
siatkówki 50 800


Tuleja osady słupka z rury Ø88.9x5,6x500mm

Odwodnienie tuleji rurką Ø31,8x3,6x300mm

Fundament z betonu żwirowego klasy B17.5

Poduszka ze żwiru lub pospółki lub grubego
płukanego piasku.

Zakrywka tuleji



Uwaga:

1. Na komplet słupków wykonać 2szt zakrywek
2. Nawierzchnię użytkową na zakrywkach wykonać po wykonaniu nawierzchni na boisku
3. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć poprzez ocynk i pomalowanie proszkowe.
4. Tuleje osadzić w fundamencie z odchyleniem 0.184° do 0.200° na zewnątrz boiska tj. 3,2 do 3,6mm na wysokości 1,00m

P. W. POLTOR, 43-100 Tychy, ul. Konecznego 19/5

Inwestor	Gmina Wolbrom ul. Krakowska 1; 32-340 Wolbrom				
Zadanie	Kompleks sportowy ZS w Wolbromiu przy ul. Pod Lasem 1, działki 5125 i 5126, km 32; obręb Wolbrom				
Tytuł rysunku	Boisko wielofunkcyjne - fundamenty słupków do siatkówki				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawn.	Specjalność	Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Czesław Kłapsia	SLK/0627/POOD/04	drogowa	07.2017 r.	
Sprawdził	dr inż. Witold Basiński	519/02	konstrukcyjno - budowlana	07.2017 r.	
Rysował	mgr inż. Andrzej Basiński			07.2017 r.	
Stadium:	Skala:	Arkusz:	Branża:	Nr opracowania:	Nr rysunku:
PB	1 : 15	A3	drogowa	AB-R.80.03.	AB-R.80.03.07.
					Zmiana:
					0