



- | | |
|---|------|
| - nakładka elastyczna 1000x100x45 | |
| - obrzeże betonowe szare 30x8cm | |
| - podsypka cem.-piaskowa 1 : 4 | 2cm |
| - ława z betonu B15 | 10cm |
| - geotekstyl o masie min. 400g/m² | |
| - podłoże ziemne wyrównane i zagęszczone do min. 0.95 zag. maksymalnego | |

Investor	Gmina Wolbrom, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1						
Zadanie	Kompleks sportowy ZS w Wolbromiu przy ul. Pod Lasem 1 na działkach 5125 i 5126, km 32; obręb Wolbrom						
Tytuł rysunku	Boisko wielofunkcyjne - przekrój konstrukcyjny						
Funkcja	Imię i nazwisko		Nr uprawn.	Specjalność		Data	Podpis
Opracował	mgr inż. Czesław Kłapsia		SLK/0627/ POOD/04	drogowa		07.2017 r.	
Sprawdził	dr inż. Witold Basiński		519/02	konstrukcyjno-budowlana		07.2017 r.	
Rysował	mgr inż. Andrzej Basiński					07.2017 r.	
Stadium:	Skala:	Arkusz:	Branża	Nr opracowania:	Nr rysunku:		Zmiana:
PB	1 : 15	A4	drogowa	AB-R.80.03.	AB-R.80.03.05.		0