



LEGENDA:

----- OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM
 ----- izolacja termiczna współczynnik
 $\lambda=0,032\text{W/m}^{\circ}\text{K}$

UWAGA !!!
Każdy z parapetów wewnętrznych wymienić na parapety z konglomeratu z zewnątrz na parapety z blachy stalowej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
KOND.	NR.	NAZWA POM.	POW [m ²]
II PIĘTRO			
	2/0	KL. SCHODOWA	17,35
	2/1	KOMU.	40,17
	2/2	WC	17,21
	2/3	POM. GOSP.	2,35
	2/4	KOMU.	108,07
	2/5	KL. SCHODOWA	12,34
	2/6	SALA LEKCYJNA	52,09
	2/7	SALA LEKCYJNA	52,11
	2/8	SALA LEKCYJNA	52,11
	2/9	SALA LEKCYJNA	52,11
	2/10	SALA LEKCYJNA	52,11
	2/11	MAGAZYN	13,46
	2/12	WC	22,26
			493,74 m²

SZKŁO WARSZT DACHU		
UWAGA: $K_{10} = 0.15$		
D1	STROPODACH MONTOWANY	
20m	STROPODACH (LIMNOWNIA: 1m 0.032 W/mk 2x PA TERMOIZOLACJA)	PROJ. WARSZT
D2	DACH SŁOŃ	
-	NADBIE KROKWI	
-	FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
2.5x5.0	KONTRATA	PROJ. WARSZT
4.0x5.0	LATA DO POKRYCIA	
-	POKRYCIE BLACHA TRAPEZOWA	

