

**„DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z SILNIKIEM SPALINOWYM TYPU
WYWROTKA O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWIETEJ PONAD 26 T W ILOŚCI 1
SZT. Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO”**

Oświadczenie o spełnianiu wymagań minimalnych pojazdu

1. Zamawiający:

Wodociągowo - Ciepłownicza sp. z o.o. "COWIK" w Bartoszczach
ul. Limanowskiego 1
11-200 Bartoszyce

2. Wykonawca:

.....

.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „DOSTAWA POJAZDU CIĘŻAROWEGO Z SILNIKIEM SPALINOWYM TYPU WYWROTKA O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWIETEJ PONAD 26 T W ILOŚCI 1 SZT. Z FINANSOWANIEM W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO” przedkładam/y informację o spełnianiu wymagań minimalnych określonych rozdziale III SWZ:

Lp	Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz wymagania funkcjonalne	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne potwierdzające spełnianie wymagań kolumny nr 2 wpisując „spełnia” / „nie spełnia”
1	2	3
I Wymagania ogólne i wyposażenie podstawowe:		
1.	Moc silnika minimalna 320 KM	
2.	Automatyczna skrzynia biegów 12-biegowa	
3.	Norma emisja spalin Euro 6 lub obowiązująca w terminie realizacji zamówienia	
4.	Napęd – 6x4	
6.	Pojemność silnika od 10000 cm ³ do 11000 cm ³	
7.	Rodzaj paliwa – olej napędowy	
8.	Zbiornik paliwa minimum 320l	
9.	Zbiornik Adblue – minimum 40l	
10.	Kabina – ilość miejsc w przestrzeni pasażerskiej – (kierowca + 1 pasażer)	
11.	Siedzenie kierowcy z regulacją wysokości i z zagłówkami	
12.	Podłokietnik dla siedzenia kierowcy	
13.	Siedzenie pasażera z zagłówkami	

15.	Klimatyzacja	
16.	Zamek centralny – zdalnie sterowany pilotem	
17.	Immobiliser	
18.	Wspomaganie układu kierowniczego	
19.	Kolor – biały	
20.	System ABS, ASR, EBV, ESC	
22.	Komputer pokładowy	
23.	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne	
24.	Lusterka przystosowane do szerokości zabudowy pojazdu	
25.	Lampy przeciwmgielne	
26.	Światła obrysowe	
27.	Boczne światła pozycyjne	
28.	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	
29.	Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe	
30.	Sterowanie szybami przednich drzwi – sterowanie elektryczne	
31.	Radio	
34.	Koło zapasowe i mocowanie koła zapasowego	
36.	Tapicerka w kolorze ciemnym	
37.	Komplet dokumentów pozwalających na rejestrację	
39.	Ładowność dopuszczalna – minimum 12 t	
40.	Zamawiający zastrzega możliwość oklejenia pojazdu logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości	
II Wyposażenie dodatkowe:		
1.	ramki pod tablice rejestracyjne,	
2.	zestaw narzędzi do wymiany koła,	
3.	gaśnica,	
4.	apteczka,	
5.	trójkąt ostrzegawczy,	
6.	podnośnik samochodowy hydrauliczny,	
7.	dywaniki gumowe (perforowane z wysokimi brzegami),	
8.	pokrowce na siedzenia w kolorze ciemnym,	
III Wymagania dotyczące zabudowy:		
2.	Wymiary zabudowy wywrotki	

3.	Długość wewnętrzna 5100mm (+/- 100mm)	
4.	Szerokość wewnętrzna 2410mm (+/- 100 mm)	
5.	Wysokość burty 1000 mm	
7.	Podłoga wykonana z blachy stalowej wysokogatunkowej cynkowanej ogniowo grubość minimum 6 mm stal HARDOX 450	
8.	Burty boczne z przeginane 4mm stal HARDOX 450	
9.	Burta prawa z górnymi zawiasami uchylna dołem, przeginana	
10.	Burta lewa hydrauliczna – Hydroboard dwa siłowniki	
11.	Burta tylna 5 mm stal HARDOX 450 z górnymi zawiasami otwierana automatycznie przy podnoszeniu skrzyni	
14.	Plandeka zwijana na burcie bocznej prawej	
21.	Wywrotka śrutowana, gruntowana i malowana	
Wymagania dodatkowe:		
1.	<p>Warunki serwisu i gwarancji:</p> <p>1.1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu dostawy „bez uwag/zastrzeżeń”.</p> <p>1.2. Gwarancja musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.</p> <p>1.3. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjęcie działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 96godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e- mail) lub telefoniczną. Reakcja 96 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 96 h przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy to okres ten kończy się odpowiednio w następnym roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy. Maksymalny termin usunięcia usterki wynosi do 10 dni roboczych. Dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od punktu serwisowego przyczyn, po przedłożeniu uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.</p> <p>1.4. W okresie gwarancji koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych objętych gwarancją ponosi Wykonawca, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną poniesione przez Zamawiającego.</p> <p>1.5. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje/współpracuje z co najmniej 1 autoryzowaną stacją serwisową oddaloną o nie więcej niż 300 km od siedziby Zamawiającego.</p>	
2	<p>Dodatkowe wymagania – wraz z dostawą samochodu Wykonawca dostarczy:</p> <p>2.1 karta/książka gwarancyjna,</p> <p>2.2 świadectwo zgodności CE,</p>	

	2.3 oryginał lub wyciąg homologacji/ instrukcję obsługi z uwzględnieniem zasad bezpiecznej eksploatacji.	
3.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia pojazdu do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z warunkami określonymi w SWZ.	

Podpis Wykonawcy

.....
(pieczętka z własnoręcznym podpisem)