



Szczecin, 10 października 2019 r.

Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

WPLYNĘŁO 14. 10. 2019

Regionalny Zarząd  
Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie

SZ.RUZ.421.82-15.2018.BG

## DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. f, art. 16 pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy, art. 400 ust. 1, ust. 8, art. 401 ust. 1 i ust. 4, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, art. 418 ust. 2, art. 565 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268; zmiany: Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z 2018 r. poz. 1479 i poz. 1722 oraz z 2019 r. poz. 125, M. P. z 2018 r. poz. 1009, poz. 1010, poz. 1011 i poz. 1015.), art. 104, art. 107 i art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; zmiany: Dz. U. z 2018r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku

**Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna,**  
ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, działającego przez pełnomocnika – Pana Pawła Molendę

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP**

**1. Udziela Wnioskodawcy – Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne,** w zakresie wprowadzania do wód powierzchniowych Kanału Dębickiego i rzeki Odry Zachodniej za pomocą istniejącego wylotu urządzeń kanalizacyjnych WD-56, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Nabrzeża Przejściowego i Nabrzeża Spółdzielczego zlokalizowanych na terenie portu morskiego w Szczecinie, zachowując następujące warunki:

- a) odbiornik wód opadowych i roztopowych:
  - wody powierzchniowe w obrębie Kanału Dębickiego i rzeki Odry Zachodniej, na terenie działki 95/10 (Wm) obr. Śródmieście 84 gmina Miasto Szczecin,
- b) urządzenie służące do wprowadzania do wód powierzchniowych wód opadowych i roztopowych z terenów w obrębie zlewni wylotu:
  - istniejący wylot urządzeń kanalizacyjnych **WD-56** o średnicy Ø 450 mm, posadowiony w ścianie szczelnej Nabrzeża Przejściowego, na terenie działki nr 95/3 i dz. nr 57 obr. Śródmieście 84,
  - współrzędne lokalizacji istniejącego urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych **WD-56** w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:  
X=5921879.6410; Y=5472328.3827,

- c) ilości wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód:  
 $Q_{\max. s.} - 0,004 \text{ m}^3/\text{s}$  (dla  $q=30 \text{ l/s} \cdot \text{ha}$ )  
 $Q_{\text{śr. r.}} - 825,5 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,
- d) czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód:  
 - 170 dni w roku,
- e) powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez wylot **WD-56**:  
 - powierzchnia rzeczywista zlewni: 0,2050 ha,  
 - powierzchnia zredukowana zlewni: 0,13735 ha,
- f) stężenie substancji zanieczyszczających wprowadzanych do środowiska wraz z wodami opadowymi i roztopowymi, nie większe niż:  
 - zawiesina ogólna – **100,0 mg/l**,  
 - węglowodory ropopochodne – **15,0 mg/l**,  
 - stan zanieczyszczeń:  
 odczyn pH – **6,5 – 9,0**.
- g) urządzenie służące do oczyszczania wód opadowych i roztopowych:  
 - osadnik o średnicy 1,5 m i pojemności czynnej  $3,0 \text{ m}^3$ ,  
 - separator koalescencyjny z obejściem hydraulicznym, o przepływie nominalnym 20 l/s i przepływie maksymalnym 200 l/s.

## 2. Zobowiązuje Wnioskodawcę – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna do:

- a) korzystania z wód w zakresie usług wodnych określonych w pkt 1 niniejszej decyzji zgodnie z opracowaniem „*Operat wodnoprawny na usługi wodne – na odprowadzanie do wód Kanału Dębickiego wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem WD-56 zlokalizowanym w Nabrzeżu Przejściowym w porcie w Szczecinie*”, autorstwa mgr inż. Pawła Molendy, z czerwca 2018 r.,
- b) utrzymywania we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym oraz konserwacji urządzenia wodnego służącego do korzystania z wód w ramach usług wodnych – wylotu **WD-56**,
- c) zachowania warunków określonych w pkt 1 decyzji, dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych za pomocą wylotu urządzeń kanalizacyjnych,
- d) przekazywania nagromadzonego w urządzeniach oczyszczających osadu i innych zanieczyszczeń specjalistycznym jednostkom odpowiedzialnym za wywóz i zagospodarowanie tych odpadów,
- e) przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, których to eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
- f) niezwłocznego ograniczenia i usunięcia zanieczyszczenia wód portowych zgodnie z „Planem zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń wód portowych zarządzanych przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. – Port Szczecin”, w przypadku ich wystąpienia w związku z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w pkt 1 lit. f niniejszej decyzji,

- g) stosowania się do zakazu używania środków innych niż mechaniczne do usuwania z powierzchni wód substancji ropopochodnych, bez uzyskania wcześniejszej zgody Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,
  - h) każdorazowego powiadamiania Kapitanatu Portu Szczecin lub VTS (Vessel Traffic Services – System Kontroli Ruchu Statków) o zdarzeniu związanym z zanieczyszczeniem morskich wód wewnętrznych,
  - i) uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie korzystania z usług wodnych, w zakresie objętym postanowieniami niniejszej decyzji.
3. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie korzystania z wód w ramach usług wodnych, określonego w punkcie 1 niniejszej decyzji na okres 20 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
  4. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania w/w warunków.
  5. Czyni Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania urządzeń wodnych i korzystania z wód w ramach usług wodnych.
  6. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.
  7. Sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub wystąpienia awarii określa instrukcja zawarta w dokumentacji wodnoprawnej.
  8. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane i obliczenia zawarte we wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponosi autor opracowania.

### **Uzasadnienie**

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek **Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin, działającego przez pełnomocnika – Pana Pawła Molendę**, w oparciu o:

- Opracowanie „*Operat wodnoprawny na usługi wodne – na odprowadzanie do wód Kanału Dębickiego wód opadowych lub roztopowych istniejącym wylotem WD-56 zlokalizowanym w Nabrzeżu Przejściowym w porcie w Szczecinie*”, autorstwa mgr inż. Pawła Molendy, z czerwca 2018 r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- wypis i wyris z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie – Uchwała Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 13 stycznia 2010 r., Nr 2 poz. 34) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Wnioskodawca – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, w zakresie wprowadzania do wód powierzchniowych Kanału Dębickiego i rzeki Odry Zachodniej za pomocą istniejącego wylotu urządzeń kanalizacyjnych WD-56, wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni Nabrzeża Przejściowego i Nabrzeża Spółdzielczego zlokalizowanych na terenie portu morskiego w Szczecinie, pozostających w zarządzie Wnioskodawcy. Na podstawie przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej stwierdzono, że wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni utwardzonej Nabrzeża Przejściowego i pozostającego w budowie utwardzenia Nabrzeża Spółdzielczego, zbierane są za pomocą odwodnienia liniowego i prowadzone są grawitacyjnie do istniejącego wylotu WD-56, stanowiącego zakończenie systemu kanalizacji deszczowej. Przed wprowadzeniem do środowiska, wody opadowe i roztopowe będą oczyszczane za pomocą istniejących urządzeń oczyszczających – osadnika oraz separatora koalescencyjnego z obejściem hydraulicznym. Wody opadowe i roztopowe będą więc oczyszczane do parametrów przewidzianych dla tego rodzaju zanieczyszczeń w § 17 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1311)*. Przedłożona dokumentacja wodnoprawna zawiera analizę dowodzącą, że zawartość zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych wodach opadowych nie będą przekraczały parametrów substancji zanieczyszczających określonych w § § 17 ust. 1 pkt 1 w/w rozporządzenia, które to wartości nie powinny być przekroczone w przypadku wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni terenów portowych.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP zobowiązał Wnioskodawcę – Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna zgodnie z art. 403 ust. 6 pkt 2 ustawy Prawo wodne do konserwacji urządzenia wodnego - wylotu WD-56, co w połączeniu z prawidłowym utrzymaniem urządzeń oczyszczających i sieci kanalizacji deszczowej powinno zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu odwodnienia, nie zagrażając jednocześnie odbiornikowi wód opadowych i sąsiadującym z nim nieruchomościom.

Zgodnie z § 17 ust. 5 i ust. 7 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* nie ustala się prowadzenia badań oczyszczonych wód opadowych w przypadku zastosowania urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej mniejszej niż 300 l/s.

Analiza przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej pozwala stwierdzić, że przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne dotyczące, korzystania z wód w ramach usług wodnych, obejmującego tereny w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych Odra od Parnicy do ujścia RW6000211999 oraz na terenie jednolitej części wód podziemnych GW60004, nie narusza ustaleń Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. i ogłoszonego w Dz. U. z 2016r. poz. 1967 z dnia 6 grudnia 2016 r. oraz nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla tych części wód. W odniesieniu zatem do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań w obrębie wymienionych wyżej jednolitych części wód powierzchniowych należy stwierdzić, że nie zostały one zaklasyfikowane do czynników, których przekroczenie uzasadniało ostateczne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

określenie statusu przedmiotowych jednolitych części wód powierzchniowych ani też nie zostały wskazane jako czynniki determinujące konieczność odstąpienia od założonego terminu osiągnięcia wyznaczonych dla JCWP celów środowiskowych. Planowane przez Wnioskodawcę korzystanie z usług wodnych nie może zatem zostać zaklasyfikowane do czynników zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, pozostających w zasięgu oddziaływania korzystania z wód w ramach usług wodnych, do których to działań Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie postanowień niniejszej decyzji.

Zamierzone przez Wnioskodawcę działania nie naruszają również ustaleń Rozporządzenia Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2431 z dnia 9 czerwca 2014r., zmienionego Rozporządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 poz. 5039), zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zmienionego Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. Powyższe wynika z faktu, że o ile zapisy § 9a ust. 1 w/w rozporządzenia dotyczące wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych odnoszą się do ścieków z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej od 100 l/s do 300 l/s, o tyle nie znajdują zastosowania do urządzeń o przepustowości do 20 l/s, które zostały zastosowane do oczyszczania wód opadowych w ramach usług wodnych objętych postanowieniami niniejszej decyzji. Nadmienić należy, że w przypadku instalacji służących do oczyszczania wód opadowych i roztopowych, gdzie nie wymaga się prowadzenia analiz jakości ścieków, użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających, co powinno zagwarantować prawidłowe efekty oczyszczania ścieków. Stwierdzono zatem, że przywołane wyżej rozporządzenie nie zawiera ograniczeń w zakresie zamierzonego przez Wnioskodawcę korzystania ze środowiska, a samo korzystanie nie stanowi naruszenia zasad określonych w tym dokumencie. Wprowadzone zaś do środowiska wody opadowe nie zostały zaklasyfikowane jako ścieki, lecz wody opadowe – rozumiane jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Wody te będą oczyszczane do parametrów przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych*, gdzie zaklasyfikowane zostały do wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczernej terenów portowych.

W trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego stwierdzono, że wylot urządzeń kanalizacyjnych oraz nieruchomości użytkowane przez Wnioskodawcę, w tym instalacja służąca do oczyszczania i wprowadzania do odbiornika wód opadowych i roztopowych zlokalizowane są na terenie objętym postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioskodawca przedłożył zgodnie z przepisem art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie – Uchwała Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 13 stycznia 2010 r., Nr 2 poz. 34) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie. Zgodnie z zapisami planu, nieruchomości objęte postanowieniami niniejszej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

decyzji zlokalizowane są w obrębie terenów elementarnych S.M.7001.PUw o funkcji przeładunkowo – składowej (...) nabrzeże przeładunkowo – składowe oraz S.M.7026.PUw,PU o funkcji produkcyjno - bazowo - składowej (...) nabrzeże przeładunkowo - składowe. W odniesieniu zaś zagadnień związanych z gospodarką wodnościekową, plan przewiduje odprowadzanie wód opadowych w oparciu o istniejące i projektowane sieci uzbrojenia w terenach (...) S.M.7001.PUw. Z uwagi na powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP nie stwierdził aby postanowienia niniejszej decyzji mogły stanowić naruszenia ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustalono również, że zamierzone przez Wnioskodawcę działania nie są związane z wykonaniem urządzenia wodnego bądź też innych obiektów budowlanych, zatem nie będą wymagać uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wymaganej dla przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j: Dz. U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.). Z uwagi na powyższe Wnioskodawca nie był zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem wymienionej wyżej decyzji, zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

W trakcie postępowania ustalono również, że wymieniony w art. 396 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne dokument tj. plan przeciwdziałania skutkom suszy nie został jeszcze opracowany, zaś postanowienia wymienionego w art. 396 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie dotyczą zamierzonego przez Wnioskodawcę korzystania z usług wodnych. Zamierzone przedsięwzięcie nie stoi również w sprzeczności z postanowieniami Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1938) ani też ustaleń Krajowego programu ochrony wód morskich przyjętego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2469) w sprawie przyjęcia Krajowego programu ochrony wód morskich. Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwoliła stwierdzić, żeby postanowienia niniejszej decyzji oraz zakres przyznanych Wnioskodawcy uprawnień mógł stanowić naruszenie wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie stwierdził naruszeń wymienionych w art. 396 ustawy Prawo wodne dokumentów, mogących być zgodnie z zapisami art. 399 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy powodem do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Planowane korzystania z wód w ramach usług wodnych nie znajduje się w obrębie obszaru Natura 2000.

Wniosek i operat wodnoprawny spełniły wymagania określone w przepisach art. 407, art. 408 i art. 409 ustawy Prawo wodne.

Wnioskodawca korzystał dotychczas z wód na podstawie pozwolenia wodnoprawnego – decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia 30 października 2008 r. znak: WRiOŚ-III/WI/6250/5-7/08, której termin ważności upłynął z dniem 31 października 2018 r.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane. Zgodnie zaś z art. 418 ust. 1 w/w ustawy stwierdzenie wygaśnięcia, cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego następuje,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

w drodze decyzji, wydanej z urzędu lub na wniosek. Dyrektor RZGW w Szczecinie nie stwierdził jednak w drodze decyzji wygaśnięcia poprzedniego pozwolenia wodnoprawnego, z uwagi na przepis art. 418 ust. 2 ustawy Prawo wodne, który stanowi, że nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane.

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni – dróg, placów manewrowych i składowych zlokalizowanych na terenie portu morskiego w Szczecinie zaliczane są do wód opadowych i roztopowych – rozumianych jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Zgodnie zaś z art. 35 ust. 3 pkt 7 w/w ustawy odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych zalicza się do działań objętych usługami wodnymi.

Stosownie do zapisów art. 389 pkt 1, ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie.

Zamierzone korzystanie z usług wodnych zlokalizowane jest na terenie portu morskiego w Szczecinie, który zgodnie z przepisem §2 ust. 1 pkt 34 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 71.)* zaklasyfikowany jest do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na powyższe należy uznać, że zamierzone przez Wnioskodawcę korzystanie z usług wodnych zlokalizowane na terenie portu morskiego w Szczecinie związane jest z tym przedsięwzięciem. Z uwagi na powyższe organem uprawnionym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, zgodnie z przepisem art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP umieścił informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało również przekazane Prezydentowi Miasta Szczecin, który to organ podał informację o wszczęciu postępowania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu. Organ spełnił zatem obowiązek wynikający z przepisu art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, zawiadamiając jednocześnie strony o wszczęciu postępowania administracyjnego.

W dniu 8 stycznia 2019 r. Dyrektor RZGW w Szczecinie PGW WP wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia i poprawienia przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej, w zakresie wymagań względem wniosku i operatu wodnoprawnego, zawartych w przepisach art. 407 i art. 409 ustawy Prawo wodne, w tym przedłożenia wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pozostającego w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód. W dniu 9 stycznia 2019 r. uwagi co do zebranych w sprawie materiałów złożył Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, w zakresie wyjaśnienia przyjęcia do obliczeń wartości, które posłużyły do ustalenia natężenia deszczu miarodajnego przyjętego dla obliczenia ilości planowanych do wprowadzenia do środowiska wód opadowych

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

i roztopowych. Z uwagi na powyższe Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW WP przekazał w dniu 15 stycznia 2019 r. pełnomocnikowi Wnioskodawcy uwagi Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, wzywając jednocześnie do złożenia pisemnych wyjaśnień i odniesienia się do zagadnień podnoszonych przez stronę. W dniu 24 stycznia 2019 r. pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył poprawioną i uzupełnioną dokumentację wodnoprawną. Na podstawie analizy dostarczonego operatu wodnoprawnego stwierdzono, że opracowanie w dalszym ciągu nie zawiera dostatecznego uzasadnienia dla przyjęcia wartości, które posłużyły do ustalenia wielkości planowanych do wprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych. Wnioskodawca nie przedłożył również wymaganego zgodnie z przepisem art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na powyższe organ wezwał ponownie w dniu 18 lutego 2019 r. Wnioskodawcę do złożenia pisemnych wyjaśnień, oraz przedłożenia wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dniu 19 marca 2019 r. pełnomocnik Wnioskodawcy złożył pisemne wyjaśnienia w zakresie uzasadnienia przyjęcia do obliczeń wartości, które posłużyły do ustalenia wielkości planowanych do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenów pozostających w zarządzie Wnioskodawcy. W odniesieniu zaś do wezwania w zakresie przedłożenia wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pełnomocnik Wnioskodawcy wskazał, że Wnioskodawca „nie planuje wykonać żadnych robót budowlano-montażowych ani urządzeń wodnych, a sposób zagospodarowania odprowadzanych do wód, wód opadowych nie zmienia się”, co w ocenie pełnomocnika Wnioskodawcy sprawia, że nie zachodzi potrzeba przedkładania wypisu i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie mniej jednak, do pisemnych wyjaśnień dołączony został wydruk opublikowanego na stronie Urzędu Miasta Szczecin fragmentu MPZP, który w opinii Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WP nie spełniał wymagań względem tego dokumentu, zawartych w przepisie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 60 i poz. 235.) oraz przywołanego wyżej przepisu art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne. W dniu 25 marca 2019 r. pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył poprawioną wersję operatu wodnoprawnego, informując jednocześnie, że dokumentacja zawiera korektę powierzchni zlewni, z której wody opadowe ciążą do wyloty WD-56, co wynika z faktu trwającej budowy w rejonie nabrzeża. W dniu 3 kwietnia 2019 r. pełnomocnik Wnioskodawcy poinformował organ drogą elektroniczną o fakcie wystąpienia przez Wnioskodawcę do Prezydenta Miasta Szczecin o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które to dokumenty zostały przedłożone organowi w dniu 18 kwietnia 2019 r. jako wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie – Uchwała Nr XLII/1055/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 13 stycznia 2010 r., Nr 2 poz. 34) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Port” w Szczecinie – pismo Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 kwietnia 2019 r. znak: WUiAB-V.6727.57.2019.JŁ. Dyrektor RZGW w Szczecinie zawiadomił w dniu 6 maja 2019 r. strony postępowania administracyjnego o zebraniu dowodów i materiałów w sprawie wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, występując jednocześnie do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie projektu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wymaganiami art. art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. *o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej*. W dniu 14 maja 2019 r. do Dyrektora RZGW w Szczecinie PGW WP wpłynęło przekazane drogą elektroniczną pismo Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z dnia 14 maja 2019 r. znak: GPG-I.5010.3.31.19.DW(5), w którym to piśmie Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie zażądał wyjaśnień w zakresie informacji zawartych w dokumentacji wodnoprawnej, które zdaniem organu były konieczne do uzgodnienia rzeczzonego projektu decyzji. Z uwagi na powyższe Dyrektor RZGW w Szczecinie PGW WP wezwał w dniu 23 maja 2019 r. pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień względem podnoszonych przez

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl



Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie zagadnień związanych z przyjęciem danych obliczeniowych, w tym powierzchni i charakteru zlewni, które zostały przyjęte do ustalenia wartości planowanych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenów objętych zakresem opracowania operatu wodnoprawnego. W dniu 12 sierpnia 2019 r. pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył ostateczną wersję dokumentacji wodnoprawnej, na łamach której odniesiono się do wskazanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie wątpliwości dotyczących danych przyjętych do obliczeń planowanych do wprowadzania wód opadowych i roztopowych. Analiza dokumentacji wodnoprawnej, oraz zgromadzonych w toku prowadzonych czynności materiałów pozwoliła stwierdzić, że spełnione zostały wymagania względem zawartości operatu wodnoprawnego określone w przywołanych wyżej przepisach art. 407 i art. 409 w/w ustawy.

Z uwagi na powyższe Dyrektor RZGW w Szczecinie zawiadomił ponownie w dniu 9 września 2019 r. strony postępowania administracyjnego na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji oraz o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i wniesieniu ewentualnych uwag.

Z uwagi na fakt lokalizacji zamierzonego korzystania z usług wodnych na terenie nieruchomości pozostających w granicach portu morskiego w Szczecinie, Dyrektor RZGW w Szczecinie PGW WP przekazał pismem z dnia 19 września 2019 r. Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie projekt decyzji w celu jej uzgodnienia, zgodnie z przepisem art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. *o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej* (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2214 ze zm.). Postanowieniem z dnia 30 września 2019 r. znak: GPG-I.5010.3.17.19.DW(6) Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie uzgodnił z uwagami przesłany projekt decyzji - pozwolenia wodnoprawnego, wskazując na konieczność uzupełnienia postanowień decyzji, w zakresie pełnej informacji dotyczącej parametrów charakteryzujących zastosowane urządzenie oczyszczające. Dyrektor RZGW w Szczecinie PGW WP przychylił się do powyższych uwag, zamieszczając wskazane informacje w pkt 1 lit. g tiret drugie niniejszej decyzji.

Strony postępowania nie wniosły uwag w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku oraz przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej udzielono pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych na 20 lat, liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. Ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego)

*Wniesiono opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 217 zł na rachunek bankowy Wód Polskich, zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.*



*[Signature]*  
p.o. DYREKTOR  
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie  
Państwowego Gospodarstwa Wodnego  
Wody Polskie  
Marek Duklanowski

#### Rozdzielnik:

1. Pan Paweł Molenda – pełnomocnik Wnioskodawcy (1 egz. operatu wodnoprawnego)  
Pracownia Ochrony Środowiska Paweł Molenda  
ul. Langiewicza 28/23, 70-263 Szczecin
2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie  
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Zarząd Zlewni w Szczecinie  
ul. Teofila Firlika 19, 71-637 Szczecin
2. SIGW w/m.

Rvz 82



**Pracownia Ochrony  
Środowiska**

**Paweł Molenda**

ul. Langiewicza 28/23; 70-263 Szczecin

NIP: 852-112-91-37; tel./fax.: 91 484 33 27; kom.: 604 79 10 19

e-mail: biuro@molenda-srodowisko.eu; www.molenda-srodowisko.eu

## OPERAT WODNOPRAWNY

### NA USŁUGI WODNE

- NA ODPROWADZANIE DO WÓD KANAŁU DĘBICKIEGO  
WÓD OPADOWYCH LUB ROZTOPOWYCH

### ISTNIEJĄCYM WYLOTEM WD-56

ZLOKALIZOWANYM W NABRZEŻU PRZEJŚCIOWYM

W PORCIE W SZCZECINIE

#### Użytkownik:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7

70-603 Szczecin

#### Opracował z Zespołem:

**mgr inż. Paweł Molenda**

Biegły Wojewody Zachodniopomorskiego

Nr S-040 w zakresie wykonywania ocen oddziaływania na środowisko

Nr W-021 w zakresie postępowania wodnoprawnego

Uprawnienia budowlane do projektowania:

Instalacje i sieci sanitarne Nr 84/Sz/2002

Dokumentacja w postępowaniu

RZGW Szczecin

znak: SK.Rvz.421.82-15.2018.B6

podpis:

*Bożena Molenda*

Szczecin, czerwiec 2018 r.

*Wzrostek = 12.08.19*

*Wzrostek do danych Dyrektora  
REGW w Szczecinie z dn.  
10.10.2019r. znak:*

*SK.Rvz.421.82-15.2018.B6*

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie  
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin  
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575  
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA  
mgr inż. Paweł Molenda  
70-263 Szczecin, ul. Langiewicza 28/23  
tel./fax 91 48 43 327  
REGON 810132482 NIP 852-112-91-37