

Nr sprawy: AT.331.5.2023

**FORMULARZ TECHNICZNY**

Zamówienie publiczne na dostawy pn.

**ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB  
NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Lp.	DANE PODSTAWOWE	
1.	Marka	
2.	Model	
3.	Rok produkcji min 2022	

Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego		Spełnienie wymogu przez Wykonawcę	
Lp.	1	TAK	NIE
1.	Fabrycznie nowy		
2.	Szerokość pojazdu z lusterkami bocznymi max. 2220 mm		
3.	Wysokość pojazdu max. 1900 mm		
4.	Długość pojazdu max. 5400 mm		
5.	Lakier metaliczny – ciemny brąz lub grafit		
6.	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy powyżej 140KM		
7.	Rodzaj paliwa- ON		
8.	Norma emisji spalin min. EURO 6		
9.	Mikrobus 9-cio osobowy		
10.	Przystosowanie do przewoży minimum 2 osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, gdzie osoba niepełnosprawna przebywa na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy		
11.	Homologacja pojazdu do przewożenia osób niepełnosprawnych		
<b>Z wyposażeniem</b>			
1.	Immobiliser + autoalarm		
2.	centralny zamek z pilotem		
3.	Drugi zapasowy kluczyk z pilotem		

4.	System bezkluczykowego dostępu do samochodu		
5.	System STOP&START		
6.	System monitorowania ciśnienia w oponach		
7.	System stabilizacji toru jazdy		
8.	System wspomagający hamowanie		
9.	System wspomagający pokonywanie podjazdów		
10.	System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)		
11.	Tempomat		
12.	Skrzynia biegów min. 5- biegowa manualna		
13.	Dźwignia zmiany biegów w pulpicie		
14.	Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu		
15.	Tylne czujniki parkowania		
16.	Założone wielosezonowe opony na felgach stalowych, min. 16 cali + kołpaki oryginalne - preferowane z logiem producenta		
17.	Koło zapasowe - pełnowymiarowe		
18.	Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa		
19.	Fotel kierowcy podgrzewany z regulacją przesuwu, wysokości, stopnia pochylenia i podłokietnikiem		
20.	Fotel pasażerów obok kierowcy, podwójny, podgrzewany		
21.	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera		
22.	II i III rząd siedzeń trzyosobowy, kanapa wielofunkcyjna w konfiguracji 2+1, składana, z opcją szybkiego demontażu, odchylane do przodu siedzenia w drugim i trzecim rzędzie		
23.	Tapicerka materiałowa odporna na zużycie i zabrudzenia - łatwa w utrzymaniu czystości w kolorze grafitowym lub czarnym		
24.	Podwójne drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przesuwane, z prawej strony z bocznym stopniem, przeszklone		
25.	Drzwi tylne, przeszklone, dwuskrzydłowe, wyposażone w wycieraczki		
26.	Pełne przeszklenie pojazdu		
27.	Szyby tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem		
28.	Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej		
29.	Podświetlenie bagażnika		
30.	Minimum dwa gniazda zasilające 12 V w konsoli centralnej		
31.	Klimatyzacja manualna w kabinie kierowcy		
32.	Nawiew w drugim rzędzie siedzeń		
33.	Elektronicznie regulowane szyby w przedziale kierowcy		
34.	Lakierowane lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia		
35.	Lakierowane klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		

36.	Przedni zderzak w kolorze nadwozia		
37.	Tyłny zderzak w kolorze czarnym lub nadwozia		
38.	Listwy ochronne drzwi bocznych w kolorze nadwozia		
39.	Elektrycznie regulowane szyby w przedziale kierowcy		
40.	Odmrażanie tylnej szyby		
41.	Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne		
42.	Komputer pokładowy		
43.	Zamontowane oryginalne radio z minimum 6-calowym wyświetlaczem umożliwiającym obsługę stacji radiowych w technologii cyfrowej, port USB i system Bluetooth, sterowane z kierownicy		
44.	Minimum 6 głośników zainstalowanych w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej		
45.	Antena dachowa		
46.	Światła przeciwmgielne		
47.	Światła do jazdy dziennej		
48.	Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu		
49.	Trzecie światło stop w technologii LED		
50.	Przypomnienie o włączaniu świateł głównych		
51.	Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy		
52.	Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół		
53.	Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, gaśnica oraz apteczka		

### Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

1.	Minimum 2 stanowiska dla wózków inwalidzkich		
2.	Atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego oraz pasy zabezpieczające osoby na wózkach inwalidzkich.		
3.	Zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek		
4.	Atestowane rozkładane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu		
5.	stopień pomocniczy zamontowany na stałe pod drzwiami bocznymi <b>prawymi</b>		
6.	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych		
Gwarancja mechaniczna (tj. na zespoły i podzespoły mechaniczne łącznie z układem jezdnym oraz elektryczne i elektroniczne) bez limitu km min. <b>24 m-cy</b>			
Gwarancja na powłokę lakierniczą min. <b>24 m-cy</b> bez limitu kilometrów			
Gwarancja na perforację nadwozia min. 8 lat bez limitu kilometrów			
Gwarancja na wykonaną zabudowę dostosowującą pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych – min. 24 miesiące bez limitu kilometrów			

**UWAGI:**

**Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia / nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce.**

.....  
(data i czytelny podpis wykonawcy)