



## BURMISTRZ STRYKOWA

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Stryków, dn. 24.09.2021 r.

IZP.6853.288.2021.PP.7

### Decyzja Nr IZP.6853.288.2021.PP.7

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376; zm.: poz. 1005, poz. 1595) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm. poz. 1491):

po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Igora Kamińskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Inwestora tj. **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58** w sprawie wyrażenia zgody na budowę linii kablowych SN i nN, wymianę stanowisk słupowych, budowę złączy kablowych oraz wymianę linii napowietrznej nN w pasach dróg gminnych:

- 1) Nr 120751 E – ul. Batorego (nr ewid.: 40/2 i 40/6 obręb Stryków 2)  
ul. Zakładowa (nr ewid. 155 obręb Stryków 3)
- 2) Nr 120755 E – ul. Witosa (nr ewid.: 18/1, 18/3, 18/4 obręb Stryków 4)
- 3) Nr 120765 E – ul. Orzeszkowej (nr ewid. 157 obręb Stryków 3)
- 4) Nr 120766 E – ul. Paderewskiego (nr ewid. 169/3, 169/4 obręb Stryków 4)
- 5) Nr 120768 E – ul. Szafera (nr ewid. 108/2, 101, 144/2, 103/2, 107/6, 100/2 obręb Stryków 3);
- 6) Nr 120776 E – ul. Zacisze (nr ewid.: 188, 194 obręb Stryków 4);
- 7) Nr 120777 E – ul. Złotowa (nr ewid.: 208/1, 208/2, 207/2, 55/1 obręb Stryków 4);
- 8) Nr 120790 E – ul. Brzezińska (nr ewid. 1/11 obręb Stryków 4)

### Z E Z W A L A M

na budowę linii kablowych SN i nN, wymianę stanowisk słupowych, budowę złączy kablowych oraz wymianę linii napowietrznej nN w pasach dróg gminnych:

- 1) Nr 120751 E – ul. Batorego (nr ewid.: 40/2 i 40/6 obręb Stryków 2)  
ul. Zakładowa (nr ewid. 155 obręb Stryków 3)
- 2) Nr 120755 E – ul. Witosa (nr ewid.: 18/1, 18/3, 18/4 obręb Stryków 4)
- 3) Nr 120765 E – ul. Orzeszkowej (nr ewid. 157 obręb Stryków 3)
- 4) Nr 120766 E – ul. Paderewskiego (nr ewid. 169/3, 169/4 obręb Stryków 4)
- 5) Nr 120768 E – ul. Szafera (nr ewid. 108/2, 101, 144/2, 103/2, 107/6, 100/2 obręb Stryków 3);
- 6) Nr 120776 E – ul. Zacisze (nr ewid.: 188, 194 obręb Stryków 4);
- 7) Nr 120777 E – ul. Złotowa (nr ewid.: 208/1, 208/2, 207/2, 55/1 obręb Stryków 4);
- 8) Nr 120790 E – ul. Brzezińska (nr ewid. 1/11 obręb Stryków 4)



## BURMISTRZ STRYKOWA

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

w zakresie przedstawionych map w skali 1:500 oraz z zachowaniem następujących warunków:

1. Projektowana kablowa infrastruktura energetyczna przebiega: w chodniku (B), w poboczu (C), poprzecznie pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej (D), pod jezdniami o nawierzchni gruntowej (E) ww. dróg publicznych.

A. **Budowę projektowanej linii kablowej w ul. Złotowej wykonać zgodnie z warunkami Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o. z dnia 25.08.2021 r.**

B. Budowę projektowanej kablowej infrastruktury energetycznej pod chodnikami w ul.: Batorego, Brzezińskiej i Witosa należy wykonać metodą przecisku lub przewiertu, komory usytuować min. 1,0 m od krawędzi jezdni. Prace ziemne w obrębie chodnika wykonać na głębokości poniżej podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa co do istnienia urządzeń podziemnych. **Odtworzenie konstrukcji chodnika:** podbudowa w warstwach: kruszywo 0-31,5 mm o gr. 15,0 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr 3,0 – 5,0 cm, kostka betonowa gr. 8,00 cm. Po zakończonych pracach chodnik należy odtworzyć z elementów całych, nieuszkodzonych odpowiadających rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej, a grunt zagęścić warstwami co 20-30 cm do wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu  **$I_s=0,98$  (dla chodnika)**.

C. Budowę projektowanej kablowej infrastruktury energetycznej w poboczu ul.: Paderewskiego, Zacisze i Polna należy wykonać wykopem otwartym. Przejścia kablowej linii energetycznej pod utwardzonymi zjazdami zabezpieczyć rurą osłonową. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia przedmiotowego przyłącza należy odtworzyć przy użyciu materiałów o parametrach tożsamyh do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić. W momencie stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy uporządkować tj. usunąć z pasa drogowego wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac należy wyrównać i odbudować zielen zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. **Zabrania się naruszenia konstrukcji nawierzchni i podbudowy jezdni.**

D. Projektowaną kablową infrastrukturę energetyczną przebiegającą poprzecznie pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej w ul.: Zacisze, Witosa i Szafera należy wykonać przeciskiem lub przewiertem. Komory zlokalizować poza pasem jezdni w odległości min. 1,0 m od krawędzi jezdni. Grunt należy zagęścić do wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu  **$I_s = 0,98$  (dla poboczy i chodników)**. **Odtworzenie konstrukcji chodnika:** podbudowa w warstwach: kruszywo 0-31,5 mm o gr. 15,0 cm, podsypka cementowo – piaskowa gr 3,0 – 5,0 cm, kostka betonowa gr. 8,00 cm. Po zakończonych pracach chodnik należy odtworzyć z elementów całych, nieuszkodzonych odpowiadających rodzajem i profilem elementom nawierzchni istniejącej, a grunt zagęścić warstwami co 20-30 cm do wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu. Warstwy podłoża usunięte



## Burmistrz Strykowa

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

- w celu ułożenia przedmiotowej infrastruktury należy odtworzyć przy użyciu materiałów o parametrach tożsamyh do poprzednio usuniętego i odpowiednio zagęścić. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Całość terenu objętego inwestycją w pasie drogi gminnej uporządkować. Zieleniec obsiać trawą i wygrabić.
- E. Prace ziemne zostaną wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji drogi ziemnej w ul. Polnej i ul. Zakładowej. Linia kablowa zostanie ułożona w rurze osłonowej. Odtworzenie konstrukcji jezdni na wykopie: podbudowa w warstwach – stabilizacja 2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr. 20,0 cm. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Zagęścić grunt w wykopie warstwami co 20-30 cm do wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu tj.  $I_s = 1,00$  (dla drogi). Po zasypianiu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Badania zagęszczenia gruntu należy przedłożyć przed zgłoszeniem do odbioru robót. Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu musi wykonać firma posiadająca odpowiednie certyfikaty. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy uporządkować tj. usunąć z pasa drogowego wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac należy wyrównać oraz dokonać niwelacji terenu z wyrównaniem nawierzchni ziemnej ulicy i przywróceniem do stanu pierwotnego.
2. Badania zagęszczenia gruntu należy przedłożyć przed zgłoszeniem do odbioru robót. Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu musi wykonać firma posiadająca odpowiednie certyfikaty.
  3. Projektowana wymieniana linia napowietrzna nN w ul. Batorego powinna zostać zawieszona z zachowaniem skrajni drogowej i zgodnie z warunkami zawartymi w z § 54 ust. 1 i ust. 2 *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1643).
  4. Projektowane złącza kablowe w ul. Brzezińskiej i ul. Batorego zlokalizować w granicy pasa drogowego od strony drogi, jak najdalej od jezdni w/w ulic.
  5. Umieszczenie w pasie drogowym ww. infrastruktury nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
  6. Należy zachować normatywne i zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami odległości w pionie i w poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
  7. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu wymaganych warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
  8. Wykonanie wykopów ich zasypywanie i zagęszczenie nie może być prowadzone w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.



## Burmistrz Strykowa

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

9. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z innymi niezainwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i zrealizuje je we własnym zakresie.
10. W przypadku naruszenia lub ewentualnych zapadnięć istniejącej konstrukcji jezdni i pasa drogowego w miejscu robót uszkodzone elementy korpusu drogowego zostaną odtworzone przez wykonawcę na koszt inwestora – zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Zarządcę drogi.

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze zm.) **„Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się: 1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.**

Wyjątek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, który stanowi: „W szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywoływanych przepisów wynika jednoznacznie, iż ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdów, oraz ruchu pieszych wprowadził **ZAKAZ** umieszczania w nim w/w urządzeń. Warunkiem odstąpienia od tego zakazu jest wystąpienie w konkretnej sprawie szczególnie uzasadnionego przypadku. Udzielenia zatem rzeczzonego zezwolenia będzie miało charakter wyjątkowy. W uzasadnieniu administratora drogi gminnej w niniejszej sprawie zachodzą przesłanki określone w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniające udzielenie zgody na budowę linii kablowych SN i nN, wymianę stanowisk słupowych, budowę złącza kablowego oraz wymianę linii napowietrznej nN w pasach w/w dróg gminnych.

Ponadto zgodnie z art. 39, ust. 3aa ww. ustawy, Zarządca drogi zawiadamia, iż nie planuje budowy, przebudowy lub remontu odcinka drogi, którego dotyczy przedmiotowa decyzja.

Lokalizacja powyższa nie powinna wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego pod warunkiem zachowania przez stronę wnioskującą ustaleń niniejszego zezwolenia.

1. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego





## Burmistrz Strykowa

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1264) określił warunki przywrócenia pasa drogowego, a w szczególności zasady usunięcia usterek i wad technicznych powstałych w ciągu 24 miesięcy licząc od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do budowy linii kablowej SN i nN, wymiany stanowisk słupowych, budowy złączy oraz wymiany napowietrznej linii nN. Zajmujący pas zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w rejonie prowadzonych robót oraz przywrócić do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajęciu pasa drogowego, wysokość opłat za zajęcie pasa w celu prowadzenia robót i opłatę roczną za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi tj. linii kablowych SN i nN, stanowisk słupowych, złącza kablowe oraz linii napowietrznej nN w pasach w/w dróg gminnych zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1 i 2 ust. 3, 4 i 5 w/w ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona lokalizacja budowy linii kablowych SN i nN, wymiany stanowisk słupowych, budowy złączy kablowych oraz wymiany linii napowietrznej nN w w/w pasach dróg gminnych: zostanie wykonana zgodnie z wymogami *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie* (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.). Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont w/w drogi gminnej przez Zarządcę drogi wymagać będzie przełożenia uzgodnionej infrastruktury energetycznej, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.

2. Realizacja i koszty budowy związane z budową w/w infrastruktury, jak i usunięcie kolizji w trakcie prowadzonych robót należą do Inwestora.
3. W przypadku naruszenia praw osób trzecich, spowodowania awarii urządzeń obcych w trakcie prowadzonych robót, wypadków lub kolizji skutki ponosić będzie umieszczający uzgodnione powyżej urządzenie infrastruktury technicznej.

## POUCZENIE

Przed przystąpieniem do robót w celu umieszczenia linii kablowych SN i nN, stanowisk słupowych, złączy kablowych oraz linii napowietrznej nN w pasach dróg gminnych: należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego oraz decyzję na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, załączając: kserokopie ważnego prawomocnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę wraz planem sytuacyjnym oraz zatwierdzony w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zgierzu projekt organizacji ruchu jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych lub informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych: za zajęcie pasa drogowego:



## BURMISTRZ STRYKOWA

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

- 1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
  - 2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  - 3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi
- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności ustalonej opłaty.

Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Burmistrza Strykowa, złożone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do odwołania. Zgodnie z art. 127a. kpa „§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.”

Decyzja jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia Inwestora zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania częścią ww. działek na terenie gminy Stryków, w zakresie i na warunkach określonych w piśmie na okres do trzech lat od momentu odebrania zezwolenia na lokalizację, za wyjątkiem **działek nr ewid. 169/3, 18/1, 18/3, 208/1 obręb Stryków 4, gmina Stryków, dla której prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane należy uzyskać od właściciela.**

Przed przystąpieniem do prowadzenia robót związanych z w/w infrastruktury energetycznej, Inwestor zobowiązany jest do uzyskania zgody na prowadzenie robót i umieszczenie infrastruktury technicznej od właściciela ww. działki.

*Otrzymałem 05.10.2021*  
mgr inż. Igor Kamiński  
93-328 Łódź, ul. Piesza 4/23  
tel. 604-24-34-60

Z up. BURMISTRZA

*Daniel Kolasa*  
Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Zamówień Publicznych i Infrastruktury

### Otrzymuje:

1. Pan Igor Kamiński działający na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora tj. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58
2. a/a



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

Stryków, dn. 24.09.2021r.

IZP.6853.288.2021.PP.8

Pan  
**Igor Kamiński**  
**Pełnomocnik Inwestora**  
ul. Piesza 4 m. 23  
93 – 328 Łódź

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Igora Kamińskiego działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Inwestora: **PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58**, w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii kablowej nN i SN w pasie drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr ewid. **118, i 119 w obrębie Stryków 3**, Właściciel nieruchomości, wyraża zgodę na lokalizację ww. infrastruktury zgodnie z załącznikami graficznymi w skali 1:500 oraz na poniższych warunkach:

1. Projektowane linie kablowe przebiegają poprzecznie pod pasem jezdnym oraz w poboczu działek drogowych o nr ewid. 118 i 119, obręb Stryków 5. Prace ziemne zostaną wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji drogi ziemnej. Przyłącze zostanie ułożone w rurze osłonowej. Odtworzenie konstrukcji jezdni na wykopie: podbudowa w warstwach – stabilizacja 2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr. 20,0 cm. W przypadku stwierdzenia zalegania w podłożu gruntów nienadających się do zagęszczenia należy je wymienić na piasek, bądź stabilizować. Zagęścić grunt w wykopie warstwami co 20-30 cm do wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu tj.  $I_s = 1,00$  (dla drogi) oraz  $I_s = 0,98$  (dla pobocza). Po zasypaniu wykopów należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. Badania zagęszczenia gruntu należy przedłożyć przed zgłoszeniem do odbioru robót. Badania wskaźnika zagęszczenia gruntu musi wykonać firma posiadająca odpowiednie certyfikaty. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy uporządkować tj. usunąć z pasa drogowego wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac należy wyrównać oraz dokonać niwelacji terenu z wyrównaniem nawierzchni ziemnej ulicy i przywróceniem do stanu pierwotnego.
2. Umieszczenie w pasie drogowym w/w infrastruktury nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczynić się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.
3. Należy zachować normatywne i zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami odległości w pionie i w poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie, a także nie może wpływać negatywnie na system korzeniowy drzew rosnących w pasie drogowym.
4. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi oraz przy zapewnieniu wymaganych warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.



## GMINA STRYKÓW

95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27  
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93  
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: [strykow@strykow.pl](mailto:strykow@strykow.pl)

5. Wykonanie wykopów ich zasypywanie i zagęszczenie nie może być prowadzone w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.
6. W przypadku wystąpienia ewentualnych kolizji z innymi niezainwentaryzowanymi urządzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnień w celu ich usunięcia i zrealizuje je we własnym zakresie.

Niniejsze pismo jest dokumentem potwierdzającym uprawnienia Inwestora zgodnie z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania częścią ww. działek na terenie gminy Stryków, w zakresie i na warunkach określonych w piśmie na okres do trzech lat od momentu odebrania zezwolenia na lokalizację.

Jednocześnie informuję, że przed przystąpieniem do wykonania linii kablowej nN i SN, Inwestor zobowiązany jest do zawarcia umowy udostępnienia nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej, w której zostaną szczegółowo ustalone warunki korzystania z działki stanowiącej własność Gminy Stryków oraz zostanie ustalona wysokość opłaty.

W terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do prac należy złożyć wnioski o udostępnienie nieruchomości – drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót **wraz z nw. załącznikami:**

- 1) opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wraz z załącznikiem graficznym,
- 2) kserokopia ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub zgłoszenia budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, bądź Oświadczenie o zamiarze budowy przyłącza, dla którego sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- 3) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu,
- 4) w przypadku gdy Inwestor działa przez upoważnionego pełnomocnika należy załączyć dokument pełnomocnictwa wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

*Ochotnik 05.10.2021*  
mgr inż. Igor Kamiński  
93-328 Łódź/ul. Piesza 4/23  
tel. 604-24-34-60

Z up. BURMISTRZA

*Paulina Pawlak*  
Naczelnik Urzędu Inwestycji,  
Zamówień Publicznych i Infrastruktury

INSPEKTOR  
*Paulina Pawlak*  
Paulina Pawlak