

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 3

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851Poznań, ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 3

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 CZĘŚĆ NR 3 - gmina KÓRNIK

1.1 DP 2468P odcinek Biernatki - Prusinowo

1	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 60 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	200,000 m	
2	Pozycja Wycinka i karczowanie krzewów, z wywozem karpiny i gałęzi Numer specyfikacji : D-01.02.01	50,000 m2	
3	Pozycja Pogłębianie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 30 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	10,000 m	
4	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	3,200 m2	
5	Pozycja Kanał z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm Numer specyfikacji : D-06.02.01	3,000 m	
6	Pozycja Włączenie rury do istniejącej studni kanalizacyjnej Numer specyfikacji : D-03.02.01	1,000 szt	
7	Pozycja Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	1,000 szt	
8	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	4,800 m2	
9	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	4,800 m2	
10	Pozycja Obsypka rurociągu gruntem z dowozem i zakupem materiału Numer specyfikacji : D-03.02.01	5,000 m3	

1.2 DP 2478P m. Dworzyska

11	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 40 cm, z załadowaniem na samochód	700,000 m2	
----	---	------------	--	-------	-------

Poprawa warunków odwodnienia w ciągu dróg powiatowych - CZĘŚĆ NR 3

1. CZĘŚĆ NR 3 - gmina KÓRNIK

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01					
12	Pozycja Załadunek i wywóz ziemi z hałdy na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	10,000 m3			
13	Pozycja Wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02a	36,000 m3			
14	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 40 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	270,000 m			

1.3 DP 2480P m. Czmoń

15	Pozycja Kopanie rowu z wyprofilowaniem skarp i wywozem nadmiaru gruntu - na głębokość: 60 cm Numer specyfikacji : D-06.04.01	550,000			
16	Pozycja Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	14,400 m2			
17	Pozycja Przepust z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy zewnętrznej: 400 mm Numer specyfikacji : D-06.02.01	18,000 m			
18	Pozycja Prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm Numer specyfikacji : D-06.02.01	6,000 szt			
19	Pozycja Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem Numer specyfikacji : D-03.02.01	14,468 m3			
20	Pozycja Nawierzchnia zjazdu z kruszywa łamanego granitowego (31,5-63mm) - warstwa o grubości po zagęszczeniu: 20 cm Numer specyfikacji : D-05.02.01	54,000 m2			
21	Pozycja Wycinka i karczowanie krzewów, z wywozem karpiny i gałęzi Numer specyfikacji : D-01.02.01	10,000 m2			
Wartość kosztorysowa robót					