

16. 10. 2013
15263-170K

Wrocław, dnia 10 października 2013 r.
Koordynator postępowań
administracyjnych

oryginał 20
kopie 20

DECYZJA Nr 432/2013

Na podstawie art. 147 ust. 4, 180 pkt 2, 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, 191a, 193 ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c i pkt 19 lit. f, 31 ust. 4 pkt 3 i 4, 37 pkt 2, 41 ust. 1 i 2, 42 ust. 1 i 2, 46 ust. 2, 122 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 4, 125, 127 ust.1, 3 i 5, 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, 131 ust. 1 i 2, 135 ust. 3, 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006 r. *w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego* (Dz. U. Nr 137, poz. 984 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

o r z e k a m

- I. Wydaję **Gminie Siechnice**, pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych kanalizacją deszczową z powierzchni dachu budynku żłobka oraz parkingu i drogi przy parkingu o powierzchni 0,057 ha, realizowanych w ramach I etapu inwestycji w obrębie dz. nr 763/95 i cz. dz. 763/104 w Siechnicach, gm. Siechnice do rowu melioracyjnego OŁ-1 (dz. nr 581 obręb Siechnice), w ilości:

$$Q = 1,8 \text{ dm}^3/\text{s}$$

po oczyszczeniu wód opadowych z kanalizacji deszczowej parkingu w osadnikach wpustów oraz na separatorze substancji ropopochodnych,

i przy retencjonowaniu wód opadowych i roztopowych w szczelnym zbiorniku retencyjnym o pojemności 80 m³, zlokalizowanym na dz. nr 763/102 obręb Siechnice,

oraz ograniczeniu ilości odprowadzanych wód parametrami pompy zainstalowanej w studni Sd12.

- II. Pozwolenie wodnoprawne w powyższym zakresie zostaje wydane na czas oznaczony tj. do dnia 9 października 2023r. pod następującymi warunkami:

1. prowadzenia prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do odprowadzania wód opadowych wraz z wylotem,
2. przeprowadzenia wstępnych badań jakości odprowadzanych wód opadowych w terminie 2 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji kanalizacji deszczowej,
3. ewidencjonowania wyników przeprowadzonych badań jakości wód opadowych oraz przechowywania ich przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą,
4. przeprowadzenia jednorazowej konserwacji rowu oraz prowadzenia bieżącej konserwacji i utrzymania rowu melioracyjnego w zakresie uzgodnionym z właściwą terytorialnie spółką wodną w drodze pisemnego porozumienia, zawartego przed podjęciem eksploatacji,
5. bieżącego wykazania skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie wylotu ścieków - dla zapewnienia ciągłego dostępu do wylotu,
6. zaspokojenia pretensji odszkodowawczych związanych z udzielonym pozwoleniem.

- III. Wydaję **Gminie Siechnice**, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej, którą wprowadzane będą do rowu melioracyjnego OŁ-1 (dz. nr 581 obręb Siechnice) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu budynku żłobka oraz parkingu i drogi przy parkingu o powierzchni 0,057 ha, realizowanych w ramach I etapu inwestycji w obrębie dz. nr 763/95 i cz. dz. 763/104 obręb Siechnice, gm. Siechnice, o następujących parametrach:

- materiał/średnica wylotu - rura PCV / ϕ 160 mm
- rzędna dna wylotu - 119,94 m npm

Współrzędne geograficzne wylotu w układzie WGS84:

szerokość geograficzna: N 51°1'48,72"

długość geograficzna: E 17°9'20,73"

pod następującymi warunkami

1. prowadzenia i wykonania robót zgodnie z dokumentacją stanowiącą podstawę techniczną wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowiązującymi przepisami i normami;
2. prowadzenia prac przy niskich stanach wód, w sposób nie zakłócający przepływu wody w rowie;
3. w przypadku uszkodzenia w trakcie prac istniejącej sieci drenarskiej należy niezwłocznie przeprowadzić prace zapewniające ciągłość odprowadzenia wody drenażem, bez szkody dla gruntów sąsiednich. Prace te należy wykonać pod specjalistycznym nadzorem, po uprzednim zgłoszeniu w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu i Gminnej Spółce Wodnej w Świętej Katarzynie. W przypadku konieczności przebudowy sieci drenarskiej należy uzyskać odrębne pozwolenie wodnoprawne,
4. zawiadomienia zainteresowanych stron, z 7-dniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót,
5. uporządkowanie terenu w obrębie prowadzonych prac w terminie 7 dni po zakończeniu robót,
6. zaspokojenia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych związanych z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

UZASADNIENIE

Barbara Choinka, działając na rzecz Gminy Siechnice, wystąpiła wnioskiem złożonym dnia 20.09.2013 r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie wód opadowych i roztopowych zebranych kanalizacją deszczową z powierzchni dachu budynku żłobka oraz parkingu o powierzchni 0,057 ha, realizowanych w ramach I etapu inwestycji w obrębie dz. nr 763/95 i cz. dz. 763/104 w Siechnicach, gm. Siechnice do rowu melioracyjnego OŁ-1(dz. nr 581 obręb Siechnice) oraz wykonanie urządzenia wodnego (wylotu kanalizacji deszczowej).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - *Prawo wodne* pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód oraz na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 ze zm.) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi jest szczególnym korzystaniem z wód. W myśl art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów są ściekami.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit. f ww. ustawy, poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a w szczególności wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub do urządzeń wodnych. Ponadto przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, przebudowy, rozbudowy, rozbioru lub likwidacji tych urządzeń - art. 9 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy.

Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta (art. 140 ust.1 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w Starostwie Powiatowym we Wrocławiu i Urzędzie Miejskim w Siechnicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.powiatwroclawski.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzję niniejszą wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Podstawę techniczną wydania decyzji stanowi „Operat wodnoprawny” opracowany we wrześniu 2013 r. przez Barbarę Choinkę.

Po przeanalizowaniu materiału uzyskanego w postępowaniu wodnoprawnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia na warunkach określonych w niniejszej decyzji. Szczegółowe warunki pozwolenia określono zgodnie z przepisami prawnymi, mając na względzie właściwe wykonanie, utrzymanie i eksploatację urządzeń oraz zapewnienie należytej ochrony wód przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie słuszych interesów stron.

W prowadzonym postępowaniu rozważono, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w całości poza obszarami Natura 2000, a także innymi obszarami chronionymi zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627). W związku z powyższym oraz z uwagi na charakter przedsięwzięcia i jego zasięg, nie będzie ono negatywnie oddziaływać na obszary chronione.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowu zostało zaopiniowane pozytywnie przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – pismo z dnia 09.10.2013 r. znak sprawy: W/I.Wr-ME-4600/1157/13/4.

Niemniejsze pozwolenie wodnoprawne nie narusza ustaleń Uchwały Nr XII/102/03 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 23.10.2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru miasta: Siechnice-Centrum dla terenu położonego między ul. Henryka III a ulica Jarzębinową w Siechnicach.


Biorąc pod uwagę powyższe, należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

1. Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34), za moim pośrednictwem (50 - 440 Wrocław, ul. T. Kościuszki 131), w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (art. 4 ust. 4 *Prawa wodnego*).
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 123 ust. 2 *Prawa wodnego*).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli uprawniony nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie tych urządzeń stało się ostateczne (art. 135 pkt 3 *Prawa wodnego*).
4. Niniejsza decyzja nie stanowi pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. *Prawo budowlane* (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 ze zm.).

Adnotacja o opłacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione z opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 pkt 3) ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).



Z UP. STAROSTY
Irena Krasińska
Dyrektor
Wydziału Ochrony Środowiska

OTRZYMUJĄ STRONY W POSTĘPOWANIU:

1. Gmina Siechnice
za pośrednictwem:
Barbara Choinka + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”
52-023 Wrocław, ul. Chorzowska 32/6
2. gospodarujący zasobem nieruchomości – dz. nr 581 obręb Siechnice
Starosta Powiatu Wrocławskiego – WGiGN
3. OŚ – a/a + 1 egz. „Operatu wodnoprawnego”

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wydział Regionalnych Systemów Informacyjnych
i Katastru Wodnego
50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34
2. Rejonowy Związek Spółek Wodnych
53-013 Wrocław, ul. Kolarska 7/9
4. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu
50-333 Wrocław, ul. J. Matejki 5
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14

Sprawę prowadzi: Anna Krzywiecka, tel. 071 72-21-850, pokój 230