

# 1.1 WS/LZ

# 4.1 UP

31


podniesienie  
its.pokrywy studni.  
323.75  
decyzja nr 1383/2020

Studnia objęta  
decyzja nr 1383/2020  
zakrywana nawierz.


## LEGENDA:



LINE Z M.P.Z.P.




GRANICA WODY Q1%



ZAKRES OBJĘTY OPRACOWANIEM



PROJ. UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ



PROJ. OŚWIETLENIE BOISKA + LAMPY




PROJ. TRYBUNY



PROJ. DRENAŻ z RUR PVC Ø100 i Ø 160



WRAZ ZE STUDNIAMI PVC Ø400



UŁOŻENIE DRENÓW NA GŁĘBOKOŚCI Od 0.8 do 1.3 m p.p.t.



WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ



WEWNĘTRZNA INSTALACJA DESZCZOWEJ



WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.



LIKWIDACJA ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI



LIKWIDACJA ZBORNIKA OBJĘTA POSTĘPOWANIEM - DECYZJA nr 1383/2020

bet.

zbiornik na wodu opadowe

wpięcio rury  
wzniosowej przy pomocy  
"in situ"

Studnia drenażowa PVC Ø400

Studnia drenażowa  
PVC Ø400

zbiornik L35.1m  
PVC Ø160 i=0.6%

Studnie drenażowa  
PVC Ø400

30.15

# 4.2 UP/UO

33-300 NOWY SĄCZ  
ul. Głowackiego 34a pok. 14 tel. (+48) 603 891626

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY ZESPÓLE SZKOL. ZAWODOWYCH I.M. S.

STACJA OBRÓB. 1 DZ. EWD. NR 114

Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  
ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz

UKŁAD PRZEBIEGU DRENAŻU

Objekt adres:

Podpis i numer:

07/2020

Projektant-rodzaj

BRAZA BUDOWLANA

projektant

Skala:

1:250

Nr rysunku:

P-01

