

Opis przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do nowopowstałych pomieszczeń biurowych i sal wykładowych budynku Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Karmelickiej 9 w Warszawie.

Termin wykonania zamówienia




14.09.2022r.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:



- wystawienie faktury Vat z odroczonym terminem płatności 30 dni po zakończeniu realizacji dostawy zamówienia
- wydanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będzie miało miejsce w miejscowości Warszawa (00-155) przy ul. Karmelickiej 9. Wykonawca dostarczy Przedmiot Umowy własnym transportem oraz na własny koszt.




Nazwa	Opis wyposażenia	Ilość	Wymiary
Apteczka.	<p>Apteczka z wyposażeniem, kolor pomarańczowy, przenośna z pełnym wyposażeniem zgodnym z normą DIN 13164 oraz DIN 13157:2009.</p> <p>Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego - ABS,</p> <p>W zestawie znajduje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zestaw plastrów z opatrunkiem: 6x10 cm (12 szt.), 4,3x7,2 cm (2 szt.), 12x2 cm (2 szt.), 1,9x7,2 cm (2 szt.), 2,5x7,2 cm (4 szt.). - plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (2 szt.) - zestaw plastrów, 4 rodzaje - bandaż z kompresem 6x8 cm (1 szt.) - bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (4 szt.) - bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (5 szt.) - rękawiczki winylowe (4 pary) - chusteczki nasączone (2 szt.) - chusta opatrunkowa 60x80 cm (2 szt.) - chusta opatrunkowa 60x40 cm (1 szt.) - chusta z flizeliny 20x30 cm (5 szt.) - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6x8 cm (1 szt.) - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8x10 cm (5 szt.) - bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10x12 cm (2 szt.) - kompres na rany 10x10 cm (12 szt.) - kompres na oko 5x7,5 cm (2 szt.) - zimny kompres (1 szt.) - chusta trójkątna 96x96x136 cm (4 szt.) - koc termiczny 160x210 cm (2 szt.) - nożyczki 14,5 cm i 19,5 cm (2 szt.) - torba foliowa (2 szt.) - aparat do sztucznego oddychania 	4	45 x 33.5 x 15cm.




	<p>- instrukcja "pierwsza pomoc w nagłych wypadkach" oraz spis wyposażenia.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>		
<p>Kosz na śmieci z pokrywą 25l.</p>	<p>Kosz koloru szarego o pojemności 25 litrów wykonany z plastiku z pokrywą uchylną o ciemniejszym kolorze.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>27</p>	<p>325x265 x505 mm.</p>
<p>Kosz na śmieci z pokrywą, 50l.</p>	<p>Kosz koloru srebrnego o pojemności 50 litrów wykonany z plastiku pokrytego metalizowaną powierzchnią z mechanizmem otwierającym.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>5</p>	<p>390x290x730 mm.</p>



<p>Kosz na śmieci z pokrywą, 25l.</p>	<p>Kosz koloru białego o pojemności 25 litrów wykonany z plastiku z pokrywą uchylną.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>16</p>	<p>55x30x28cm.</p>
<p>Mata ochronna pod fotel.</p>	<p>Mata ochronna pod fotel wykonana z poliwęglanu, przezroczysta o grubości 1mm w kształcie prostokąta na twarde podłoża.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>55</p>	<p>120 x 90 cm.</p>
<p>Niszczarka.</p>	<p>Niszczarka niszcząca jednorazowo do 10 kartek o gramaturze 70g, powstałe ścinki mają wymiar 4x40 mm. Urządzenie z funkcją niszczenia plastikowych kart, małych zszywek, płyt CD i spinaczy biurowych DIN dokumenty P4, T1. Kosz na ścinki - pojemność kosza na ścinki wynosi 22l.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>3</p>	<p>Wysokość 407 mm.</p> <p>Szerokość 233 mm.</p> <p>Głębokość 371 mm.</p>

<p>Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych.</p>	<p>Materiał: Plastik (pompa), aluminium (obudowa), stal nierdzewna (ramię, okapnik). Kolor: Biały (zbiornik), srebrny (obudowa), mat (ramię, okapnik). Pojemność: 0,5 litra (500 ml). Przycisk: Łokciowy.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>6</p>	<p>Wysokość 320 mm.</p> <p>Szerokość 80 mm.</p> <p>Głębokość 260 mm.</p>
<p>Stacja do dezynfekcji rąk wraz z zasilaczem.</p>	<p>Materiał: Plastik ABS. Kolor stojaka: czarny. Czujnik ruchu od 2 -12 cm. Możliwość generowania mgiełki. W zestawie kołki i śruby do montażu na ścianie. Kontrola: Zamknięcie: Zamek i kluczyk plastikowy. Zasilanie za pomocą 4 lub 8 baterii AA lub zasilacza. Sposób dozowania: Automatyczny/fotokomórka / Czujnik ruchu na podczerwień. Pojemność: 1000ml. Waga: 0,9 kg. Możliwość montażu na ścianie lub na stojaku. Możliwość regulacji dawki - możliwość regulacji wielkości strzału 0,5 lub 1,0 ml.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>3</p>	<p>Wymiary: 261x123x114 mm</p>

<p>Mata wejściowa wewnętrzna.</p>	<p>Materiał włókna: 100% polipropylen. Podkład: PCV - antypoślizgowe, odporne na odbarwienia. Kolor: czarny/stalowy. Ciężar: 6,05 kg. Wysokość podkładu: 3 mm. Wysokość włókna: 4 mm.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>6</p>	<p>1.2x1.8m.</p>
<p>Wieszak stojący.</p>	<p>Wieszak stojący-ilość haczyków: 8. Kolor: czarny. Rodzaj tworzywa: stal.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>6</p>	<p>szerokość: 62 cm. wysokość: 187 cm.</p>

<p>Czajnik elektryczny.</p>	<p>Czajnik elektryczny-kolor: czarny. Moc: 2200W. Obrotowa podstawa: tak. Pojemność: 1.7 litra. Rodzaj obudowy: plastik. Schowek na przewód: tak. Wskaźnik poziomu wody: tak. Zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika: tak.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>16</p>	<p>-</p>
<p>Listwa zasilająca.</p>	<p>Listwa zasilająca o długości kabla: 5 m. Ilość gniazd: 5 szt. Kolor: czarny. Maksymalne obciążenie: 2500 W. Ochrona przed przepięciem: tak. Podświetlany włącznik: tak.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>30</p>	<p>-</p>
<p>Zegar ścienny.</p>	<p>Zegar ścienny- kolor obudowy: czarny. Kolor tarczy: biały. Rodzaj tworzywa obudowy: plastik. Średnica: 40 cm.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>27</p>	<p>-</p>

<p>Tabliczka informacyjna 2x3</p>	<p>Tabliczka informacyjna 2x3-kolor: srebrny, rodzaj: przyklejana na ścianę, rodzaj tworzywa: aluminium. Otwierana za pomocą systemu zatrzaskowego OWZ (otwórz-włóż-zamknij).</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>43</p>	<p>148x210mm</p>
<p>Tabliczka informacyjna A4.</p>	<p>Tabliczka przydrzwiowa zatrzaskowa A4 (profil 15mm). Format plakatu do wstawienia A4. Wymiary miejsca na plakat / reklamę : 21 x 29,7 cm. Obszar widoczny po zamknięciu profili: 21 x 27,6 cm. Grubość ramki: 12 mm. Waga : 0,3 kg. Wykonana z aluminium anodowanego z profilu o szerokości 15 mm.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>16</p>	<p>21,5 x 31 cm.</p>
<p>Gablota suchościeralno-magnetyczna.</p>	<p>Gablota suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej. Kolor powierzchni-biały. Kolor ramy- srebrny. Rodzaj powierzchni-suchościeralno-magnetyczna. Rodzaj ramy- aluminiowa</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>3</p>	<p>120x90cm.</p>

<p>Stojak na parasole.</p>	<p>Stojak na parasole metalowy czarny. Wykonany z metalowej siatki. Średnica na górze jest szersza: 265mm, na dole jest węższa i wynosi: 220mm.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>3</p>	<p>-</p>
<p>Wieszak.</p>	<p>Wieszak obrotowy, wykonany z plastiku. Kolor czarny.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>100</p>	<p>-</p>
<p>Ekspres do kawy.</p>	<p>Typ ekspresu-automatyczny, Ciśnienie [bar]-15. Moc [W]-1500. Typ młynka-ceramiczny. Rodzaj kawy-mielona, ziarnista. Dostępne napoje: Cappuccino, Crema, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa mleczna, Latte Macchiato. Funkcje- Spienianie mleka, Regulacja mocy kawy, Regulacja ilości zaparzonej kawy, Wbudowany młynek, Wskaźnik poziomu wody, Filtr, Dotykowy ekran, Parzenie 2 kaw jednocześnie, Regulacja stopnia zmielenia kawy, Regulacja temperatury kawy, One Touch Cappuccino. Higiena i czyszczenie-Automatyczne czyszczenie przy uruchamianiu, Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Wyrzut pary. Kolor-Grafitowy, Rodzaj ekspresu-Ciśnieniowy, Typ ekspresu-Automatyczny, Antypoślizgowe nóżki, Blokada kapania, Pojemność zbiornika na kawę 300g, Pojemność zbiornika na wodę 1.7l,Wskaźnik poziomu wody-Tak, Sterowanie-Elektroniczne, Rodzaj kawy-Mielona, Ziarnista, Spienianie mleka- Tak, Dostępne napoje- Cappuccino, Crema, Espresso, Espresso Macchiato, Kawa mleczna, Latte Macchiato, Automatyczne czyszczenie przy uruchamianiu, Automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, Wyrzut pary, Dotykowy ekran-Tak.</p>	<p>3</p>	<p>Głębokość [cm] 46.5 Szerokość [cm] 28 Wysokość [cm] 38.5</p>



Zdjęcie poglądowe.

Urządzenie do czyszczenia butów.

Materiał obudowy-Stal. Materiał szczotek- Poliester (terylen). Zasilanie- 230 V / 50 Hz. Moc-120 W. Pojemność dozownika pasty- 200 ml. Wyjmowany dozownik-Tak. Liczba szczotek-3. Wyjmowane szczotki-Tak. Prędkość obrotów-1437 obr./min. Długość przewodu zasilania-1,3 m. Waga-6,60 kg.





Zdjęcie poglądowe.



3



24,50 x 40,00
x 26,00 cm.

<p>Lampka biurowa</p>	<p>Lampka biurowa, kolor- czarny, źródło światła- żarówka e14, regulowane ramię lampki, obciążenie podstawy, Elementy bazowe / Rurka/ Klosz wykonane ze stali i farby, moc maksymalna 7W, długość kabla 1,9m.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>47</p>	<p>Wysokość: 44 cm.</p> <p>Średnica podstawy: 14 cm.</p> <p>Średnica klosza: 8.5 cm.</p>
<p>Żarówka LED.</p>	<p>Gwint-E14, Klasa efektywności energetycznej D, Zużycie energii przez źródło światła w trybie włączonym- 4 kWh/1000 godz. Kąt światła-470 lumeny, Moc znamionowa-3.4 W, Ciepłobiałe światło (2700 kelwinów), Współczynnik oddawania barw (CRI)- 90.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>47</p>	<p>-</p>

<p>Kuchenka mikrofalowa.</p>	<p>Rodzaj: wolnostojąca. Pojemność wewnętrzną: 25 l. Moc mikrofalówki: 1000 W. Moc grilla: 900 W. Liczba poziomów wydajności: 5. Grill: Tak. Pieczenia chleba: Tak. Wyświetlacz: Tak. Zaprogramowane programy: Tak.. Rozmrażanie: Tak. Wykończenie wnętrza: Easy Clean. Średnica talerza: 292mm. Oświetlenie wnętrza: Dioda LED. Zegar: TAK. Blokada rodzicielska: TAK. Szybki start: TAK. Wymiary wewnątrz: 322 x 228 x 335 mm.</p> <div data-bbox="437 667 965 981" data-label="Image"> </div> <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>7</p>	<p>476 x 272 x 388 mm.</p>
<p>Radioodtwarzacz.</p>	<p>Radioodtwarzacz z wbudowanym zegarem z funkcją podwójnego alarmu (brzęczyki lub wybrana stacja radiowa). Wyposażony w tuner FM z cyfrową syntezą PLL i pamięcią 50 stacji radiowych, dzięki czemu w szybki sposób możemy przełączyć na swoją ulubioną stację. Posiada wejścia umożliwiające odsłuchanie muzyki z kart microSD, pamięci USB oraz zewnętrznych źródeł dźwięku (za pomocą gniazda minijack AUX). Pasywna membrana oraz wzmacniacz o mocy wyjściowej 3 W RMS. Biały wyświetlacz LED jest czytelny nawet w nocy. Pilot zdalnego sterowania. Drewniana obudowa. Zasilany sieciowo DC 5 V (zasilacz w zestawie).</p> <div data-bbox="336 1675 710 1998" data-label="Image"> </div> <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>7</p>	<p>156 (szer.) x 98 (wys.) x 66 (gł.) mm.</p>

<p>Tablica suchościeralno-magnetyczna.</p>	<p>Tablica suchościeralno-magnetyczna w ramie aluminiowej, obrotowo-jezdna, kolor powierzchni: biały, kolor ramy: srebrny, półka na markery: tak, rodzaj powierzchni: ceramiczna, rodzaj ramy: aluminiowa, rodzaj tablicy: jezdna, typ: suchościeralno-magnetyczna, zestaw montażowy: tak.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>4</p>	<p>90x120cm.</p>
<p>Flipchart.</p>	<p>Kolor ramy: srebrny, na kółkach: nie, regulacja wysokości: tak, rodzaj powierzchni: suchościeralna, rodzaj ramy: aluminiowa, zakres regulacji wysokości: 100-186 cm.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>5</p>	<p>100x70cm.</p>

Godło papierowe.	Godło papierowe w ramie drewnianej za szkłem.  Zdjęcie poglądowe.	24	30x40cm.
Godło haftowane.	Godło haftowane w ramie drewnianej za szkłem antyrefleksyjnym.  Zdjęcie poglądowe.	3	33x42 cm.

<p>Tablica suchościeralno-magnetyczna do planowania rocznego.</p>	<p>Typ powierzchni-magnetyczna. Wykonanie-ścienna. Kolor ramy- srebrny. Siatka- Podział na miesiące, 16 linii do miesiąca. Okres- Rok.</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>4</p>	<p>Szerokość (mm) 900</p> <p>Wysokość (mm) 600</p>
<p>Dzbanek filtrujący.</p>	<p>Materiał zbiornika-szkło wysokiej jakości. Kolor-biały. Wlew wody-zamknięty. Wskaźnik wymiany filtra-LED sensor elektroniczny inteligentny. Wydajność filtra do 150 l wody (w zależności od jej jakości).</p>  <p>Zdjęcie poglądowe.</p>	<p>5</p>	<p>Wysokość 249 mm.</p> <p>Szerokość 151 mm..</p> <p>Głębokość 227 mm.</p>