


Przekrój normalny

skala 1:100



Krawężnik drogowy 25*12*100
Podsyпка cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława z betonu C12/15

Kostka brukowa gr. 8cm
Podsyпка cem.- piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr.20cm
Podbudowa pomocnicza z gruncocementu
Rm=5,00MPa, gr. 15cm

Krawężnik drogowy 25*12*100
Podsyпка cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława z betonu C12/15

WYKONAWCA				ZAMAWIAJACY		
 Biuro Usług Projektowych " R i W " s.c. Zawada ul. Wiosenna 20; 64-930 Szydłowo t.kom. 0-601-539-737				Gmina Szydłowo Jaraczewo 2 64-930 Szydłowo		
Stadium	Branża			Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt techniczny	Drogowa			Projektant :	Radziław Oczkowicz	
Zadanie	Tytuł rysunku			branża drogowa	upr. nr UAN -8345/1371/89	
Obiekt	Data opracowania	Skala	Nr rysunku	Sprawdzający :	_____	
	05.2021r.	1:100	2			
Droga gminna nr G131154P						