


### Przekrój F-F

- BETON B37 (C30/37) - wodoszczelny min. W8  
- STAL ZBROJENIOWA  
- A III N (B500B)  
- Otulina zbrojenia 3,0cm

Przewy technologiczne na połączeniu ścian żelbetonowych z płytą denną uszczelniać za pomocą termoplastycznego tworzywa, np. PENTAFLEX lub równoważne

Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono za pomocą tradycyjnego sposobu użytkowania obiektu, tj. poprzez wyznaczenie punktów pomiarowych i wyznaczenie wyników dodatkowej analizy.	Pięć deklini podstawów na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom.
Wymiarowanie konstrukcji przeprowadzono za pomocą tradycyjnego sposobu użytkowania obiektu, tj. poprzez wyznaczenie punktów pomiarowych i wyznaczenie wyników dodatkowej analizy.	Pięć deklini podstawów na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom, pięć deklini na rodzinny dom.

[illegible]