

Przejęcie przez strop
ustalić na budowie
w momencie ustalenia
lokalizacji wpustu techn.
na poziom. antresoli
zakończony zaworem
napowietrzającym

Pion $\varnothing 110$ zakończyć
trójnikiem 67°
10cm pod stropem.

Podejście $\varnothing 110$, $i=2,5\%$
prowadzone pod stropem
na poziomie parteru

Wpust
podłogowy $\varnothing 75$
kratka 150x150

Pion odpowietrzający
 $\varnothing 110$ z rewizją
zakończony wywiewką
wyprowadzoną ponad dach.
Miejsce zamontowania
wywiewki należy ustalić
na budowie uwzględniając
konstrukcję dachu

Rurę przymocować do ściany
z odstępem około 5cm od ściany A,
dla uniknięcia kolizji
z instalacjami na antresoli


$\pm 0,00 = 155,50 \text{ m n.p.m.}$

UWAGA: Wymiary podano w milimetrach.
UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis		
Nazwa inwestycji: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Wieczfnia-Kolonia						
Adres obiektu budowlanego: m. Wieczfnia-Kolonia jedn.ewid.141309_2 Wieczfnia Kościelna obr. 20 Wieczfnia Kolonia, dz. 33/1 Branża: INSTALACJE SANITARNE		Indeks 00	Data 15.11.2023	Rys. Nr R00 P 07.253/15_A23		
		Faza PB	Skala 1:50	KA 1 2.00		
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI INST. KANALIZACYJNA		Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Dariusz Olczyk	LOD/0176/P00S/04	spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	15.11.2023	
	Opracował:	mgr inż. Robert Rajkowski	—	—	15.11.2023	
	Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kaczyński	MAZ/0326/PWOS/14	spec. instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	15.11.2023	

Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	Pow. [m²]
11	Antresola	40,81

----- Obszar objęty opracowaniem



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
»**BUDEX**« **Euzebiusz Czuryło**
14-500 BRANIEWO, Warmińska 28