

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 92 71

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ubezpieczenie majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjne i następstw nieszczęśliwych wypadków dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy” (AZZP.243.018.2020).*

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1:

Czy od 1996 w mieniu należącym i zarządzanym przez Zamawianego wystąpiły szkody powodziowe lub podniesienie wód gruntowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia. W przypadku, gdy szkody wystąpiły prosimy o informację, czy i jakie zostały podjęte kroki w celu zminimalizowania szkód powodziowych w przyszłości.

Odpowiedź:

Brak tego rodzaju szkód.

Pytanie nr 2:

Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności, tam gdzie nie zostało to doprecyzowane, ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, wszędzie, gdzie wskazano limity wyrażone w kwotach określono je na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 3:

Proszę o potwierdzenie, że wysokość odszkodowania nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia zgłoszonego do ubezpieczenia przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Pytanie nr 4:

Proszę o wskazanie czy i które z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia podlegają ochronie konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

Ulica Seminarystyczna 3 i 5 (dwa budynki), ulica Kordeckiego 20 (Budynki A i D), ulica Bernardyńska (wszystkie budynki poza budynkiem D)

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są zgodne z przepisami

Pytanie nr 6:

Czy w chwili obecnej trwają jakieś inwestycje budowlane, remontowe, modernizacje na terenie istniejących i działających lokalizacji? Czy ewentualny teren prac jest wyłączony z użytkowania?

Odpowiedź:

W tej chwili brak prowadzonych inwestycji. Planuje się rozpoczęcie budowy nowego budynku dydaktycznego w sierpniu 2020 r. przy ul. Kaliskiego 7 (szczegóły w załączniku nr 8 do SIWZ zadanie nr 3).

Pytanie nr 7:

Czy jakiegokolwiek mienie zgłaszane do ubezpieczenia znajduje się poniżej poziomu gruntu? Jeżeli tak to proszę o wskazanie lokalizacji, oraz wskazanie sum ubezpieczonego mienia znajdującego się w takich lokalizacjach.

Odpowiedź:

Tak, część pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu gruntu, szczegóły zgodnie z poniższym opisem:

Ulica. Bernardyńska (Budynek Główny B) – laboratorium

Ulica. Seminaryjna 3 (wydział Chemii) – dwa laboratoria jedno komputerowe a drugie powłok ochronnych (głównie stoły i wyposażenie do prowadzenia badań)

Laboratorium komputerowe ok. 12 komputerów.

Powyższe pomieszczenia znajdują się w piwnicach. Znajdujące się w nich mienie nie przekracza wartości 100.000 zł

Pytanie nr 8:

Czy zamawiający dysponuje planem remontów na najbliższe 12 miesięcy? Jeżeli tak to prosimy o przedstawienie.

Odpowiedź:

Plan remontów jest w trakcie przygotowania. Aktualna sytuacja związana z pandemią wstrzymała prace w tym zakresie.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki wyłączone z użytkowania/pustostany? Jeżeli tak to wnoszę o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z poniższym opisem:

Budynki przy ul. Kordeckiego (B, A, F, E)

Budynek B – na parterze wynajęte lokale na przedszkole ok. 120 m². Pozostała część Budynku B wyłączona z eksploatacji.

Wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji są zamknięte drzwiami i oknami oraz objęte dozorem ochrony fizycznej.

Pytanie nr 10:

Wnosimy o informację na temat jak często są archiwizowane dane w formie elektronicznej i wykonywane kopie zapasowe.

Odpowiedź:

Archiwizacje i kopie zapasowe są wykonywane zgodnie z wytycznymi polityki bezpieczeństwa i przy założeniu zachowania ciągłości działania Uniwersytetu.

Kopie zapasowe są zabezpieczone na wypadek punktowej szkody i przechowywane w różnych lokalizacjach.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o przedstawienie opisu istniejących zabezpieczeń przeciw przepięciowych i sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zgodne z wymogami technicznymi. Dodatkowo każda serwerownia wyposażona jest w ochronę tablic rozdzielczych oraz agregaty i urządzenia UPS.

Istnieją systemy rezerwowego zasilania zapewniające 100% utrzymanie działania serwerów.

Standardowe zabezpieczenia antyprzepięciowe na każdej linii dedykowanej do serwerowni.

W tablicach rozdzielczych zamontowane ograniczniki przepięć na każdej fazie.

Pytanie nr 12:

Proszę o dokładny opis szkody z dnia 07.08.2017, która spowodowała wypłatę ponad 480 tys zł.

Odpowiedź:

Zdarzenie, do którego doszło w 2017 r. dotyczyło sytuacji bezpośredniego uderzenia pioruna, które skutkowało przepaleniem instalacji oraz uszkodzeniem sprzętu. Dodatkowo doszło do przejścia przez zabezpieczone linie ładunku elektromagnetycznego, które doprowadziło do pozostałych uszkodzeń. Po szkodzie wymieniono i naprawiono zabezpieczenia antyprzepięciowe.

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zgodne z wymogami technicznymi. Dodatkowo każda serwerownia wyposażona jest w ochronę tablic rozdzielczych oraz agregaty i urządzenia UPS.

Istnieją systemy rezerwowego zasilania zapewniające 100% utrzymanie działania serwerów.

Standardowe zabezpieczenia antyprzepięciowe na każdej linii dedykowanej do serwerowni.

W tablicach rozdzielczych zamontowane ograniczniki przepięć na każdej fazie.

Pytanie nr 13:

Jakie mienie zostało uszkodzone w szkodzie z pytania nr 12?

Odpowiedź:

Instalacje elektryczne i teleinformatyczne, części bezpieczeństwa i zarządzania, urządzenia serwerowni.

Pytanie nr 14:

Jakie działania podjął zamawiający w celu uniknięcia w przyszłości takich szkód?

Odpowiedź:

Istnieją systemy rezerwowego zasilania zapewniające 100% utrzymanie działania serwerów. Standardowe zabezpieczenia antyprzepięciowe na każdej linii dedykowanej do serwerowni. W tablicach rozdzielczych zamontowane ograniczniki przepięć na każdej fazie.

Pytanie nr 15:

Ile ,w jakich miejscach i jakiego rodzaju imprezy(z wyłączeniem imprez masowych definiowanych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2010) będą organizowane przez Zamawiającego w najbliższych 12 miesiącach?

Odpowiedź:

Z uwagi na wprowadzone ograniczenia związane ze stanem zagrożenia epidemicznego wszystkie tego rodzaju imprezy zostały zawieszane do odwołania.

Pytanie nr 16:

Jakiego rodzaju usługi weterynaryjne są przedmiotem działalności komercyjnej?

Odpowiedź:

Zoo fizjoterapia, w tym zabiegi manualne i fizykalne oraz kinezyterapia. Pracownia rehabilitacji zwierząt, w szczególności psy i koty.

Pytanie nr 17:

Kto jest odbiorcą usług weterynaryjnych? Osoby fizyczne czy podmioty gospodarcze?

Odpowiedź:

Klienci indywidualni tylko w zakresie zoo fizjoterapii.

Pytanie nr 18:

Wnosimy o wprowadzenie limitu dla odpowiedzialności za szkody spowodowane usługami weterynaryjnymi do 2 000 000,00 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

Czy został już wyłoniony generalny wykonawca kontraktu: Budowa budynku dydaktycznego dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy przy Al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7."

Odpowiedź:

Wykonawca nie został wyłoniony.

Pytanie nr 20:

Jeżeli nie został wyłoniony jeszcze generalny wykonawca kontraktu z pytania 19, proszę o wskazanie terminu kiedy wykonawca zostanie wyłoniony.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, spodziewany termin wyłonienia wykonawcy to II kwartał 2020 r.

Pytanie nr 21:

Kiedy planowane jest rozpoczęcie budowy, kontraktu z punktu 19?

Odpowiedź:

Po wyłonieniu wykonawcy kontraktu, spodziewany termin rozpoczęcia budowy to III kwartał 2020 r.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, będą miały zastosowanie zapisy OWU wraz z włączeniami o ile zapisy SIWZ nie modyfikują lub nie przewidują korzystniejszych postanowień.

Pytanie nr 23:

Proszę o przełożenie terminu składania ofert na dzień 23 kwietnia 2020

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przełożony na dzień 22.04.2020 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w dniu 10.04.2020 r.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1:

W związku z Klauzulą lokalizacji nieczynnych prosimy o informację czy aktualnie, w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, Klient takie budynki posiada bądź zamierza wyłączyć z eksploatacji? Jeżeli występują to prosimy o podanie: przyczyny wyłączenia budynków / budowli z eksploatacji, na jaki okres czasowy będą wyłączone, lokalizacji, adresu, sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Tak, część budynków jest wyłączona z eksploatacji, szczegóły zgodnie z poniższym opisem:

Budynki przy ul. Kordeckiego (B, A, F, E)

Budynek B – na parterze wynajęte lokale na przedszkole ok. 120 m². Pozostała część Budynku B wyłączona z eksploatacji.

Wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji są zamknięte drzwiami i oknami oraz objęte dozorem ochrony fizycznej.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 500 000,00 PLN w Klauzuli lokalizacji nieczynnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o odpowiedź, czy wśród przedmiotów ubezpieczenia znajdują się instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacje solarne) / instalacje fotowoltaiczne, jeżeli tak to prosimy o poniższe informacje:

- rodzaj instalacji - czy są to instalacje solarne (do podgrzewania wody), czy instalacje fotowoltaiczne (do produkcji prądu),
- czy instalacje są nowe, czy używane, a jeżeli używane - czy są serwisowane
- czy występowały szkody z tych instalacji - jeżeli tak, ile szkód wystąpiło w ciągu roku wraz z opisem szkód.
- jaka jest suma ubezpieczenia powyższych instalacji..

Odpowiedź:

Tego rodzaju instalacje nie są przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie nr 4:

Prosimy o podanie wieku, konstrukcji oraz zabezpieczeń ppoż. budynków w lokalizacjach Wierzchucinek i Mochełek (RZD Minikowo).

Odpowiedź:

Opis budynków:

Wierzchucinek – budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku (konstrukcja głównie ceglana). W budynku zamontowany jest podręczny sprzęt gaśniczy oraz hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.

Mochełek większość budynków wybudowano na początku XX wieku. Jeden budynek wybudowano w latach 80-tych XX wieku. Konstrukcja muru pruskiego.

Stodoły konstrukcja drewniana. Magazyny konstrukcja płyty obornickiej. Budynki wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, hydranty zewnętrzne.

Pytanie nr 5:

Prosimy o podanie wartości PML w oparciu o wartości mienia wskazanego do ubezpieczenia w postępowaniu.

Odpowiedź:

PML szacuje się na wartość 75.000.000 zł i dotyczy kampusu fordońskiego ul. Al. prof. S. Kaliskiego 7

Pytanie nr 6:

Prosimy o określenie jednoznacznie limitu dotyczącego aktów terroru. Występują one jednocześnie w klauzulach fakultatywnych 46 i 47.

Odpowiedź:

Dla obu klauzul fakultatywnych 46 i 47 zamawiający określił osobne limity odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł każda. Modyfikacji ulega treść klauzuli nr 46. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 7:

Prosimy o wykreślenie zapisu „włącznie z aktami terroryzmu” z Klauzuli 46 dotyczącej aktów sabotażu, rozruchów, strajków, itp.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

Prosimy o zgodę na obniżenie podlimitu dla szkód wyrządzonych w powierzonych dokumentach/zbiorach/archiwach do wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

Prosimy o przeniesienia Klauzuli zabezpieczenia sądowego dotyczącej ryzyka OC - z grupy klauzul obligatoryjnych do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

Jaka będzie odległość planowanego budynku dydaktycznego przy ul. Kaliskiego 7 od istniejących zabudowań?

Odpowiedź:

Odległość nowej inwestycji od istniejących zabudowań wyniesie minimum 50 metrów.

Pytanie nr 11:

W odniesieniu do ubezpieczenia assistance wnioskujemy o wprowadzenie zapisu mówiącego, że ubezpieczenie assistance dotyczy pojazdów osobowych oraz ciężarowych o DMC do 3,5 tony, przy czym warunki ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodne z OWU Ubezpieczyciela.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Pytanie nr 12:

W odniesieniu do Klauzuli zabezpieczeń, dotyczącej AC, wnioskujemy o dodanie zapisu, że pojazd powinien posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

W odniesieniu do Klauzuli objęcia ochroną szkód wyrządzonych przez ładunek, dotyczącej AC, wnioskujemy o dodanie zapisu, że z zakresu wyłączone zostają szkody wyrządzone przez bagaż i/lub ładunek przewożony wewnątrz kabiny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ

Pytanie nr 14:

W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie składek minimalnych w wysokości 200,00 PLN w odniesieniu do wszystkich pojazdów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

W odniesieniu do ubezpieczenia AC wnioskujemy o wprowadzenie zapisu, że stała suma ubezpieczenia dotyczy pojazdów do 3 roku eksploatacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.04.2020r.

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przełożony na dzień 22.04.2020 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w dniu 10.04.2020 r

Zestaw pytań nr 3**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z 16.04.2020 na dzień 23.04.2020

Odpowiedź:

Termin składania ofert został przełożony na dzień 22.04.2020 r. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w dniu 10.04.2020 r.

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ będą miały zastosowanie OWU wraz z włączeniami i klauzulami dodatkowymi Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, będą miały zastosowanie zapisy OWU wraz z włączeniami o ile zapisy SIWZ nie modyfikują lub nie przewidują korzystniejszych postanowień.

Pytanie nr 3:

W odniesieniu do zadania nr 1 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy; w przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej, wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

• przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

• Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

W odniesieniu do zadania nr 5 Ubezpieczenie OC dronów – działalność szkoleniowa prosimy o informacje czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu, na jaki ma być zawarta umowa generalna do 12 miesięcy; w przypadku braku zgody na roczny okres obowiązywania umowy generalnej, wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

• na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

• przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

• przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Prosimy o informacje na temat posiadanych przez klienta zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

Odpowiedź:

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zgodne z wymogami technicznymi. Dodatkowo każda serwerownia wyposażona jest w ochronę tablic rozdzielczych oraz agregaty i urządzenia UPS. Istnieją systemy rezerwowego zasilania zapewniające 100% utrzymanie działania serwerów.

Standardowe zabezpieczenia antyprzebieciowe na każdej linii dedykowanej do serwerowni. W tablicach rozdzielczych zamontowane ograniczniki przepięć na każdej fazie.

Pytanie nr 6:

Jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający po wystąpieniu dużej szkody przepięciowej w 2017 r. (kwota wypłaconego odszkodowania powyżej 480 tys. zł) żeby na przyszłość zabezpieczyć sprzęt elektronicznym przed tego rodzaju zdarzeniami /stratami

Odpowiedź:

Zdarzenie, do którego doszło w 2017 r. dotyczyło sytuacji bezpośredniego uderzenia pioruna, które skutkowało przepaleniem instalacji oraz uszkodzeniem sprzętu. Dodatkowo doszło do przejścia przez zabezpieczone linie ładunku elektromagnetycznego, które doprowadziło do pozostałych uszkodzeń. Po szkodzi wymieniono i naprawiono zabezpieczenia antyprzebieciowe.

Zabezpieczenia przeciwprzebieciowe zgodne z wymogami technicznymi. Dodatkowo każda serwerownia wyposażona jest w ochronę tablic rozdzielczych oraz agregaty i urządzenia UPS.

Istnieją systemy rezerwowego zasilania zapewniające 100% utrzymanie działania serwerów. Standardowe zabezpieczenia antyprzebieciowe na każdej linii dedykowanej do serwerowni. W tablicach rozdzielczych zamontowane ograniczniki przepięć na każdej fazie.

Pytanie nr 7:

Czy w miejscu zainstalowanego sprzętu elektronicznego występują normalne warunki eksploatacyjne/normalne czynniki ryzyka przez co rozumiemy brak występowania miejsc ubezpieczenia sprzętu zwiększone zagrożenia powodzią/zalaniem, ogniem/wybuchem oraz że sprzęt zainstalowany w pomieszczeniach powyżej poziomu gruntu – a jeżeli sprzęt jest zainstalowany poniżej poziomu gruntu to proszę o podanie jakiego rodzaju i wartość/SU

Odpowiedź:

Zamawiający, potwierdza brak dodatkowych w/w czynników zwiększających ryzyko.

Pytanie nr 8:

W przypadku sprzętu elektronicznego, prosimy o informację czy Zamawiający ma zawartą umowę serwisową z firmą zewnętrzną?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający w 100% korzysta z usług serwisów zewnętrznych.

Pytanie nr 9:

9. *Prosimy o informacje na temat aktualnego stanu działalności Uniwersytetu:*

a) *czy działalność dydaktyczna została całkowicie wstrzymana, czy odbywa się w jakiej innej formie?*

b) *czy prace naukowe typu badania i eksperymenty zostały także całkowicie przerwane zakończone na Uniwersytecie?*

c) *czy może jednak są prowadzone w ograniczonym zakresie, a jeśli tak to jakiego rodzaju są to prace i gdzie i przez kogo są prowadzone?*

Odpowiedź:

Ad. a) Działalność dydaktyczna realizowana jest w ograniczonym zakresie poprzez narzędzia zdalne i online.

Ad b) Część badań została wstrzymana. Pozostałe badania, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać przerwane, nadal trwają.

Ad c) Prowadzone są niezbędne badania. Głównie na Wydziałach Chemii, Biologii i hodowli zwierząt oraz Rolniczym. Pracę również w niezbędnym zakresie wykonuje administracja i Władze Uczelni.

Pytanie nr 10:

Czy aktualnie na terenie ubezpieczonych lokalizacji Uniwersytetu prowadzone są jakiegokolwiek prace budowlano-montażowe? a jeśli tak to jakiego rodzaju i w której lokalizacji

Odpowiedź:

Aktualnie nie są prowadzone tego rodzaju prace.

Pytanie nr 11:

Czy na czas wstrzymania nauki w placówkach Uniwersytetu

- media typu : gaz, woda, energia cieplna zostały wyłączone ?
- wszelkie otwory okienne, drzwiowe budynków/lokali zostały zabezpieczone/zamknięte ?
- urządzenia i systemy p.poż oraz przeciwkradzieżowe/antywłamaniowe są włączone/ aktywne i sprawne ?

Odpowiedź:

Media pozostają czynne. Odłączone są w budynkach wyłączonych z eksploatacji.

Otwory okienne, drzwiowe budynków/ lokali nie musiały być zamykane i zabezpieczone. Zamknięte są budynki wyłączone z eksploatacji.

Zamawiający potwierdza, że urządzenia i systemy p.poż oraz przeciwkradzieżowe/antywłamaniowe są włączone/ aktywne i sprawne.

Część administracyjna Uniwersytetu pracuje w ograniczonym zakresie, m.in. w formie dyżurów.

Pytanie nr 12:

Kto w czasie wstrzymania nauki czuwa nad zabezpieczeniem/ochroną mienia w ubezpieczonych placówkach/lokalizacjach Uniwersytetu?

Odpowiedź:

W czasie wstrzymania nauki czuwa firma zewnętrzna – ochrona osób i mienia 24h/7 dni w tygodniu.

Ul. Mazowiecka, Hetmańska, Seminaryjna 3 i Bernardyńska – dozór służb wewnętrznych Uczelni.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego Klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który

rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź:

Zamawiający w żadnym z zadań nie ma intencji objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód tego rodzaju. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, nie jest uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np. ogień/pożar, eksplozja/wybuch), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakera.

Odpowiedź:

Zmawiający potwierdza powyższe.

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację czy do ubezpieczenia będzie zgłoszone mienie znajdujące się lokalizacjach nieczynnych, wyłączonych czasowo z eksploatacji, oraz podanie wartości mienia znajdującego się w tych lokalizacjach oraz sposobu jego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z poniższym opisem:

Budynki przy ul. Kordeckiego (B, A, F, E)

Budynek B – na parterze wynajęte lokale na przedszkole ok. 120 m². Pozostała część Budynku B wyłączona z eksploatacji.

Wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji są zamknięte drzwiami i oknami oraz objęte dozorem ochrony fizycznej.

Ubezpieczeniem mają być objęte tylko budynki zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki do SIWZ, nie ubezpieczamy mienia ruchomego znajdującego się wewnątrz.

Pytanie nr 16:

W odniesieniu do klauzul stempla bankowego czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu: pod warunkiem iż na rachunku była odpowiednia kwota środków pieniężnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17:

W odniesieniu do klauzuli warunków i taryf czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie klauzuli z zakresu ubezpieczenia OC. W przypadku braku zgody na wykreślenie czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie iż klauzula ta nie ma zastosowania do sytuacji uzupełnienia sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18:

W odniesieniu do klauzuli pokrycia kosztów procesu prosimy o dopisanie zapisu iż koszty muszą zostać uzgodnione z ubezpieczycielem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 19:

W odniesieniu do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o akceptację limitu wspólnego na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 250 000,00 zł dla kar umownych regresowych oraz czystych strat finansowych oraz franszyzę redukcyjną 10% nie mniej niż 5.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20:

W odniesieniu do polisy ubezpieczenia odpowiedzialności – działalność telekomunikacyjna prosimy o akceptację limitu wspólnego na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 250 000,00 zł dla kar umownych regresowych oraz czystych strat finansowych oraz franszyzę redukcyjną 10% nie mniej niż 5.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

Prosimy o aktualizację szkodowości w zakresie OC o roszczenia zgłoszone z tytułu organizacji otrzęsin w 2015r. Na jakim etapie jest proces, czy rezerwa szkodowa wskazana w SIWZ uwzględnia wszystkie zgłoszone roszczenia procesowe o odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty. Prosimy o wskazanie ile roszczeń, pozwów zostało zgłoszonych, ile wypadków śmiertelnych, jaka jest wartość przedmiotów sporów.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia informacje, zgodnie z poniższym:

W ostatnich tygodniach zapadły wyroki w sprawach cywilnych. Obecnie łączna kwota wypłaconych odszkodowań przez InterRisk TU S.A. VIG wynosi 598 728 zł. Łącznie zgłoszono 19 pozwów. Poszkodowanych zostało 6 osób, w tym 3 zmarły.

Pytanie nr 22 :

W odniesieniu do klauzuli definicji pracownika w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu pracownika agencji pracy tymczasowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23:

W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności cywilnej czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu szkody wyrządzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25:

W odniesieniu do zakresu odpowiedzialności cywilnej – działalność telekomunikacyjna za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26:

Czy w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści klauzuli skażenia środowiska na treść wskazaną poniżej:

ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOŚCI O SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z PRZEDOSTANIEM SIĘ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA, WODY LUB GRUNTU ORAZ O KOSZTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM, OCZYSZCZENIEM I UTYLIZACJĄ JAKICHKOLWIEK ZANIECZYSZCZEŃ (OC Z TYTUŁU PRZEDOSTANIA SIĘ NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DO POWIETRZA, WODY LUB GRUNTU)

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;

2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;

3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 168 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;

4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.

4. Wykonawca nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje, że intencją włączenie klauzuli „KLAUZULA SKAŻENIA ŚRODOWISKA” w SIWZ jest objęcie ochroną ubezpieczeniową zdarzeń o charakterze nagłym. Klauzula ta nie dotyczy również odpowiedzialności administracyjnej zamawiającego. W takim zakresie, w jakim zaistniała szkoda mogłaby ją wywołać.

Pytanie nr 27:

W przypadku braku zgody na akceptację treści Wykonawcy wskazanej powyżej prosimy o zgodę na wykreślenie z treści klauzuli skażenia środowiska wskazanej w SIWZ rozszerzenia o szkody powstałe w okresie ubezpieczenia, bez względu na termin zgłoszenia roszczenia, termin emisji, wycieku lub innej formy przedostania się substancji niebezpiecznych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 28:

W odniesieniu do szkód wynikłych bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz klauzuli skażenia środowiska czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 2.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29:

Na czym dokładnie polega działalność telekomunikacyjna zgłoszona do ubezpieczenia? Czy działalność ta wymaga polisy na pokryciu Cyber Risk?

Odpowiedź:

Opis prowadzonej działalności znajduje się w SIWZ. Ubezpieczenie działalności telekomunikacyjnej dotyczy odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i nie dotyczy Cyber Risk.

Pytanie nr 30:

Prosimy o udostępnienie opisu inwestycji jego przeznaczenia obiektu (program użytkowo funkcjonalny obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne parametry techniczne).

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie nie dysponuje tego rodzaju dokumentem.

Pytanie nr 31:

Prosimy o informacje czy Główny Wykonawca jest już znany? Jeśli tak, to prosimy o dodatkowe informacje : pełna nazwa, doświadczenie (wykaz realizowanych kontraktów), przebieg szkodowy. Jeśli nie, to prosimy o informacje jakimi kryteriami będzie się kierował Inwestor przy wyborze GW.

Odpowiedź:

Główny wykonawca nie został jeszcze wyłoniony, odbędzie się to w osobnym postępowaniu. Zamawiający nie udziela informacji o warunkach postępowania jeszcze nieogłoszonych.

Pytanie nr 32:

Prosimy o uzupełnienie informacji na temat szkodowości z ryzyk budowy – montażu, czy dotychczas klient realizował podobne inwestycje?

Odpowiedź:

Zamawiający dotychczas nie realizował tego rodzaju inwestycji, szkodowość nie jest znana.

Pytanie nr 33:

Czy od 1997 w lokalizacji 85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 wystąpiła powódź/zalania/podtopienia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że tego rodzaju szkody nie miały miejsca.

Pytanie nr 34:

Prosimy o dodatkowe informacje nt.: zabezpieczenia terenu budowy? Czy UPT będzie funkcjonował normalnie w czasie budowy?

Odpowiedź:

Szczegóły nie są na ten moment znane. Natomiast budowa w znaczący sposób nie zakłóci działalności Uniwersytetu.

Pytanie nr 35:

W odniesieniu do klauzuli nr 003 - prosimy o skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy, tak aby łączny okres udzielanej gwarancji wraz z klauzulą nr 004 nie przekroczył 36 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 36:

Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do zakresu ubezpieczenia franszyz redukcyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37:

W odniesieniu do klauzuli nr 013 – prosimy o informacje nt. miejsc składowania (opis, zabezpieczenia, ryzyko powodzi)

Odpowiedź:

Ryzyko powodzi w miejscu inwestycji nie występuje. Miejsca składowania będą możliwe do sprecyzowania po wyłonieniu Głównego Wykonawcy.

Pytanie nr 38:

W odniesieniu do klauzuli nr 119 – prosimy o opis mienia otaczającego.

Odpowiedź:

Inwestycja będzie prowadzona w sąsiedztwie innych budynków Uczelni, w tym najbliższym audytorium Novum, odległość od najbliższego zabudowania wyniesie minimum 50 metrów.

Pytanie nr 39:

W odniesieniu do klauzuli nr 120 (sekcja II) – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 2 000 000 zł czyli do pełnej wartości SG w Sekcji II (w chwili obecnej limit kl. nr 120 przewyższa SG Sekcji II)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 40:**Odpowiedź:**

Prosimy o wykreślenie klauzuli zaliczkowej, w przypadku braku zgody prosimy o przeniesienie przedmiotowej klauzuli do zakresu fakultatywnego.

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41:

W odniesieniu do klauzuli kradzieży elementów wbudowanych prosimy o wykreślenie klauzuli, w przypadku braku zgody prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 30 000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje harmonogramem rzeczowo – finansowym prac budowlano – montażowych, jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający na obecnym etapie nie dysponuje tego rodzaju dokumentem.

Pytanie nr 43:

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia spełniają wymogi prawne w zakresie wielkości maksymalnych stref pożarowych/ wydzieleń pożarowych dla określonych kategorii budynków, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź:

Budynki z początku XX wieku i wcześniejsze nie podlegają pod przepisy przeciwpożarowe, ponieważ nie wykonywano w nich kapitalnych remontów lub moderniacji. Pozostałe zgodnie z przepisami funkcjonującymi dla danego rodzaju obiektów.

Pytanie nr 44:

Zgodnie treścią SIWZ podano że wśród budynków i budowli zgłoszonych do Ubezpieczenia są takie o konstrukcji z drewna, prosimy o informację jakie są to budynki, o jakiej wartości i jaka jest wartość mienia znajdującego się w tych budynkach. W jaki sposób zabezpieczone są elementy palne konstrukcji (np. impregnacja ogniochronna powłoką pęczniejącą, wykonana przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty producentów).

Odpowiedź:

Budynki Mochełek – dwie stodoły drewniane,

Bernardyńska i Kordeckie 20 (A i D), Seminaryjna 3 – dach konstrukcja drewniane, które są pokryte środkami ogniochronnymi

Pytanie nr 45:

Zgodnie treścią SIWZ podano, że wśród budynków/budowli zgłoszonych do Ubezpieczenia są budynki/budowle wpisane do rejestru zabytków i pod opieką konserwatora zabytków (Bernardyńska, Seminaryjna, Kordeckiego), prosimy o wskazanie które to budynki, jaka jest ich wartość oraz wartość mienia w nich się znajdująca.

Odpowiedź:

Ulica Seminaryjna 3 i 5 (dwa budynki), ulica Kordeckiego 20 (Budynki A i D), ulica Bernardyńska (wszystkie budynki poza budynkiem D). Wartości budynków zgodnie z załącznikami do SIWZ.

Pytanie nr 46:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w klauzuli pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną skażenia w powietrzu i wodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że intencją jest objęcie ochroną ubezpieczeniową ubezpieczonego mienia od ryzyk wymienionych w klauzuli.

Pytanie nr 47:

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego prosimy o informację jaki jest stan techniczny sprzętu elektronicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że stan techniczny sprzętu elektronicznego jest co najmniej dobry.

Pytanie nr 48:

Prosimy o podanie: informacji na temat istniejących zabezpieczeń p.poż w serwerowniach, tj. czy są zainstalowane są tam systemy tryskaczowe gazowe? Prosimy o dostarczenie opisu urządzeń/maszyn i sprzętu elektronicznego znajdującego się/pracującego serwerowniach oraz określenie ich łącznej wartości / SU.

Odpowiedź:

Wszystkie serwerownie wyposażone są w podręcznym sprzęt gaśniczy, brak zamontowanych systemów specjalnych, o których mowa powyżej. Wartości sprzętu elektronicznego znajdującego się w poszczególnych serwerowniach są wskazane w wykazach do SIWZ z podaniem lokalizacji.

Pytanie nr 49:

Prosimy o określenie w jakim wieku jest sprzęt elektroniczny zgłaszany do ubezpieczenia. Czy występuje sprzęt elektroniczny powyżej 7 lat, jeśli tak, prosimy o wskazanie wraz z podaniem wartości i kategorii urządzeń. Prosimy o zgodę na włączenie zapisu: dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat wypłata odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu nastąpi do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź:

Wykaz sprzętu elektronicznego, które stanowią załącznik do SIWZ w tytułach zawierają informacje w jakich latach sprzęt został kupiony. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu dotyczącego likwidacji szkody do wartości rzeczywistej dla sprzętu starszego niż 7-letni.

Pytanie nr 50:

Czy w miejscu zainstalowanego sprzętu elektronicznego występują normalne warunki eksploatacyjne, nie występuje zwiększone zagrożenie działania wody, pożarowe, nie występuje sprzęt zainstalowany w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że nie występują w/w czynniki zwiększające ryzyko.

Pytanie nr 51:

Prosimy o informację czy w ramach posiadanego sprzętu występują: Specjalne urządzenia kontroli dostępu oraz czy Zamawiający posiada umowę serwisowania sprzętu elektronicznego: serwis + konserwacja, czy konserwacja przeprowadzana przez własny personel

Odpowiedź:

Wszystkie serwerownie wyposażone są w sygnał alarmu lub awarii z powiadomieniem na telefony komórkowe (np. zanik napięcia i włączenie agregatów). Usterki również są zdalnie raportowane do personelu UTP. Do każdej serwerowni jest karta lub klucz umożliwiający wejście przez wyłącznie uprawnione osoby.

Pytanie nr 52:

Jakie są przyczyna szkód zalaniowych jakie działania prewencyjne podjął Zamawiający w związku z ww. szkodami żeby ochronić swoje mienie przed zalaniem

Odpowiedź:

Zalania wynikały z uszkodzeń zaworów lub pękniętych wężyków doprowadzających wodę do urządzeń sanitarnych. Dokonano wymian oraz weryfikacji stanu technicznego zaworów oraz wężyków.

Pytanie nr 53:

Przy rozszerzeniu zakresu o szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy prosimy o wskazanie:

- charakteru imprezy/imprez
- miejsca przeprowadzania imprezy;
- formy zabezpieczenia imprezy pod względem bezpieczeństwa;

Odpowiedź:

W związku z ograniczeniami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego wszystkie tego rodzaju imprezy zostały wstrzymane.

Jeśli Zamawiający organizuje tego rodzaju imprezy to odbywają się one w większości na terenach uczelni i zabezpieczone są przez zewnętrzne firmy ochrony osób i mienia oraz zabezpieczenia medycznego.

Pytanie nr 54:

Przy rozszerzeniu zakresu ochrony o szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczającego prosimy o potwierdzenie że ubezpieczycielowi przysługuje prawo do regresu.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, w treści SIWZ nie ma wyłączeni regresu w stosunku do podwykonawców zamawiającego.

Pytanie nr 55:

Przy rozszerzeniu zakresu o szkody wyrządzone przez podwykonawców prosimy o:

- wykaz podwykonawców oraz zakres zleczanych im prac, usług, czynności;
- czy są to podwykonawcy stali, czy zmienni;
- czy ubezpieczony korzysta z procedur doboru podwykonawców (jeżeli tak prosimy o ich opis);
- czy ubezpieczony wymaga od podwykonawców posiadania polis OC.

Odpowiedź:

Zamawiający korzysta z firm zewnętrznych w zakresie ochrony osób i mienia, utrzymania czystości, utrzymania zieleni serwisów urządzeń i sprzętu elektronicznego. Wykonawcy są zmienni i podlegają wyłonieniu zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych oraz regulaminu udzielania zamówień UTP. W zależności od rodzaju postępowania wymagane i weryfikowane są polisy OC podmiotów zewnętrznych.

Pytanie nr 56:

Przy rozszerzeniu zakresu o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego prosimy o podanie:

- kto pełni funkcje ochrony mienia: agencja ochrony, pracownicy ubezpieczonego,
- funkcjonujących procedur przyjmowania i wydawania mienia

Odpowiedź:

W zakresie ochrony mienia w większość funkcje sprawują pracownicy agencji ochrony, w pojedynczych przypadkach zdarzają się pracownicy uniwersytetu. Na uczelni funkcjonują protokoły zdawczo-odbiorcze.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie warunków szczególnych do ubezpieczenia księgozbiorów: ubezpieczenie na sumy stałe w wartości rzeczywistej z zastrzeżeniem, że wypłacane odszkodowanie nie będzie uwzględniało wartości kolekcjonerskiej / zabytkowej, a w przypadku szkody całkowitej podana suma ubezpieczenia będzie górną granicą odpowiedzialności, ponadto odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do kosztów odtworzenia przy użyciu dostępnych technologii; zastrzega się także, że ubezpieczeniem nie są objęte wszelkie woluminy wartościowe - białe kruki o znacznej wartości, starodruki itp., a jedynie egzemplarze ogólnie dostępne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

Jaka jest wartość mienia księgozbiorów, w jakich lokalizacjach się znajdują, czy pomieszczenia / lokalizacje te są w dodatkowy sposób zabezpieczone pod kątem p. pożarowym?

Odpowiedź:

Biblioteka Główna uniwersytetu znajdują w kampusie przy ul. Kaliskiego 7. Dodatkowo poszczególne wydziały posiadają swoje zbiory. Pomieszczenia są wyposażone w standardowe, wymagane prawem zabezpieczenia przeciwpożarowe.

Zgodnie z treścią SIWZ księgozbiory ubezpieczane są na pierwsze ryzyko do limitu 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULI INTERWENIENTA UBOCZNEGO przedstawionej w SIWZ na treść wg. opisu poniżej:

KLAUZULA INTERWENIENTA UBOCZNEGO

W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi, nawet w przypadku wątpliwości czy powstała szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozważy wniosek dotyczący przystąpienia do sporu jako interwenient uboczny. W przypadku braku zgody na zmianę treści prosimy o przeniesienie klauzuli do zakresu fakultatywnego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULI KOSZTÓW PROCESU (fakultatywna) na wskazaną poniżej:

KOSZTÓW PROCESU (fakultatywna)

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do poniesienia kosztów, ponad uzgodnioną w umowie ubezpieczenia sumę gwarancyjną, związanych ze zbadaniem zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu roszczeń - o ile w sprawie ubezpieczyciel jest zaangażowany, nie dotyczy procesów prowadzonych poza naszą wiedzą. Koszty te obejmują:

- koszty pomocy prawnej poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego do wysokości dwukrotności minimalnych stawek wynagrodzenia jednego radcy prawnego lub adwokata wynikających z obowiązujących przepisów; każdorazowo w uzgodnieniu z ubezpieczycielem

- koszty procesu, w tym koszty sądowe, zasądzone od Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do rozstrzygnięcia sprawy.

Limit 100 000,00 zł (sto tysięcy zł) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w treści KLAUZULI ZABEZPIECZENIA SĄDOWEGO zapisu:

O ile zarządzenie jest wydane w sprawie w której ubezpieczyciel jest zaangażowany (zgłoszona szkoda, proces z naszym udziałem)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający w odniesieniu do Klauzuli okolicznościowej wyraża zgodę na dodanie treści o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko ubezpieczonemu

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający w odniesieniu do Klauzuli zaliczkowej wyraża zgodę na zapis: pod warunkiem że za szkodę bezsporną uważa się szkodę co do której ustalono odpowiedzialność co do zasady (to nie jest równorzędne ze szkodą z ryzyka objętego umową)

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULI LIKWIDACYJNEJ (WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA) na wskazaną poniżej:

KLAUZULA LIKWIDACYJNA (WARTOŚĆ KSIĘGOWA BRUTTO, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA)

1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego lub niskocennego odszkodowanie wypłacane jest do pełnej wysokości wartości przyjętej do ubezpieczenia, tj. bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.

2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest jego zadeklarowana suma ubezpieczenia w wartości księgowej brutto lub wartość odtworzeniowa.

3. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy Ubezpieczający/Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub odbudowa nastąpi w innej lokalizacji. Zasada proporcji ma zastosowanie, gdy suma ubezpieczenia określona wg wartości księgowej brutto jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej z faktycznych zapisów księgowych. Zapisy 1-3 mają zastosowanie tylko i wyłącznie dla SU określonej w WKB

W przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej w systemie sum stałych zasada proporcji ma zastosowanie w przypadku składników mienia, których wartość w momencie szkody przekraczać będzie 130% sumy podanej do ubezpieczenia. Dodatkowo w przypadku odstąpienia od odtworzenia rozlicza się w wartości rzeczywistej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodatnie w treści KLAUZULI LIKWIDACYJNEJ W ŚRODKACH NISKOCENNYCH zapisu, że środki niskocenne ubezpieczone są na I ryzyko

Odpowiedź:

W treści SIWZ jest informacja o ubezpieczeniu tego rodzaju mienia w systemie na pierwsze ryzyko. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści KLAUZULI TRANSPORTOWEJ przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA PODCZAS TRANSPORTU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

1) ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w maszynach, urządzeniach, wyposażeniu, w tym w sprzęcie elektronicznym stacjonarnym, powstałe w wyniku wypadku środka transportu w czasie jego transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podczas transportu w celu naprawy lub konserwacji tego mienia; ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku mienia;

2) limit odpowiedzialności z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67:

W przypadku klauzuli przechowywania mienia wskazanej w treści SWIZ prosimy o informację czy Zamawiający posiada mienie przechowywane poniżej poziomu gruntu, jakiej wartości, jak jest zabezpieczone.

Odpowiedź:

Tak, część pomieszczeń znajduje się poniżej poziomu gruntu, szczegóły zgodnie z poniższym opisem:

Ul. Bernardyńska (Budynek Główny B) – laboratorium

Ul. Seminaryjna 3 (wydział Chemii) – dwa laboratoria jedno komputerowe a drugie powłok ochronnych (głównie stoły i wyposażenie do prowadzenia badań)

Laboratorium komputerowe ok. 12 komputerów.

Powyższe pomieszczenia znajdują się w piwnicach. Znajdujące się w nich mienie nie przekracza wartości 100.000 zł

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści KLAUZULI PRZEPIĘCIOWEJ przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej:

KLAUZULA PRZEPIĘĆ

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) w odniesieniu do elektrycznych oraz elektronicznych maszyn, urządzeń i instalacji oraz niskocennych składników majątku rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia w rozumieniu postanowień § 2 pkt 35 OWU oraz koszty, o których mowa w § 5 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 OWU;

2) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu ustalonego w umowie ubezpieczenia;

3) ustalony w umowie ubezpieczenia limit odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

4) wysokość limitu odpowiedzialności PZU deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

5) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

6) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody:

a) w licznikach, miernikach,

b) w bezpiecznikach, wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, żarówkach, grzejnikach, lampach,

c) powstałe w czasie naprawy lub podczas prób dokonywanych na maszynach lub urządzeniach, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami lub przeglądami);

7) ubezpieczający jest zobowiązany przeprowadzać okresowe badania eksploatacyjne (ogłędziny i przeglądy) ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, w tym instalacji, elektrycznych oraz elektronicznych, a także zainstalowanych w nich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, stosownie do obowiązujących przepisów prawa lub zaleceń producentów;

8) w razie naruszenia z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa obowiązków, o których mowa w pkt 7, PZU wolny jest od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści **KLAUZULI UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWALNYCH, MONTAŻOWYCH I INSTALACYJNYCH** przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w związku z prowadzeniem przez ubezpieczającego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia drobnych prac ziemnych i remontowo-budowlanych pod warunkiem, że prace te:

a)przewodzone są w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagają pozwolenia na budowę,

b)realizacja ich nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub budowli lub konstrukcji dachu;

2)z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a)niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego przed skutkami prowadzonych prac remontowo-budowlanych,

b)przeprowadzenia prac niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zastosowania wadliwych materiałów lub niewłaściwej technologii wykonawstwa,

c)awarii urządzeń lub instalacji spowodowanych wadliwym montażem,

d)dokonania rozruchu niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,

e)katastrofy budowlanej, przez którą należy rozumieć zawalenie się obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3)PZU ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowo-budowlanych:

a)w mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do limitu odpowiedzialności określonego w umowie ubezpieczenia, który obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia; limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych prac oraz koszt ich wykonania,

b)w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów;

4)wysokość limitu odpowiedzialności PZU, o którym mowa w pkt 3 lit. a, deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia; limit odpowiedzialności PZU ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą PZU uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności,

podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści KLAUZULI KRAZDZIEŻY ZWYKŁEJ przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KRAZDZIEŻY ZWYKŁEJ

Z zastrzeżeniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za opłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu powstałe na skutek kradzieży zwykłej;
- 2) w rozumieniu niniejszej klauzuli kradzież zwykła oznacza zabór w celu przywłaszczenia cudzej rzeczy ruchomej bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby trzeciej bądź doprowadzenia tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności;
- 3) ubezpieczający lub ubezpieczony jest zobowiązany:
 - a) zachować należytą staranność w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,
 - b) o ile to jest możliwe niezwłocznie, nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim, powiadomić o zdarzeniu policję z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody;
- 4) odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu ryzyka objętego niniejszą klauzulą ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 5) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71:

71. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULI WIEKU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej

KLAUZULA WIEKU SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

Wypłata odszkodowania nastąpi, w zależności od postanowień umowy, do wartości odtworzeniowej albo początkowej brutto dla sprzętu elektronicznego do lat 7. Dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat wypłata odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie ubezpieczonego sprzętu nastąpi do wysokości rzeczywistej wartości tego sprzętu bezpośrednio przed powstaniem szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 72:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULI KATASTROFY BUDOWLANEJ przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej

KLAUZULI KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek katastrofy budowlanej;
- 2) przez użyte w pkt 1 określenie katastrofa budowlana należy rozumieć zawalenie się ubezpieczonego obiektu budowlanego, polegające na samoistnym, niezamierzonym i gwałtownym zniszczeniu całości obiektu budowlanego lub jego części, niezależnie od przyczyny pierwotnej;

3) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w obiektach budowlanych:

a) których wiek przekracza 50 lat,

b) odnośnie których organ nadzoru budowlanego nie dokonał odbioru końcowego robót,

c) tymczasowych lub dopuszczonych tymczasowo do użytkowania,

d) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,

e) powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę, oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu;

4) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

5) wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

6) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

7) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULI AKTÓW SABOTAŻU, ROZRUCHÓW, STRAJKÓW, ITP (klauzula fakultatywna) przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej:

KLAUZULA STRAJKÓW ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK WEWNĘTRZNYCH

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela

2) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

3) wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

4) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania oraz kosztów, wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności PZU od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

5) przez strajki, rozruchy, zamieszki wewnętrzne rozumie się:

a) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem tych działań, które są związane ze zdarzeniami określonymi w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i f OWU, pozostającymi poza ochroną ubezpieczeniową,

- b) *działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego lub zminimalizowania skutków zakłóceń,*
- c) *umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,*
- d) *działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim działaniom lub działającej w celu zminimalizowania skutków takich działań;*
- 6) *dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULA ATTÓW TERRORYZMU przedstawionej w SIWZ treścią wg. opisu poniżej:

KLAUZULA ATTÓW TERRORYZMU

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) *rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody będące następstwem aktów terroryzmu w rozumieniu postanowień § 2 pkt 1 OWU oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tym ryzykiem;*
- 2) *z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej;*
- 3) *odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;*
- 4) *wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;*
- 5) *limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści KLAUZULA EKSPERTÓW wskazanej w SIWZ w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych all risk na treść wskazaną poniżej:

Klauzula wynagrodzenia ekspertów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej ustala się, co następuje:

- 1) *rozszerza się zakres ubezpieczenia o koszty rzeczoznawcy, do zapłaty których zobowiązany jest ubezpieczony, jeżeli:*
 - a) *sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością ubezpieczyciela i z tytułu której ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz*
 - b) *konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela;*
- 2) *odpowiedzialność ubezpieczyciela o której mowa w pkt 1, ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług;*

- 3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;
- 4) limit odpowiedzialności oraz wysokość franszyzy redukcyjnej określone są w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 76:

W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych do all risku prosimy o akceptację jednego limitu dla ekspertów w wysokości 20.000,00 wskazanym przy klauzuli ekspertów

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 77:

W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych do all risku prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony kosztów ewakuacji oraz kosztów restytucji mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 78:

W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych do all risku prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód spowodowanych interwencją upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 79:

W odniesieniu do klauzuli kosztów dodatkowych do all risku prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony kosztów usunięcia zanieczyszczeń z powietrza i wody.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 80:

W odniesieniu do KLAUZULI AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA – ROCZNY OKRES POKRYCIA czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w pkt.

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia, wynikający z nabycia lub modernizacji mienia w okresie ubezpieczenia.

na treść wskazaną poniżej:

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia, wynikający z nabycia lub wzrostu inwestycji ubezpieczonego mienia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81:

W odniesieniu do KLAUZULI PRZECHOWYWANIA MIENIA czy Zamawiający wyraża zgodę na zapis dotyczący wyłączenia zalania mienia od góry.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82:

W odniesieniu do klauzuli AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli wskazanej w SIWZ na treść podaną poniżej:

KLAUZULA AKCEPTACJI ZABEZPIECZEŃ

Ubezpieczyciel uznaje istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia zabezpieczenia za wystarczające i nie będzie podnosił zarzutów, co do stanu zabezpieczeń w decyzji wypłaty odszkodowania, ale do czasu przeprowadzenia inspekcji ryzyka na gruncie przez Ubezpieczyciela i formułowania zaleceń polustracyjnych wymaganych do wykonania przez Ubezpieczającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 83:

W odniesieniu do KLAUZULA LOKALIZACJI NIECZYNNYCH czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści klauzuli lokalizacji nieczynnych następujących wymogów warunkujących ochronę:

- a) konieczność stałego dozoru ubezpieczonego mienia lub zainstalowania alarmu antywłamaniowego połączonego z dojazdem załogi interwencyjnej w czasie zapewniającym realne zabezpieczenie, a w odniesieniu do całych lokalizacji (wieloobektowych) wyłączonych z eksploatacji konieczność bezpośredniego dozoru mienia przez zewnętrzną firmę ochroniarską posiadającą ważną polisę ubezpieczenia OC;*
- b) konieczność odłączenia wszelkich maszyn, urządzeń od źródeł zasilania i ich zakonserwowanie;*
- c) konieczność bieżącej konserwacji wszystkich instalacji;*
- d) konieczność utrzymywania gotowych do użycia wszelkich występujących środków zabezpieczenia mienia, jak np. system czujek p.poż., system tryskaczowy, alarm antywłamaniowy.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84:

W odniesieniu do KLAUZULI ROZMROŻENIA ŚRODKÓW OBROTOWYCH W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH czy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie treści klauzuli wskazanej w SIWZ na treść podaną poniżej:

Klauzula rozmrożenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1)w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia (towaru) przechowywanego w urządzeniach chłodniczych w temperaturze 0oC (stopnie Celsjusza) lub niższej, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek rozmrożenia towarów w rozumieniu - utrata handlowej przydatności towarów na skutek ich zepsucia w wyniku podwyższenia się

temperatury przechowywania w urządzeniu chłodniczym w następstwie:

- a) przerwy w dostawie prądu trwającej dłużej niż 2 godziny,*
- b) awarii urządzenia chłodniczego;*

2)odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, który nie może być wyższy od sumy ubezpieczenia środków obrotowych i limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia;

3)wysokość limitu odpowiedzialności ubezpieczyciela deklaruje ubezpieczający kierując się przewidywaną możliwością maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia;

4) limit odpowiedzialności ubezpieczyciela ulega pomniejszeniu o kwotę każdego odszkodowania i kosztów wypłaconych z tytułu ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszej klauzuli; ubezpieczający może za zgodą ubezpieczyciela uzupełnić wysokość limitu odpowiedzialności za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej; w przypadku uzupełnienia limitu odpowiedzialności, podwyższony limit stanowi granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela od dnia następnego po zapłacie dodatkowej składki ubezpieczeniowej, o ile nie umówiono się inaczej;

5) z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85:

W odniesieniu do KLAUZULI OSUNIĘCIA SIĘ ZIEMI SPOWODOWANEJ DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA. (fakultatywna)

czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tej klauzuli. W przypadku braku zgody na wykreślenie czy Zamawiający wyraża zgodę na limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia objęte ww. klauzulą

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający zmodyfikował zapisy SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie nr 86:

Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na warunkach wg brzmienia Ariel wraz z klauzulami dodatkowymi: Klauzulą Ograniczonej Ochrony Wynikającej ze Stwierdzenia Daty 2001, Klauzulą Wyłączenia Ryzyka Nuklearnego, Klauzulą Wyłączenia Ryzyka Związanego z Azbestem, Klauzulą Wyłączenia Hałasu, Zanieczyszczeń i Innych Zagrożeń, Klauzulą Wyłączającą Ryzyka Rozpoznania Daty, Klauzulą Wyłączenia Wojny, Urowadzenia i Innych Zagrożeń (Lotnictwo), Klauzulą Sankcji i Embarga?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przedstawienia oferty spełniającej zapisy zawarte w zadaniu nr 5: Ubezpieczenie OC dronów – działalność szkoleniowa

Pytanie nr 87:

Prosimy o przedstawienie imiennej listy osób objętych ochroną (nauczycieli oraz studentów) lub potwierdzenie, iż przed zawarciem ubezpieczenia taka lista zostanie przygotowana i przekazana Ubezpieczycielowi i będzie stanowiła załącznik do polisy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje przedstawiania imiennej listy osób objętych ochroną (nauczycieli oraz studentów) Na polisie ubezpieczeni to:

lista bezimienna:

- studenci
- nauczyciele ze świadectwami kwalifikacji UAVO

Pytanie nr 88:

W odniesieniu do zadania nr 5 czy nauczyciele i studenci posiadają oni swoje indywidualne polisy

Odpowiedź:

Każdy instruktor i studenci, którzy zakończyli szkolenie posiada polisę OC w życiu prywatnym dla osób użytkujących amatorsko i wyczynowo bezzałogowe statki powietrzne o masie (MTOW) do 20 kg z sumą gwarancyjną w wysokości 350.000 PLN i z podlimitem na loty komercyjne w wysokości 20.000 PLN W trakcie szkolenia za studentów odpowiada instruktor.

Pytanie nr 89:

W odniesieniu do zadania nr 5 czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie KLAUZULI ODPOWIEDZIALNOŚCI WZAJEMNEJ

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90:

W odniesieniu do zadania nr 5 czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie KLAUZULI REPREZENTANTÓW

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 91:

W odniesieniu do zadania nr 5 w klauzuli definicji pracownika czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu: z włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 92:

Czy Zamawiający wpisany jest do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego?

Odpowiedź:

Uczelnia jest wpisana do rejestru podmiotów szkolących prowadzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, pod numerem 287RPS-04/2019

Pytanie nr 93:

Prosimy o podanie planowanej wysokości obrotów na kolejny rok

Odpowiedź:

Obeenie prowadzenie szkoleń dla dwóch kierunków studiów nie jest działalnością komercyjną i nie generuje przychodu dla uczelni

Pytanie nr 94:

Prosimy o podanie planowanej ilości szkoleń lotniczych

Odpowiedź:

Loty szkoleniowe ok 500 h/rok.

Pytanie nr 95:

Czy Zamawiający posiada aktualnie ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością szkolenia lotniczego?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada aktualnie Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, w której przyjęto do ubezpieczenia poniższą działalność:
prowadzenie szkoleń z obsługi dronów w zakresie lotów - VLOS, BVLOS, INS, nocne, usługowo-komercyjne, loty inne niż szkoleniowe, a szczególnie loty VLOS, oraz BVLOS (loty specjalistyczne oraz automatyczne realizowane do celów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych)

Pytanie nr 96:

Czy polisa wskazana w załączniku nr 9 do SIWZ (zaświadczenie o szkodowości) obejmuje działalność szkolenia lotniczego? Jeśli nie prosimy o przesłanie szkodowości z działalności szkolenia lotniczego.

Odpowiedź:

Polisa wskazana w załączniku nr 9 do SIWZ (zaświadczenie o szkodowości) obejmuje prowadzenie szkoleń z obsługi dronów w zakresie lotów - VLOS, BVLOS, INS, nocne, usługowo-komercyjne, loty inne niż szkoleniowe, a szczególnie loty VLOS, oraz BVLOS (loty specjalistyczne oraz automatyczne realizowane do celów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych)

Pytanie nr 97:

O jakich konstrukcjach własnych dronów jest mowa w treści SIWZ (wskazane 4 drony o konstrukcji własnej) i jaki jest rok produkcji i MTOW każdego z tych dronów? Jaka jest marka/model, rok produkcji i MTOW również w odniesieniu do dronów firmy prowadzącej szkolenia (5 sztuk)?

Odpowiedź:

W ramach zajęć konstrukcje własne dronów są składane i rozkładane w różnych konfiguracjach. Z posiadanych części studenci mogą zbudować maksymalnie 4 drony o maksymalnej masie startowej (MTOW) do 5 kg.

Firma szkoleniowa prowadzi szkolenia na różnych dronach (najczęściej są to drony marki DJI o maksymalnej masie startowej (MTOW) do 5 kg

Pytanie nr 98:

Jakie loty specjalistyczne oraz automatyczne realizowane są przez Zamawiającego i do jakich celów badawczych, testowych, próbnych lub demonstracyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający realizuje m.in. loty BVLOS specjalistyczne oraz automatyczne głównie w celach badawczych, testowych, próbnych, edukacyjnych lub demonstracyjnych

Pytanie nr 99:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z zakresu obligatoryjnego ubezpieczenia AC klauzuli Automatycznego pokrycia:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że każdy nowo zakupiony pojazd będzie automatycznie objęty ochroną ubezpieczeniową w zakresie OC, AC i NNW od momentu zarejestrowania na Ubezpieczającego, na warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w roku ubezpieczenia. Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki, do 3 dni od daty zakupu” z podaniem następujących informacji:

1/ Marka, model typ pojazdu

2/ Numer rejestracyjny

3/ Nr nadwozia i silnika

4/ Rok produkcji

5/ Data pierwszej rejestracji

6/ Wartość rynkowa pojazdu ustalona na podstawie katalogu programów eksperckich powszechnie wykorzystywanych do ustalenia wartości pojazdów danego rodzaju – dla pojazdów używanych

7/ Wartość fakturową w przypadku zakupu pojazdu nowego

8/ Istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe spełniające wymogi OWU mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań nr 4

Zadanie nr 4 - Ubezpieczenie NNW i OC studentów

Pytanie nr 1:

Prosimy o przesłanie informacji o przebiegu ubezpieczenia dotyczącego tylko ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków za okres 3 ostatnich lat (wyplacone świadczenia + założone rezerwy) wraz z informacją o posiadanym wariantcie ubezpieczenia oraz liczbą faktycznie wykorzystanych osobodni w ramach zawartych polis.

Odpowiedź:

Dotychczas Zamawiający nie posiadał takiej polisy, stąd brak informacji o szkodowości.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację:

a) czy ochrona ma obowiązywać podczas wyjazdu poza teren uczelni w ramach wizyt studyjnych, targów, wystaw, praktyk, staży, konferencji, sympozjów, zjazdów itp. z włączeniem drogi na/z wyjazdu poza teren uczelni w ramach wizyt studyjnych, targów, wystaw, praktyk, staży, konferencji, sympozjów, zjazdów itp.

b) czy ochrona ma obowiązywać podczas wyjazdu poza teren uczelni w ramach wizyt studyjnych, targów, wystaw, praktyk, staży, konferencji, sympozjów, zjazdów itp. z włączeniem drogi na/z wyjazdu poza teren uczelni w ramach wizyt studyjnych, targów, wystaw, praktyk, staży, konferencji, sympozjów, zjazdów oraz w życiu prywatnym,

Odpowiedź:

Ubezpieczenie powinno obejmować ochroną dojazd oraz powrót studentów transportem organizowanym przez Uczelnię, transportem miejskim i innym a także pobyt na wystawach, targach, stażach w zakładach pracy lub poza nimi itp. Podczas realizacji staży studenci będą wykonywali prace administracyjno-biurowe, studyjne (projektowe) i uczestniczyli w pracach wykonawczych (budowlanych i instalatorskich). Przewiduje się również możliwość uczestnictwa w pracach laboratoryjnych (laboratoria chemiczne i techniczne). Praca przy zwierzętach.

Pytanie nr 3:

Prosimy o możliwość wprowadzenia maksymalnego agregatu na umowie w wysokości 2.500.000 zł na jedno zdarzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie poniższych wyłączeń odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

1. wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa;
2. wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków, chyba że użycie alkoholu, zażycie narkotyków, leków psychotropowych lub innych podobnie działających środków nie miało wpływu na zaistnienie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową;
3. wyrządzone osobom bliskim (w rozumieniu definicji zawartej w niniejszej Klauzuli);
Definicja osoby bliskiej:
osoba bliska – małżonek Ubezpieczonego, wstępny, zstępny, rodzeństwo Ubezpieczonego, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca z ubezpieczonym w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu z ubezpieczonym.
4. wynikające z wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej;
5. wyrządzone w związku z eksploatacją, użytkowaniem, posiadaniem pojazdów mechanicznych, statków powietrznych i pływających;
6. powstałe w posiadanych lub użytkowanych przez Ubezpieczonego pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu;
7. objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych
– również w sytuacji, gdy Ubezpieczony nie wykonał obowiązku ubezpieczenia;
8. powstałe wskutek naruszenia przez Ubezpieczonego dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej;
9. polegające na zaplacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywnien sądowych lub administracyjnych, należności umownych (w tym zadatków i odszkodowań z tytułu odstąpienia od umowy) oraz należności publicznoprawnych;
10. polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie wartości pieniężnych, papierów wartościowych, dokumentów, nośników danych, planów, biżuterii, metali szlachetnych, zbiorów i kolekcji, dzieł sztuki, a także wszelkich kart bankowych;
11. w ruchomościach, z których ubezpieczony lub osoba bliska korzystali na podstawie umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, użyczenia, użytkowania lub innej umowy cywilnoprawnej;
12. wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych i wirusa HIV, a w odniesieniu do pozostających pod opieką Ubezpieczającego zwierząt domowych - chorób zakaźnych;
13. wynikłe z posiadania broni palnej oraz uczestnictwa w polowaniach.
14. będące następstwem robót budowlanych, pod pojęciem których rozumie się prowadzenie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub stałych elementów
15. wewnątrz, wymagających pozwolenia na budowę w rozumieniu prawa budowlanego względnie zgłoszenia właściwemu organowi;
16. wyrządzone w środowisku naturalnym, powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku emisji, wycieku, uwolnienia lub innej formy przedostania się do powietrza, gruntu i wody, jakichkolwiek substancji niebezpiecznych;
17. wyrządzone przez Ubezpieczonego nieposiadającego stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków pracowniczych, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda;
18. wyrządzone przez Ubezpieczonego pozbawionego prawa wykonywania zawodu lub czynności zawodowych albo zawieszono w prawie wykonywania zawodu;
19. wyrządzonych przez Ubezpieczonego lub osoby bliskie podczas amatorskiego lub wyczynowego uprawiania sportów;
20. powstałe w związku z wykonywaniem przez Ubezpieczonego czynności o charakterze administracyjnym;
21. wynikłe z czynności zawodowych dokonanych lub zaniechanych przed datą początkową;

22. wyrządzone personelowi tej samej jednostki organizacyjnej albo osobom wykonującym w tej jednostce czynności zawodowe lub badania naukowe, choćby nie stanowili jej personelu;
23. wyrządzone przez Ubezpieczonego własnemu pracodawcy;
24. wynikiłe wskutek niedotrzymania ustalonych terminów świadczeń medycznych;
25. powstałe w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego;
26. wynikiłe z nieosiągnięcia określonego rezultatu zabiegu lub leczenia, chyba że wynika to z charakteru czynności zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego;
27. wynikiłe z zastosowania eksperymentalnych metod leczniczych lub rehabilitacyjnych bez zgody pacjenta (lub innej osoby upoważnionej do wyrażenia jej zamiast pacjenta) albo wymaganych zatwierdzeń projektu eksperymentu;
28. wyrządzone zabiegami chirurgii plastycznej oraz zabiegami kosmetycznymi, chyba że służą usunięciu miejscowego stanu chorobowego albo skutków urazów wypadkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zestaw pytań nr 5

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak to proszę o ich wskazanie oraz podanie następujących informacji:

- charakterystyka stanu technicznego, stosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
- dotychczasowy i przewidywany okres braku eksploatacji (w miesiącach)
- plan zagospodarowania budynków wyłączonych z eksploatacji

Odpowiedź:

Tak, zgodnie z poniższym opisem:

Budynki przy ul. Kordeckiego (B, A, F, E)

Budynek B – na parterze wynajęte lokale na przedszkole ok. 120 m². Pozostała część Budynku B wyłączona z eksploatacji.

Wszystkie budynki wyłączone z eksploatacji są zamknięte drzwiami i oknami oraz objęte dozorem ochrony fizycznej. Media odłączone.

Okres dotychczasowego wyłączenia z eksploatacji przekracza 12 miesięcy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji?

Ubezpieczyciel potwierdza utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej pod następującymi warunkami:

- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b) teren budynku jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- c) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- e) wszelkie otwory są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji zamówienia (24 m-ce), Wykonawca będzie mógł wystawiać polisy ubezpieczeniowe z 12-miesięcznym okresem ubezpieczenia (odpowiadającym okresowi rozliczeniowemu) – dotyczy wszystkich części zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o zmianę treści Klauzuli terroryzmu na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terrorystycznych, za które uważa akcje o charakterze przestępczym, organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, religijnych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane przeciwko interesom politycznym lub gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, bądź przeciwko stosunkom majątkowym osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu, w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia ludzi lub zniszczenia mienia.

2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

a) powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych

b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego

c) spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych

d) powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów

e) powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, nie zamieszkałe, nie użytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni

f) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte

3. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 1 000 000 zł

4. Franszyza redukcyjna: 10% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5.000,00 zł

Klauzula strajków i zamieszek

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek strajków, zamieszek i rozruchów.

2. Przez strajki, zamieszki i rozruchy rozumie się:

1) działanie grupy pracowników zmierzające do wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych, w tym umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomoczenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,

2) działanie osoby lub grupy osób powodujące zakłócenia porządku publicznego,

3) działanie legalnie ustanowionych władz polegające na zapobieganiu lub próbie zapobieżenia działaniom, o których mowa w pkt. 1) i 2) albo ograniczenia ich następstw.

3. Franszyza redukcyjna: 2.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

Klauzula okolicznościowa - prosimy o dodanie: „o ile postępowanie nie ma wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości należnego odszkodowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, będą miały zastosowanie zapisy OWU wraz z włączeniami o ile zapisy SIWZ nie modyfikują lub nie przewidują korzystniejszych postanowień.

Pytanie nr 7:

Prosimy o potwierdzenie, że ilekroć w SIWZ mowa jest o limicie odszkodowawczym, to o ile nie zaznaczono inaczej, limit określony jest na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, wszędzie gdzie wskazano limity wyrażone w kwotach określono je na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 8:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w systemie „na pierwsze ryzyko” będzie miała zastosowanie konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w przypadku braku odmiennego wskazania w treści SIWZ, wszędzie gdzie wskazano limity na pierwsze ryzyko zastosowanie ma konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie.

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie kradzieży zwykłej nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych, sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, zgodnie z zapisami treści klauzuli kradzieży zwykłej w SIWZ.

Pytanie nr 10:

Prosimy o dodanie w KLAUZULA LOKALIZACJI frazy „pod warunkiem spełnienia w tym miejscu wymogów zabezpieczenia mienia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

Prosimy o zmianę treści klauzuli transportowej na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1. UNIQA TU S.A. obejmuje ochroną ubezpieczeniową mienie stanowiące własność Ubezpieczonego podczas transportu drogowego, realizowanego przez Ubezpieczonego lub jego pracowników, środkami transportu stanowiącymi własność Ubezpieczonego lub znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, do i z serwisu lub zakładu naprawczego, do i na wystawy i targi.*
- 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przewożonym mieniu powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych:*
 - 1) pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, deszcz nawalny, dym, grad, huk ponaddzwiękowy, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, sadza, zapadanie się ziemi, upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, wypadek środka transportu*
 - 2) rabunek,*
 - 3) kradzież z włamaniem do środka transportu*
 - 4) kradzież mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu,*
- 3. Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej.*
- 4. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, pod warunkiem, że rozpoczęcie czynności załadunku oraz wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 6 godzin przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu przewozu. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych określonych w pkt. 2 niniejszej klauzuli mające miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia objęte są również zakresem ubezpieczenia.*
- 5. Ubezpieczenie w żadnym wypadku nie obejmuje szkód powstałych w czasie transportów realizowanych przez osoby trzecie, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozu, spedycji lub umów o świadczenie usług logistycznych.*
- 6. Niniejszą klauzulą nie są objęte następujące transporty:*
 - 1) środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,*
 - 2) wartości pieniężnych,*
 - 3) akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,*
 - 4) żywych zwierząt*
 - 5) dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym*
 - 6) mienia pracowniczego,*
 - 7) pojazdów i maszyn podczas ich holowania,*
 - 8) urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu*
- 7. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:*
 - 1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;*
 - 2) spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,*
 - 3) spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych*

- 4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- 5) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

Prosimy o dodanie w KLAUZULA UBEZPIECZENIA ROBÓT BUDOWALNYCH, MONTAŻOWYCH I INSTALACYJNYCH frazy: Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) katastrofy budowlanej,
- 2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Prosimy o zmianę treści klauzuli terroryzmu na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek aktów terroru i sabotażu.
 2. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:
 - 1.1. powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych
 - 1.2. wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego
 - 1.3. spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych
 - 1.4. powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów
 - 1.5. powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni
 - 1.6. spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terrorystycznych, chyba że, zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z UNIQA, zanim środki te zostały podjęte
- we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

Prosimy o podanie numerów PKD działalności, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia OC działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej i przechowywaniem krwi.

Odpowiedź:

Tak potwierdzamy.

Pytanie nr 16:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Pytanie nr 17:

Prosimy o wykreślenie tych klauzul lub przeniesienie do fakultatywnych w ubezpieczeniu OC- KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF

KLAUZULA INTERWENIENTA UBOCZNEGO

KLAUZULA ZABEZPIECZENIA SĄDOWEGO

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód wynikających z treści reklam.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Pytanie nr 19:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje organizacji imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, podczas których będą uprawiane sporty:

- a) motorowe,*
- b) motorowodne,*
- c) lotnicze.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Pytanie nr 20:

Prosimy o podanie informacji, czy zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią, czy w ciągu ostatnich 20 lat miały miejsca szkody powodziowe, podtopienia – jeżeli tak określenie w których lokalizacjach, o jakiej wartości, jakie działania zostały podjęte po szkodzie.

Odpowiedź:

Brak tego rodzaju szkód.

Pytanie nr 21:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Pytanie nr 22:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, niezamierzone i nieprzewidziane.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wprowadzenie treści klauzuli środowiskowej na następujący:

- 1. TU obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe lub rzeczowe wynikające z wyladowania, rozproszenia, wypuszczenia, wydzielenia się dymu, oparów, sadz, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji zanieczyszczających glebę, atmosferę bądź wodę, pod warunkiem że:
 - 1) zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności gospodarczej i zostało potwierdzone protokołem służby ochrony środowiska lub straży pożarnej lub policji;*
 - 2) przyczyną wyladowania, wydzielenia, wypuszczenia, rozproszenia, zalania lub zanieczyszczenia jest zdarzenie nagłe, niezamierzone ani nieprzewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności wymaganej w prowadzeniu przedsiębiorstwa;*
 - 3) początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia wskazanego w protokole opisanym w pkt 1).**
- 2. Ubezpieczenie obejmuje także niezbędne koszty usunięcia lub neutralizacji substancji zanieczyszczających z gruntu lub wody.*
- 3. Ubezpieczony jest obowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony środowiska. Naruszenie tego obowiązku może skutkować odmową wypłaty części lub całości odszkodowania, jeżeli niedopełnienie obowiązku miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar.*
- 4. Poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU, TU nie odpowiada również za:
 - 1) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i substancji zanieczyszczających środowisko;*
 - 2) koszty usuwania substancji zanieczyszczających z nieruchomości, która jest lub była własnością, w posiadaniu, dzierżawie, leasingu lub w inny sposób znajduje się lub znajdowała w pieczy Ubezpieczonego.**

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w ramach obydwu polis ubezpieczenia OC nie ma być objęta odpowiedzialność za szkody:

- związane z utratą, odtworzeniem, przetwarzaniem danych/baz danych, instalacją, implementacją lub adaptacją oprogramowania do potrzeb użytkownika, z błędnym działaniem oprogramowania,*
- wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, komputera, sieci, telefonu, niezależnie od przyczyn ich pojawienia się, w tym związane z Internetem lub korzystaniem z Internetu,*
- związane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych,*
- związane z oprogramowaniem komputerowym lub sieciowym i jego wadliwym działaniem.*

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Zestaw pytań nr 6**Zadanie 1 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej****Pytanie nr 1:**

Wnioskujemy o wykreślenie postanowień par. 4 ust 4, 5 i 6 - w Umowie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

- 4. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy (w tym postanowieniami Klauzul Obligatoryjnych i Fakultatywnych), SIWZ, ogólnymi lub szczególnymi warunkami ubezpieczenia, zastosowanie znajdują te postanowienia, które są korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.*
- 5. W przypadku, w którym niemożliwa lub utrudniona jest ocena, które postanowienia są korzystniejsze dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, Ubezpieczający jest uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy treścią ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowieniami Umowy (ubezpieczenia) w pozostałej części (w tym postanowieniami Klauzul Obligatoryjnych i Fakultatywnych) i treścią SIWZ.*
- 6. W przypadku, gdy jedynie część treści danego postanowienia jest korzystniejsza dla Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, część ta stanowi treść umowy ubezpieczenia, a w pozostałym zakresie obowiązują zapisy ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia mających zastosowanie do Umowy (ubezpieczenia), postanowienia Umowy (w tym Klauzul Obligatoryjnych i Fakultatywnych) i SIWZ w pozostałej części, które nie są z tymi postanowieniami sprzeczne*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli stempla bankowego

KLAUZULA STEMPLA BANKOWEGO

Za datę dokonania płatności przez Ubezpieczającego uważa się datę złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu bankowego, bez względu na formę, a nie datę wpływu środków na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość środków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

Wnioskujemy o - potwierdzenie, że KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF nie będzie miała zastosowania do ubezpieczenia OC

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

Wnioskujemy o wyjaśnienie w odniesieniu do działalności zgłoszonej do ubezpieczenia:

Sprzedaż produktów rolnych (sprzedaż produktów rolnych ze Stacji Badawczej w Mochelku) – jakiego rodzaju produkty są sprzedawane; na czym polega rola stacji badawczej w Mochelku; jakiego rodzaju badania są tam prowadzone i czy dotyczą one sprzedawanych produktów; czy zamawiający jest tylko dystrybutorem

czy uczestniczy również w procesie produkcji

Sprzedaż usług weterynaryjnych (sprzedaż usług weterynaryjnych na Wydziale Hodowli Biologii Zwierząt) – jakiego rodzaju są to usługi? w jakim zakresie Ubezpieczyciel ma w ramach ryzyka GTPL odpowiadać; czy ubezpieczenie ma obejmować również działalność zawodową?

Realizacja badań, prac i usług badawczych zleconych – o jakich badaniach tutaj mowa? Czego dotyczy?

Czy ma miejsce normalizacja i specyfikacja np. produktów w tym zakresie? w jakim zakresie Ubezpieczyciel ma w ramach ryzyka GTPL odpowiadać; czy ubezpieczenie ma obejmować również działalność zawodową?

Prowadzenie archiwum i świadczenie usług archiwizacji – O jakim archiwum tutaj mowa? w jakim zakresie Ubezpieczyciel ma w ramach ryzyka GTPL odpowiadać? Czy za zniszczenie danych/nośników w archiwum i szkody następcze również?

Odpowiedź:

Sprzedaż produktów rolnych obejmuje: bydło mięsne oraz kukurydza (siew i kiszonka), sprzedaż do firm, bydło przez skup (pośrednik). Średni roczny stan bydła ok. 110 szt, Sprzedaż roczna bydła ok. 50 szt.

Mochełek: doświadczenia i badania dotyczą ziarna zbóż, prowadzone są na poletkach doświadczalnych. Łączna wielkość upraw ok. 135 ha kukurydza/ Doświadczalne 15ha.

Minikowo: łączna wielkość upraw to ok. 750ha różnego rodzaju zbóż, działek doświadczalnych, Prowadzone są doświadczenia łanowe. Dodatkowo ok.250 ha łąk.

Sprzedaż usług weterynaryjnych: Zoo fizjoterapia, w tym zabiegi manualne i fizykalne oraz kinezyterapia świadczone na rzecz osób indywidualnych.

Pracownia rehabilitacji zwierząt, w szczególności psy i koty.

Realizacja badań, prac i usług badawczych zleconych – dotyczy w szczególności badań technicznych, materiałowych oraz rozwiązań technologicznych. Uczelnia jako jej pracownicy i studenci biorą udział w programach z grantowych i z dofinansowaniem zewnętrznym dla branż związanych z kierunkami studiów prowadzonymi na Uczelni. Nie jest możliwe wypisanie wszystkich rodzajów prowadzonych badań. Uczelnia skupia się na działalności naukowej, wprowadzenie produktów lub rozwiązań do powszechnego stosowania i obrotu nie jest częścią jej zadań

Działalność zawodowa wyłączona jest z ochrony ubezpieczeniowej w ramach OC w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i intencją zamawiającego nie jest jej włączenie w ramach zadania nr 1 SIWZ.

Uczelnia prowadzi działalność archiwum i świadczenie usług archiwizacji na własne potrzeby oraz jednostek organizacyjnych uczelni.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców ubezpieczającego Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody (pkt 3.1.c oraz pkt 5.b)

Odpowiedź:

W treści SIWZ nie przewidziano wyłączenia regresu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do sprawcy szkody (pkt. 3.1.o)

Odpowiedź:

W treści SIWZ nie przewidziano wyłączenia regresu. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 7:

W odniesieniu do zapisu: „Polisa jest przedkładana do akceptacji do umów ramowych z innymi operatorami

telekomunikacyjnymi. W przypadku uwag operatorów telekomunikacyjnych zastrzega się możliwość zmiany” Prosimy o informację czy jest możliwość podania przykładowego zakresu obowiązków ubezpieczonego określonego w umowie z operatorem? Czy dotychczas zdarzało się, że operator nie zaakceptował polisy przedstawionej przez Ubezpieczonego w zakresie określonym w SIWZ? Jeżeli tak to jakie były uwagi lub wymogi dodatkowe?

Odpowiedź:

Z uwagi na tajemnicę handlową Zamawiający nie może ujawnić treści umów. Zakres działalności w umowach pokrywa się z opisem działalności zamieszczonym w SIWZ. Dotychczas nie było sytuacji braku akceptacji umowy ubezpieczenia. W specyfikacji odzwierciedlono wymagania zakresu ubezpieczenia jakie są opisane w umowie z operatorami. Możliwość zmian opisana powyżej została dodana z uwagi na swobodę zawierania umów oraz możliwości przyszłych zmian istniejących umów handlowych lub nowych umów zawieranych z innymi operatorami.

Pytanie nr 8:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% odszkodowania, nie mniej niż 1.000 PLN w każdej szkodzie

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9:

Wnosimy o wykreślenie klauzuli zaliczkowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

Wnosimy o wprowadzenie w ramach klauzuli przechowywania mienia limitu 20.000 PLN dla mienia przechowywanego bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

Wnosimy o wprowadzenie w klauzuli lokalizacji nieruchomości limitu 50.000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne

Pytanie nr 12:

Wnosimy o rozszerzenie zapisu pkt. 2 Warunki szczególne umowy ppkt C o „dla pojazdów eksploatowanych do 13 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

Wnosimy o rozszerzenie zapisu pkt. 2 Warunki szczególne umowy ppkt D o „dla pojazdów eksploatowanych do 13 lat”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

Klauzule dodatkowe obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony 3) Klauzula zabezpieczeń dotyczy AC wnioskuję o zmianę zapisu na „ubezpieczyciel bez względu na wartość wymaga jednego trwale instalowanego sprawnego urządzenia zabezpieczających przed kradzieżą

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 15:

Klauzule dodatkowe obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony 4) Klauzula objęcia ochroną szkód wyrządzonych przez ładunek dotyczy AC wnioskuję o zmianę treści na „ Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową o szkody spowodowane przez przewożony, prawidłowo zamocowany ładunek, które powstaną w pojeździe wskutek jego zderzenia z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotem znajdującym się poza pojazdem, a działające na tenże ładunek siły spowodują zerwanie jego mocowania. Rozszerzenie odpowiedzialności wynikające z niniejszej klauzuli nie dotyczy: - szkód wyrządzonych przez bagaż lub towar przewożony bezpośrednio w kabinie pasażerskiej pojazdu. - pojazdów przewożących ładunek sypki luzem, płynny lub gazowy przewożony w cysternach

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

Klauzule dodatkowe obligatoryjne rozszerzające zakres ochrony 6) Automatycznego pokrycia wnioskuję o zmianę zapisu na „ Ubezpieczający obowiązany jest zgłaszać takie przypadki do Ubezpieczyciela najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu”

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie.

Zadanie 3 - Ubezpieczenie budowlano-montażowe**Pytanie nr 17:**

Wnosimy o wprowadzenie w odniesieniu do kl. 100 – limitu czasowego 4 tygodnie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 18:

Wnosimy o wprowadzenie w odniesieniu do kl. 120 – limitu 2.000.000 PLN – jest to klauzula z zakresu Sekcji II zatem podlimit dla tej klauzuli nie może być wyższy niż suma ubezpieczenia dla Sekcji II dla której wynosi ona 2.000.000 PLN.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 19:

Wnosimy o wprowadzenie w odniesieniu do kl. 201 – limitu czasowego 12 miesięcy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe postanowienie. Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 20:

Wnosimy o wprowadzenie kl. 112 (Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia

przeciwpożarowego na terenie budowy),

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 21:

Wnosimy o wprowadzenie kl. 121 (Postanowienia specjalne dotyczące palowania, budowy fundamentów i ścian oporowych, ścianek szczelnych lub szczelinowych)

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22:

Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnych:

Sekcja I – Szkody materialne

8.000 PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej powstałej w wyniku działania żywiołów natury w czasie trwania kontraktu;

8.000 PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej, objętej ochroną zgodnie z klauzulą: 115, 116, 119, 200

10% wartości szkody nie mniej niż 10.000 PLN w odniesieniu do każdej szkody rzeczowej, objętej ochroną zgodnie z klauzulą: 201 oraz części wadliwych

4.000 PLN w odniesieniu do każdej innej szkody rzeczowej w czasie trwania kontraktu oraz konserwacji wg klauzul 003 i 004

2.000,00 PLN w odniesieniu do wyposażenia, narzędzia i zaplecze placu budowy

Rozdział II – odpowiedzialność cywilna

2.000,00 PLN dla każdego zdarzenia w odniesieniu do szkód w mieniu.

Dla klauzuli 120: 10% wartości szkody, min. 2000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe zmiany. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający
Kancelarz

...mgr Karolina Sobuska