

## **OPIS TECHNICZNY**

### **Istniejące zagospodarowanie terenu**

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w województwie dolnośląskim, w powiecie Kłodzkim, w gminie Kudowa Zdrój, w miejscowości Kudowa Zdrój na działce ewidencyjnej nr 24 (identyfikator 020803\_1.0006.24).

Wloty skrzyżowań objęte opracowaniem łączą drogę gminna – ul. Okrzei z drogą wojewódzką – ul. 1 Maja.

Droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną. W obrębie wlotów objętych opracowaniem znajdują się istniejące chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz kostki kamiennej.

Na działce nr 152 sąsiadującej z pasem drogowym drogi wojewódzkiej znajduje się istniejący parking dla samochodów osobowych o nawierzchni betonowej (trylinka). Fragment parkingu znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej i jego nawierzchnia przeznaczona jest do remontu.

### **Projektowane zagospodarowanie terenu**

W ramach inwestycji przewidziano remont nawierzchni wlotów skrzyżowań oraz fragmentów chodników i parkingu w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

Zaprojektowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej. Ograniczenie jezdni będą stanowić krawężniki betonowe 15x30 i/lub oporniki betonowe o wymiarach 12x25. Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejącego zagospodarowania działek przyległych, do pasa drogowego i istniejącej niwelety drogi wojewódzkiej. Drogę zaprojektowano w istniejącym pasie drogowym.

W ramach opracowania zaprojektowano nawierzchnię parkingu przeznaczonego dla postoju samochodów osobowych z kostki betonowej przepuszczalnej.

Założono, że woda opadowa odprowadzana będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do istniejących wpustów ulicznych w obrębie drogi wojewódzkiej, a w obrębie drogi gminnej do wpustów projektowanych w ramach opracowania objętego odrębnym postępowaniem. W ramach projektu przewidziano regulację wysokościową wymagających tego studni oraz zaworów występujących w miejscu przebudowywanych elementów jezdni.