
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA TRASY ROWEROWEJ WZDŁUŻ UL. POTOKOWEJ NA ODCINKU OD PKM BRĘTOWO DO
UL. J.SŁOWACKIEGO W GDAŃSKU
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK, UL. J.SŁOWACKIEGO
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska
ADRES INWESTORA : ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk
BRANŻA : SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marek Maliszewski
DATA OPRACOWANIA : 03.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :



Data opracowania
03.2017

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-01 d.1 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		37.28	m ³	37.280	
				RAZEM	37.280
2	KNR 2-28 d.1 0501-05	Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm	m ²		
		24.8	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
3	KNR 2-28 d.1 0501-08	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie	m ³		
		11.95	m ³	11.950	
				RAZEM	11.950
4	KNR 2-01 d.1 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1-3.72-poz.3	m ³	21.610	
				RAZEM	21.610
5	KNR 2-01 d.1 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.4	m ³	21.610	
				RAZEM	21.610
6	KNR 4-01 d.1 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość km grunt.kat. III	m ³		
		poz.1-poz.5	m ³	15.670	
				RAZEM	15.670
7	KNR 2-01 d.1 0204-02 0214-08	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III z transp.urobku przyczepami samowyładowczymi holowanymi ciągnikami na odleg..... km	m ³		
		(poz.2/2)*0.5	m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
8	KNR 2-01 d.1 0235-02 analiza indywidualna	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV - (WYMIANA GRUNTU)	m ³		
		poz.7	m ³	6.200	
				RAZEM	6.200
9	KNR 2-01 d.1 0325-01 analiza indywidualna	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 3m w grunt.nawodnion. kat.I-II grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.grodzic	m ²		
		73.94	m ²	73.940	
				RAZEM	73.940
2		ROBOTY MONTAŻOWE			
10	KNR-W 2-18 d.2 0408-03 kalk. własna	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		24.8	m	24.800	
				RAZEM	24.800
11	KNR-W 2-18 d.2 0422-03 analiza indywidualna	Przejścia szczelne w studzienkach o śr. zewn. 200 mm	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 2-18 d.2 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNR 4-051 d.2 0411-02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-31 d.2 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
15	KNR 2-31 d.2 1406-02 wycena indywidualna	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 2-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m		
d.2	0804-02	poz.10	m	24.800	
				RAZEM	24.800
17	KNR 19-01	Pompowanie wody z wykopu	kpl.		
d.2	0107-08	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000