

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w gminie Prostki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA PROSTKI
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 790671136
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** 1 Maja 44B
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Prostki
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 19-335
- 1.4.4.) **Województwo:** warmińsko-mazurskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL623 - Etcki
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 876112012
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 876112079
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** sekretariat@prostki.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.prostki.pl/wiadomosci/10042/przetargi>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00100682/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2022-03-28 14:29

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00091490/01
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i branżowych w ramach projektu „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczenie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Prostki”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) wykonanie odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x80mm o długości 2x299m
- 2) wykonanie odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x65mm o długości 2x381,1
- 3) wykonanie odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x50mm o długości 2x518,6m
- 4) wykonanie odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x40mm o długości 2x185,6m
- 5) wykonanie odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x32mm o długości 2x197,2m
- 6) wykonanie odcinka sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x25mm o długości 2x413,1m
- 7) wykonanie przyłącza sieci ciepłej z rur preizolowanych DN 2x20mm o długości 2x527,8m
- 8) wykonanie węzłów ciepłych w budynkach :

L.p.

Ulica Zapotrzebowanie na c.o. [kW] Zapotrzebowanie na c.w.u. [kW] Zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. [kW]

1	Etcka 9	38,00	2,10	40,10
2	Konopnickiej 1	17,50	0,10	17,60
3	Konopnickiej 5	24,30	0,40	24,70
4	Konopnickiej 8	14,00	0,40	14,40
5	Konopnickiej 14	32,30	0,60	32,90
6	Konopnickiej 15	54,30	5,00	59,30
7	Konopnickiej 16	31,30	0,90	32,20
8	Konopnickiej 17	34,30	1,00	35,30
9	Konopnickiej 27	14,20	0,30	14,50
10	Konopnickiej 27A	15,90	0,30	16,20
11	Konopnickiej 29	16,50	0,90	17,40
12	Konopnickiej 30	12,60	0,30	12,90
13	Konopnickiej 33	22,70	0,30	23,00
14	Konopnickiej 34	15,10	0,40	15,50
15	1 Maja 41	21,20	0,40	21,60
16	1 Maja 42A	21,50	1,60	23,10
17	1 Maja 42B	14,10	1,80	15,90
18	1 Maja 48	21,90	1,00	22,90
19	1 Maja 49	14,80	0,10	14,90
20	1 Maja 53	4,10	0,10	4,20
21	1 Maja 69	12,20	0,30	12,50
22	1 Maja 94	26,50	1,20	27,70
23	Rzemieślnicza 9	25,20	0,60	25,80
24	Rzemieślnicza 12	30,50	0,40	30,90
25	Rzemieślnicza 12	12,60	0,30	12,90
26	Krótką 26	18,50	0,70	19,20
27	Kolejowa 1	98,60	4,30	102,90
28	Kolejowa 3	50,20	2,20	52,40
29	Kolejowa 15	7,70	0,10	7,80
30	Kolejowa 16	8,50	0,40	8,90

9) drogowe roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.

Zgodnie z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia zapisanym w umowie Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SWZ – Dokumentacja projektowa. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. We wszystkich miejscach Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne”.

Przedmiary dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i branżowych w ramach projektu „Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i ograniczanie niskiej emisji poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej w Gminie Prostki”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

- 1) wykonanie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x80mm o długości 2x299m
- 2) wykonanie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x65mm o długości 2x381,1
- 3) wykonanie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x50mm o długości 2x496,2m
- 4) wykonanie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x40mm o długości 2x185,6m
- 5) wykonanie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x32mm o długości 2x197,2m
- 6) wykonanie odcinka sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x25mm o długości 2x413,1m
- 7) wykonanie przyłącza sieci cieplnej z rur preizolowanych DN 2x20mm o długości 2x544,2m
- 8) wykonanie węzłów cieplnych w budynkach :

L.p.

Ulica Zapotrzebowanie na c.o. [kW] Zapotrzebowanie na c.w.u. [kW] Zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. [kW]

1	Ełcka 9	38,00	2,10	40,10
2	Konopnickiej 1	17,50	0,10	17,60
3	Konopnickiej 5	24,30	0,40	24,70
4	Konopnickiej 8	14,00	0,40	14,40
5	Konopnickiej 14	32,30	0,60	32,90
6	Konopnickiej 15	54,30	5,00	59,30
7	Konopnickiej 16	31,30	0,90	32,20
8	Konopnickiej 17	34,30	1,00	35,30
9	Konopnickiej 27	14,20	0,30	14,50
10	Konopnickiej 27A	15,90	0,30	16,20
11	Konopnickiej 29	16,50	0,90	17,40
12	Konopnickiej 30	12,60	0,30	12,90
13	Konopnickiej 33	22,70	0,30	23,00
14	Konopnickiej 34	15,10	0,40	15,50
15	1 Maja 41	21,20	0,40	21,60
16	1 Maja 42A	21,50	1,60	23,10
17	1 Maja 42B	14,10	1,80	15,90
18	1 Maja 48	21,90	1,00	22,90
19	1 Maja 49	14,80	0,10	14,90
20	1 Maja 53	4,10	0,10	4,20
21	1 Maja 69	12,20	0,30	12,50
22	1 Maja 94	26,50	1,20	27,70
23	Rzemieślnicza 9	25,20	0,60	25,80
24	Rzemieślnicza 12	30,50	0,40	30,90
25	Rzemieślnicza 12	12,60	0,30	12,90
26	Krótką 26	18,50	0,70	19,20
27	Kolejowa 1	98,60	4,30	102,90
28	Kolejowa 3	50,20	2,20	52,40
29	Kolejowa 15	7,70	0,10	7,80
30	Kolejowa 16	8,50	0,40	8,90

9) drogowe roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe.

Zgodnie z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia zapisanym w umowie Wykonawca przygotowuje ofertę na podstawie dokumentacji projektowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 11 do SWZ – Dokumentacja projektowa. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, zamawiający - w odniesieniu wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały - Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadających się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Nazwy własne mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. We wszystkich miejscach Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w załącznikach do SWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną materiałów, Zamawiający dodaje zapis „lub równoważne”.

Przedmiary dołączone są wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.7. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane

Przed zmianą:

NIE

Po zmianie:

TAK

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2022-04-04 13:00

Po zmianie:

2022-04-07 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2022-04-04 13:15

Po zmianie:

2022-04-07 13:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

Po zmianie:

2022-05-07