

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Segment lewy</b>			
1.1		<b>Piwnica</b>			
1		Przestawienie mebli z szatni	m <sup>2</sup>		
d.1. kalk. własna					
1		236,82	m <sup>2</sup>	236,820	
				RAZEM	236,820
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1. 01 1216-01					
1		332,33	m <sup>2</sup>	332,330	
				RAZEM	332,330
3	KNR 2-02	Ostony okien folią ochronną samoprzylepną	m <sup>2</sup>		
d.1. 0925-01					
1		13,31	m <sup>2</sup>	13,310	
				RAZEM	13,310
4	kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych jednodzielnych pełnych o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1. 1					
		0,9*2,05*1,0	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1. 0354-07					
1		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z betonu - drzwi antywłamaniowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 0320-06					
1		0,9*2,05*1,0	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
1		372,72	m <sup>2</sup>	372,720	
				RAZEM	372,720
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
1		185,23	m <sup>2</sup>	185,230	
				RAZEM	185,230
9	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.1. 2057-01					
1		209,84	m	209,840	
				RAZEM	209,840
10	KNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0802-06		Krotność = 2			
1 analogia					
		557,95	m <sup>2</sup>	557,950	
				RAZEM	557,950
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
1		372,72	m <sup>2</sup>	372,720	
				RAZEM	372,720
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
1		185,23	m <sup>2</sup>	185,230	
				RAZEM	185,230
13	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 1510-03					
1		372,72	m <sup>2</sup>	372,720	
				RAZEM	372,720
14	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 1510-03					
1		185,23	m <sup>2</sup>	185,230	
				RAZEM	185,230
15	KNR-W 4-	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m <sup>2</sup>		
d.1. 01 1208-01					
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		276,70	m <sup>2</sup>	276,700	
				RAZEM	276,700
16	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg z płytek terakotowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-07				
1		332,33	m <sup>2</sup>	332,330	
				RAZEM	332,330
17	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-05				
1		13,31	m <sup>2</sup>	13,310	
				RAZEM	13,310
18	kalk. własna	Przestawienie mebli do szatni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1				
1		236,82	m <sup>2</sup>	236,820	
				RAZEM	236,820
1.2		Parter			
19		Przestawienie mebli z sal lekcyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
2		244,09	m <sup>2</sup>	244,090	
				RAZEM	244,090
20	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1216-01				
2		340,41	m <sup>2</sup>	340,410	
				RAZEM	340,410
21	KNR 2-02	Ostony okien folią ochronną samoprzylepną	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
2		71,74	m <sup>2</sup>	71,740	
				RAZEM	71,740
22		Demontaż skrzydeł drzwiowych jednodzielnych pełnych o powierzchni po-	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna	nad 1,6 m2			
2		29,73	m <sup>2</sup>	29,730	
				RAZEM	29,730
23	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do	szt.		
d.1.	0354-07	2 m2			
2		9,0	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
24	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścia-	m <sup>2</sup>		
d.1.	0320-06	nach z betonu			
2		29,73	m <sup>2</sup>	29,730	
				RAZEM	29,730
25	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02	ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone			
2		29,73	m <sup>2</sup>	29,730	
				RAZEM	29,730
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)			
2		388,62	m <sup>2</sup>	388,620	
				RAZEM	388,620
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem szczepny z zawartością piasku	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	kwarcowego - (lamperie)			
2		252,88	m <sup>2</sup>	252,880	
				RAZEM	252,880
28	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)			
2		288,74	m <sup>2</sup>	288,740	
				RAZEM	288,740
29	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z	m		
d.1.	2057-01	płyt gipsowych ORTH			
2		223,24	m	223,240	
				RAZEM	223,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1.	0802-06	Krotność = 2			
2	analogia	911,64	m <sup>2</sup>	911,640	
				RAZEM	911,640
31	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-01				
2		388,62	m <sup>2</sup>	388,620	
				RAZEM	388,620
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 1134-02				
2		523,02	m <sup>2</sup>	523,020	
				RAZEM	523,020
33	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-03				
2		388,62	m <sup>2</sup>	388,620	
				RAZEM	388,620
34	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-03				
2		523,02	m <sup>2</sup>	523,020	
				RAZEM	523,020
35	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-07				
2		388,62	m <sup>2</sup>	388,620	
				RAZEM	388,620
36	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1215-05				
2		71,74	m <sup>2</sup>	71,740	
				RAZEM	71,740
37		Przestawienie mebli do sal lekcyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
2		244,09	m <sup>2</sup>	244,090	
				RAZEM	244,090
1.3		<b>Pietro I</b>			
38		Przestawienie mebli z sal lekcyjnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
3		224,68	m <sup>2</sup>	224,680	
				RAZEM	224,680
39	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1216-01				
3		320,72	m <sup>2</sup>	320,720	
				RAZEM	320,720
40	KNR 2-02	Ostony okien folią ochronną samoprzylepną	m <sup>2</sup>		
d.1.	0925-01				
3		55,52	m <sup>2</sup>	55,520	
				RAZEM	55,520
41		Demontaż skrzydeł drzwiowych jednodzielných pełnych o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	kalk. własna				
3		34,40	m <sup>2</sup>	34,400	
				RAZEM	34,400
42	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.	0354-07				
3		13,0	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
43	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m <sup>2</sup> w ścianach z betonu	m <sup>2</sup>		
d.1.	0320-06				
3		23,78	m <sup>2</sup>	23,780	
				RAZEM	23,780
44	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielné pełne o powierzchni ponad 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	1017-02				
3		34,40	m <sup>2</sup>	34,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>	RAZEM	34,400
		320,72	m <sup>2</sup>	320,720	
				RAZEM	320,720
46	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem szczepny z zawartością piasku kwarcowego - (lamperie)	m <sup>2</sup>		
		241,81	m <sup>2</sup>	241,810	
				RAZEM	241,810
47	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m <sup>2</sup>		
		419,12	m <sup>2</sup>	419,120	
				RAZEM	419,120
48	KNR AT-02 d.1. 2057-01 3	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
		157,85	m	157,850	
				RAZEM	157,850
49	KNR 2 d.1. 0802-06 3 analogia	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		990,00	m <sup>2</sup>	990,000	
				RAZEM	990,000
50	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
		320,72	m <sup>2</sup>	320,720	
				RAZEM	320,720
51	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		665,54	m <sup>2</sup>	665,540	
				RAZEM	665,540
52	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m <sup>2</sup>		
		320,72	m <sup>2</sup>	320,720	
				RAZEM	320,720
53	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 3	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m <sup>2</sup>		
		665,54	m <sup>2</sup>	665,540	
				RAZEM	665,540
54	KNR-W 4- d.1. 01 1215-07 3	Mycie po robotach malarskich podłóg - wykładzina PCV	m <sup>2</sup>		
		320,72	m <sup>2</sup>	320,720	
				RAZEM	320,720
55	KNR-W 4- d.1. 01 1215-05 3	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
		55,52	m <sup>2</sup>	55,520	
				RAZEM	55,520
56	d.1. kalk. własna 3	Przestawienie mebli do sal lekcyjnych	m <sup>2</sup>		
		224,68	m <sup>2</sup>	224,680	
				RAZEM	224,680
1.4		<b>Klatka schodowa</b>			
57	KNR-W 4- d.1. 01 1216-01 4	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		54,14	m <sup>2</sup>	54,140	
				RAZEM	54,140
58	KNR 2-02 d.1. 0925-01 4	Ostony okien i drzwi folią ochronną samoprzylepną	m <sup>2</sup>		
		11,48	m <sup>2</sup>	11,480	
				RAZEM	11,480
59	KNR 2-02 d.1. 1605-02 4	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,05	m <sup>2</sup>	18,050	
				RAZEM	18,050
60	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
4		54,14	m <sup>2</sup>	54,140	
				RAZEM	54,140
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem szczepny z zawartością piasku kwarcowego - (lamperie)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
4		63,15	m <sup>2</sup>	63,150	
				RAZEM	63,150
62	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
4		69,05	m <sup>2</sup>	69,050	
				RAZEM	69,050
63	KNNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1. 0802-06		Krotność = 2			
4	analogia	208,77	m <sup>2</sup>	208,770	
				RAZEM	208,770
64	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-01					
4		54,14	m <sup>2</sup>	54,140	
				RAZEM	54,140
65	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1. 202 1134-02					
4		154,63	m <sup>2</sup>	154,630	
				RAZEM	154,630
66	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 1510-03					
4		54,14	m <sup>2</sup>	54,140	
				RAZEM	54,140
67	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1. 02 1510-03					
4		154,63	m <sup>2</sup>	154,630	
				RAZEM	154,630
68	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
d.1. 01 1215-09					
4		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
69	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.1. 01 1215-05					
4		11,48	m <sup>2</sup>	11,480	
				RAZEM	11,480