

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Segment prawy			
1.1		Piwnice			
1	d.1. kalk. własna	Przestawienie mebli z szatni	m ²		
1		72,06	m ²	72,060	
				RAZEM	72,060
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1. 01 1216-01					
1		110,08	m ²	110,080	
				RAZEM	110,080
3	KNR 2-02	Oslony okien folią ochronną samoprzylepną	m ²		
d.1. 0925-01					
1		12,25	m ²	12,250	
				RAZEM	12,250
4	d.1. kalk. własna	Demontaż skrzydeł drzwiowych jednodzielnych pełnych o powierzchni ponad 1,6 m2	m ²		
1		7,38	m ²	7,380	
				RAZEM	7,380
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1. 0354-07					
1		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
d.1. 0320-06					
1		0,9*2,05*3,0	m ²	5,535	
				RAZEM	5,535
7	KNR 4-01	Obsadzenie drzwi antywłamaniowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu	m ²		
d.1. 0320-06					
1	analogia	0,9*2,05*1,0	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
8	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1. 1017-02					
1		0,9*2,05*3,0	m ²	5,535	
				RAZEM	5,535
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1		110,08	m ²	110,080	
				RAZEM	110,080
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1		107,63	m ²	107,630	
				RAZEM	107,630
11	KNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1. 0802-06		Krotność = 2			
1	analogia	280,63	m ²	280,630	
				RAZEM	280,630
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
d.1. 202 1134-01					
1		110,08	m ²	110,080	
				RAZEM	110,080
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02					
1		107,63	m ²	107,630	
				RAZEM	107,630
14	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m ²		
d.1. 02 1510-03					
1		110,08	m ²	110,080	
				RAZEM	110,080
15	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
d.1. 02 1510-03					
1					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		170,55	m ²	170,550	
				RAZEM	170,550
16	KNR-W 4-d.1. 01 1208-01 1	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków	m ²		
		49,54	m ²	49,540	
				RAZEM	49,540
17	KNR-W 4-d.1. 01 1215-07 1 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg z płytek terakotowych	m ²		
		110,08	m ²	110,080	
				RAZEM	110,080
18	KNR-W 4-d.1. 01 1215-05 1	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
		12,25	m ²	12,250	
				RAZEM	12,250
19	d.1. kalk. własna 1	Przestawienie mebli do szatni	m ²		
		72,06	m ²	72,060	
				RAZEM	72,060
1.2		Parter			
20	d.1. kalk. własna 2	Przestawienie mebli z sal lekcyjnych	m ²		
		278,39	m ²	278,390	
				RAZEM	278,390
21	KNR-W 4-d.1. 01 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		374,95	m ²	374,950	
				RAZEM	374,950
22	KNR 2-02 d.1. 0925-01 2	Oslony okien folią ochronną samoprzylepną	m ²		
		68,37	m ²	68,370	
				RAZEM	68,370
23	d.1. kalk. własna 2	Demontaż skrzydeł drzwiowych jednodzielnych pełnych o powierzchni ponad 1,6 m ²	m ²		
		31,775	m ²	31,775	
				RAZEM	31,775
24	KNR 4-01 d.1. 0354-07 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		11,0	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
25	KNR 4-01 d.1. 0320-06 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
		21,32	m ²	21,320	
				RAZEM	21,320
26	KNR 2-02 d.1. 1017-02 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		31,775	m ²	31,775	
				RAZEM	31,775
27	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
		374,95	m ²	374,950	
				RAZEM	374,950
28	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem szczepny z zawartością piasku kwarcowego - (lamperie)	m ²		
		316,36	m ²	316,360	
				RAZEM	316,360
29	NNRNKB d.1. 202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m ²		
		283,18	m ²	283,180	
				RAZEM	283,180

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH	m		
d.1.	2057-01				
2		214,88	m	214,880	
				RAZEM	214,880
31	KNNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06	Krotność = 2			
2	analogia	1013,25	m ²	1 013,250	
				RAZEM	1 013,250
32	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		374,95	m ²	374,950	
				RAZEM	374,950
33	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		638,30	m ²	638,300	
				RAZEM	638,300
34	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m ²		
d.1.	02 1510-03				
2		374,95	m ²	374,950	
				RAZEM	374,950
35	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
d.1.	02 1510-03				
2		638,30	m ²	638,300	
				RAZEM	638,300
36	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg - wykładzina PCV	m ²		
d.1.	01 1215-07				
2	analogia	374,95	m ²	374,950	
				RAZEM	374,950
37	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1.	01 1215-05				
2		68,37	m ²	68,370	
				RAZEM	68,370
38		Przestawienie mebli do sal lekcyjnych	m ²		
d.1.	kalk. własna				
2		278,39	m ²	278,390	
				RAZEM	278,390
1.3		Piętro I			
39		Przestawienie mebli z sal lekcyjnych	m ²		
d.1.	kalk. własna				
3		238,14	m ²	238,140	
				RAZEM	238,140
40	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
3		334,89	m ²	334,890	
				RAZEM	334,890
41	KNR 2-02	Ostony okien folią ochronną samoprzylepną	m ²		
d.1.	0925-01				
3		52,31	m ²	52,310	
				RAZEM	52,310
42		Demontaż skrzydeł drzwiowych jednodzielnych pełnych o powierzchni ponad 1,6 m ²	m ²		
d.1.	kalk. własna				
3		33,85	m ²	33,850	
				RAZEM	33,850
43	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-07				
3		12,0	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
44	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z betonu	m ²		
d.1.	0320-06				
3		23,58	m ²	23,580	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	23,580
45	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni	m ²		
d.1.	1017-02	ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone			
3		33,85	m ²	33,850	
				RAZEM	33,850
46	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)			
3		375,60	m ²	375,600	
				RAZEM	375,600
47	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem szczepny z zawartością piasku	m ²		
d.1.	202 1134-02	kwarcowego - (lamperie)			
3		319,67	m ²	319,670	
				RAZEM	319,670
48	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)			
3		300,07	m ²	300,070	
				RAZEM	300,070
49	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych z	m		
d.1.	2057-01	płyt gipsowych ORTH			
3		127,59	m	127,590	
				RAZEM	127,590
50	KNNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06	Krotność = 2			
3	analogia	1001,30	m ²	1 001,300	
				RAZEM	1 001,300
51	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)			
3		375,60	m ²	375,600	
				RAZEM	375,600
52	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1.	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
3		625,70	m ²	625,700	
				RAZEM	625,700
53	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	02 1510-03	podłóży gipsowych z gruntowaniem (sufit)			
3		375,60	m ²	375,600	
				RAZEM	375,600
54	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1.	02 1510-03	podłóży gipsowych z gruntowaniem (ściany)			
3		625,70	m ²	625,700	
				RAZEM	625,700
55	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg- wykładzina PCV	m ²		
d.1.	01 1215-07				
3		334,89	m ²	334,890	
				RAZEM	334,890
56	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1.	01 1215-05				
3		52,31	m ²	52,310	
				RAZEM	52,310
57	d.1. kalk. własna	Przestawienie mebli do sal lekcyjnych	m ²		
3		238,14	m ²	238,140	
				RAZEM	238,140
1.4		Klatka schodowa			
58	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	01 1216-01				
4		54,14	m ²	54,140	
				RAZEM	54,140
59	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folią ochronną samoprzylepną	m ²		
d.1.	0925-01				
4					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11,48	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480
60	KNR 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
d.1.	1605-02				
4		18,05	m ²	18,050	
				RAZEM	18,050
61	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		54,14	m ²	54,140	
				RAZEM	54,140
62	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem szczepny z zawartością piasku kwarcowego - (lamperie)	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		63,15	m ²	63,150	
				RAZEM	63,150
63	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		69,05	m ²	69,050	
				RAZEM	69,050
64	KNR 2	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach i sufitach	m ²		
d.1.	0802-06	Krotność = 2			
4	analogia	208,77	m ²	208,770	
				RAZEM	208,770
65	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome (sufit)	m ²		
d.1.	202 1134-01				
4		54,14	m ²	54,140	
				RAZEM	54,140
66	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (ściany powyżej lamperii)	m ²		
d.1.	202 1134-02				
4		154,63	m ²	154,630	
				RAZEM	154,630
67	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (sufit)	m ²		
d.1.	02 1510-03				
4		54,14	m ²	54,140	
				RAZEM	54,140
68	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany)	m ²		
d.1.	02 1510-03				
4		154,63	m ²	154,630	
				RAZEM	154,630
69	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami lastrykowych i betonowych	szt.		
d.1.	01 1215-09				
4		40	szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
70	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone	m ²		
d.1.	01 1215-05				
4		11,48	m ²	11,480	
				RAZEM	11,480