

Wrocław, 18.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 106/2024/Białystok

Działając w imieniu i na rzecz SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:


1. Proszę o podanie przyczyny szkód. Jakie działania podjął Zamawiający w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych zdarzeń?

Odpowiedź: Przyczyną szkód powstałych w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych są tzw. błędy medyczne (wywołane niewłaściwym działaniem, rzadziej zaniechaniem) popełnione przez personel medyczny Szpitala, w toku procesu leczenia naszych pacjentów. Błędy w procesie leczenia pacjentów są w głównej mierze wypadkową obiektywnie przyjętego bardzo wysokiego ryzyka związanego udzielaniem tego rodzaju świadczeń, jak i właściwego przygotowania personelu. Błędy medyczne w procesie leczenia naszych pacjentów mają wymiar marginalny. Z uwagi na ww. okoliczności, Szpital zdaje sobie sprawę z braku możliwości wyeliminowania tego typu zdarzeń w zupełności, a jedynie ich najdalej idącego ograniczenia. W tym celu w sposób stały prowadzi proces szkolenia zatrudnionego w Szpitalu personelu medycznego, a także wprowadza szeroko rozumiane zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu poszczególnych Oddziałów, służące zapewnieniu zarówno personelowi, jak i naszym pacjentom środowiska pracy sprzyjającemu wzrostowi bezpieczeństwa udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

3. Proszę o wykreślenie pkt 19 działanie człowieka w zakresie niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, zaniedbania, błędną obsługę. W przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie podlimitu w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i



wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proszę o potwierdzenie, iż zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) mieści się w zakresie dewastacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie. Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4. Proszę o wykreślenie w ryzyku AR dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego – pkt 1 (str. 10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Proszę o wprowadzenie zmiany do klauzuli badania okoliczności: „Ustala się, że Ubezpieczyciel **wraz z Zamawiającym**”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

6. Proszę o wykreślenie bądź przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto, klauzuli zniesienia zasady proporcji, klauzuli elementów nieuszkodzonych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych klauzuli elementów nieuszkodzonych. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 5 – Formularz ofertowy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

7. Jakie mienie Zamawiający składa bezpośrednio na podłodze?


Odpowiedź: Zamawiający nie prowadzi takiej ewidencji, w związku z tym nie jest w stanie wykazać mienia składowanego bezpośrednio na podłodze.

8. Proszę o zamianę zapisów w pkt 3 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia (str. 11) na poniższe:

Klauzula szkód w towarach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzacyjnych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w towarach przechowywanych przez Ubezpieczonego w urządzeniach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych* na podanych niżej zasadach:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonych towarów na skutek ich rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania, będące bezpośrednim rezultatem nagłej i nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym / urządzeniu klimatyzacyjnym* utrzymującym określoną temperaturę w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania




- towarów, za którą to szkodę istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy zawartej umowy ubezpieczenia.
2. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody na mocy niniejszej klauzuli pod warunkiem, że Ubezpieczony prowadzi systematyczny, udokumentowany serwis urządzeń chłodniczych / urządzeń klimatyzacyjnych.*
 3. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są :
 4. szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów*,
 5. wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
 6. szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
 7. szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
 8. szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia.
 9. szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych / pomieszczeniach klimatyzowanych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe w okresie pierwszych 2 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego / klimatyzacyjnego*
 10. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 100 000,00 PLN
 11. Franszyza redukcyjna: 1 000,00.PLN
 12. Wypłata odszkodowania: szkody likwidowane będą w oparciu o wartość mienia znajdującego się w urządzeniu chłodniczym / lub pomieszczeniu klimatyzowanym*, bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody, obliczoną według rachunków (faktur) zakupu, określoną na podstawie codziennych rejestrów zapasów lub na podstawie remanentu sporządzonego po szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis treści Wykonawcy, który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł, natomiast nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

9. Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z rokiem produkcji, sumami jednostkowymi oraz podanie sum ubezpieczenia sprzętu w poszczególnych karetkach.

Odpowiedź:



Respirator TRILOGY EVO O2 (2020) - 53.240,74 zł
Ssak elektryczny NEW ASKIR 30 (2011) - 1.000 zł
Defibrylator LIFEPAK 15 (2022)- 63.000 zł
Defibrylator BENEHEART (2014)- 25.700 zł
Pompa infuzyjna strzykawkowa INJ MC AGILIA FRESENIUS (2012) -4.840 zł
Pompa infuzyjna strzykawkowa INJ MC AGILIA FRESENIUS (2012) -4.840 zł
Nosze transportowe STRYKER M1 (2009)- 21.060 zł
Nosze transportowe MEDIROL -11.340 zł
Krzesełko Kardiologiczne YDC-5L – 1.620 zł
Krzesełko Kardiologiczne CLUBMAN MD K118-VIF202 Mediol (2020)- 2.700zł

Wyposażenie Renault – 92.075,04
Nosze RS-6 FERNO(2022)
Transporter noszy ST70 MONDIAL T1 (2022)
Krzesełko płozowe 6252 STRYKER (2022)
Deska ortopedyczna Millennia
Materac próżniowy RedVac
Plecak ratowniczy

10. Proszę o wykreślenie klauzuli automatycznego wznowienia limitów po powstaniu szkody z ryzyka EEL. W przypadku braku akceptacji proszę o przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane, wymagane odpowiednimi przepisami prawa.


Odpowiedź: Wszystkie obiekty kubaturowe posiadają aktualne przeglądy budowlane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów.

12. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Odpowiedź: Zarówno obiekty budowlane jak i instalacje techniczne, które wymagają przeglądów podlegają przeglądom okresowym bądź dozorowi technicznemu wykonywanym przez osoby bądź jednostki uprawnione do dokonywania takowych. W zapisach przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

13. Proszę o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

Odpowiedź: Zarówno czujki pożarowe jak i układ instalacji ppoż poddawany jest bieżącym sprawdzeniom i jest wpięty do układu skomunikowanego z jednostką straży pożarnej.



14. Proszę o wykaz obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane wraz z rokiem budowy i jednostkowymi sumami ubezpieczenia.


Odpowiedź:

Lp.	Obiekty posiadające w swej konstrukcji elementy drewniane	Rodzaj elementów konstrukcji drewnianej	Rok budowy	Jednostkowa suma ubezpieczenia
1.	Budynek nr 9 – Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	drewniana więźba dachowa	01.01.1950 /rozbudowa w 2019r./	12218788,54
2.	Budynek nr 12 – Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym	drewniana więźba dachowa	'01.01.1945 rozbudowa w 2020	21856931,11
3.	Budynek Administracyjno-Biurowy	drewniana więźba dachowa	'01.01.1945	187227,3
4.	Budynek Warsztatowo-Socjalny	drewniana więźba dachowa	'01.01.1970	13442,7
5.	Budynek Administ.-Techniczny	drewniana więźba dachowa, stropy drewniane	'31.12.1948	21363,14


15. Proszę o udostępnienie wykazu budynków/budowli wraz z jednostkowymi sumami ubezpieczenia oraz zabezpieczeniami przeciwpożarowymi dla każdego budynku.

Odpowiedź:


Lp.	Wykaz budynków	Jednostkowa suma ubezpieczenia	Rok budowy	Zabezpieczenia przeciwpożarowe
1.	Budynek Nr 1 Apteka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej,	31 459 919,92	Budowa 31.01.1950 rozbudowa i modernizacja w roku 2018 Bud. Nr 1 , modernizacja piętra I (część) i II piętra w roku 2021	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty, DSO)



	Budynek Nr 5 Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii Inwazyjnej i Pracownią Hemodynamiki/Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Chorób Wewnętrznych, Diabetologii, Endokrynologii i Reumatologii, Oddział Urologii Onkologicznej i Ogólnej, Oddział Ortopedyczno-Urazowy,		modernizacja I piętra (część) w roku 2023 Budynek nr 5 modernizacja i przebudowa piętra II i III w roku 2022	
2	Budynek Nr 1B Oddział Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Onkologicznej, Oddział Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Wewnętrznych z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Endoskopowego z lądowiskiem LPR	12 780 603,11	Budowa 2015	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty, DSO)
3	Budynek Nr 2 SOR, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Budynek Nr 3 i Nr 4 Oddział Chorób Oczu ,Oddział Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo- Twarzowej	14 487 280,11	Budowa 01.01.1983 rozbudowa i modernizacja 2015r	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty, DSO)
4.	Budynek nr 6 Blok Operacyjny, Dział Diagnostyki Obrazowej	23 238 217,72	Budowa 18.10 2013	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty, DSO)
5.	Budynek nr 7 i 7A Oddział Neonatologii z Patologią i Intensywną Terapią, Oddział	42 186 575,46	Budowa 30.06.1950 rozbudowa i	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa




	Ginekologiczno-Położniczy, Budynek Nr 8 Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej		modernizacja 2016 r.	(klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty, DSO)
6.	Budynek Nr 8A Wojewódzkiej Przychodni Chorób Wewnętrznych	812 249,43	Budowa 01.01.1950	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (czujki dymowe, gaśnice proszkowe)
7.	Budynek Nr 9 Oddział Rehabilitacji Neurologicznej i Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej	12 218 788,54	Budowa 01.01.1950 rozbudowa i modernizacja w 2019r.	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty, DSO)
8.	Budynek warsztatowo-socjalny	13 442,7	01.01.1970 modernizowany na bieżąco	Wyposażony w gaśnice
9.	Budynek Nr 10 Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej	101 180,14	Budowa 01.01.1970 modernizowany na bieżąco	Wyposażony w gaśnice
10.	Budynek Nr 11 Warsztatowy	49 925,98	Budowa 30.06.1967 modernizowany na bieżąco	Wyposażony w gaśnice
11.	Budynek nr 12 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym	21 856 931,11	01.01.1945 rozbudowa i modernizacja wraz z nadbudową w 2020 r.	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe, gaśnice proszkowe, hydranty,)
12.	Budynek Administracyjno- Biurowy	187 227,3	Budowa 01.01.1945 modernizowany w latach 1990	Wyposażony w gaśnice
13.	Budynek Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego /COVID / Użytkowany jako Zespół Poradni	7 233 681,88	Budowa 01.01.1953 przebudowa i modernizacja	Wyposażony w strefy pożarowe zgodnie z wymaganiami prawa (klapy i czujki dymowe,



	Specjalistycznych		2013 r	gaśnice proszkowe, hydranty,)
14.	Budynek Administ.-Techniczny /Archiwum/	21 363,14	31.12.1948	Wyposażony w gaśnice
15.	Budynek Stacji Uzdatniania Wody	749 160,41	31.12.1964 modernizowany i przebudowany 2015 r	Wyposażony w gaśnice
16.	Budynek trafostacji PS-247	90 472,15	31.12.1970 modernizowany i przebudowany 2015 r	Wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami
17.	Budynek trafostacji ST 851	54 225,43	31.12.1974 modernizowany i przebudowany 2015 r	Wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami
18.	Budynek agregatorni	14 927,74	31.12.1973 modernizowany i przebudowany 2015 r	Wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami
19.	Budynek Techniczny "E"	2 922 829,73	17.12.2010 modernizowany i przebudowany 2013 r	Wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami
20.	Budynek Techniczny BT	783 103,44	Grudzień 2016 r	Wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami

16. W jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyposażony jest sprzęt elektroniczny?

Odpowiedź: Sprzęt wyposażony jest w ochronę przeciwprzepięciową zgodnie ze specyfikacją producenta, w rozdzielniach i stacjach transformatorowych zastosowano ograniczniki przepięć, na terenie szpitala zastosowano ochronę kilkustopniową przeciwprzepięciową.



17. Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

18. Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

Odpowiedź: Wszystkie budynki zostały poddane remontowi w latach 2010 - 2022 z wymianą instalacji w tym instalacje elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego - ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja wentylacyjna , konstrukcja dachu, pokrycie dachu). Na terenie Szpitala brak sieci gazowej. Oddziały wyposażone są w sieć gazów medycznych, która została poddana remontowi i wymianie łącznie z pozostałą infrastrukturą. Wyjątek stanowią budynki – administracji, archiwum.

19. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. Pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym
- IV. budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki

Odpowiedź: Nie

20. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.


Odpowiedź: Nie dotyczy.

21. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

22. W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Odpowiedź: Teren ogrodzony, stały dozór, oświetlenie terenu, możliwość odcięcia wszelkich mediów.



23. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

24. Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

25. Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

26. Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie przewiduje prawa opcji w postaci przedłużenia umowy na kolejne 12 miesięcy dla pakietu II.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk